



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм.№ PP-02-142 (6)

Гр. Плевен22.05.....2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в БДДР заявление с вх. № PP-02-142/ 03.05.2022 г. за изменение на разрешително за водовземане № 11520344/ 10.04.2019 г. от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ – *не се променя*;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Годечкия масив“ с код BG1G00000TJ046 – *не се променя*;

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Постъпило е заявление с вх. № PP-02-142/ 03.05.2022 г. за изменение на разрешително № 11520344/ 10.04.2019 г. за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, в раздели „Водовземно съоръжение“, „Обект на водоснабдяване“, „Параметри на разрешеното водовземане“ на разрешителното, към което е приложен документ за платена такса за изменение, уведомление до РИОСВ София относно промяната на инвестиционното намерение, мотиви и обосновка на исканото изменение, регистрационна карта на земеделски производител. Заявеното изменение е свързано с отпадане на намерението за изграждане на второ водовземно съоръжение, което от своя страна налага и промяна на параметрите на разрешеното водовземане, което е обосновано с актуална обосновка на водовземане с приложени към нея опитно-филтрационни тестове.

След преглед на заявлението и приложената към него документация са установени пропуски и несъответствия, за което заявителят е уведомен с писма наш изх. № PP-02-142-(1)/ 17.06.2022 г. и № PP-02-142-(4)/ 23.02.2024 г. С писма наш вх. № PP-02-142-(2)/ 21.07.2022 г., № PP-02-142-(3)/ 01.08.2022 г. и № PP-02-142-(5)/ 20.03.2024 г. заявителят е представил в БДДР коригирана обосновка на водовземане и актуален административен акт, издаден от РИОСВ София във връзка с изменението на инвестиционното предложение. Съгласно становище изх. № 369-9636/ 11.09.2023 г. на РИОСВ София, за промяната в инвестиционното предложение, за което е издадено Решение № СО-192-ПР/2014г, не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Във връзка с приключване на дейностите по изграждане на първото водовземно съоръжение и представени документи от изграждането, с настоящото съобщение се обявяват коректните координати на водовземно съоръжение „ТК 1 – Еколендмарк Горно Камарци, София“, надморската височина на устието, статичното и динамично водно ниво в кладенеца, на база приложен към заявлението протокол от геодезическо заснемане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: От разрешителното отпада тръбен кладенец „ТК 2 – Еколендмарк Горно Камарци, София“, поради отпаднала необходимост за неговото изграждане. Заличават се всички текстове, касаещи „ТК 2 – Еколендмарк Горно Камарци, София“.

Съоръжението, чрез което ще се реализира водовземането е следното:

Тръбен кладенец „ТК 1 – Еколендмарк Горно Камарци, София“ – без промяна

4. Място на водовземане: - *Променят се координатите на съоръжението и идентификатора на поземления имот, където се намира изградения кладенец, както следва:*

„ТК 1 – Еколендмарк Горно Камарци, София“ (Тръбен кладенец)

Поземлен имот с идентификатор 16794.41.14, област София, община Горна Малина, с. Горно Камарци, м. „Керкезкото“, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Нива, площ 9898 кв. м, стар номер 041014;

- **Координати WGS 1984 географски:**

N – 42° 44' 59.19"; E – 23° 49' 30.03"

- **Геодезични координати БГС 2005 (кадастрални):**

X=4736280.135 м; Y=362884.745 м;

Надморска височина: 733.11 м;

- **Статично водно ниво: дълбочина 5,00 м; кота 728,11 м;**

5. Обект на водоснабдяване: За напояване на овощна градина за липов цвят и плод от култивирана шипка, намираща се в поземлени имоти с идентификатори, както следва: 16794.41.11, 16794.41.12, 16794.41.14, 16794.41.13, 16794.41.14, 16794.41.15, област София, община Горна Малина, с. Горно Камарци, м. „Керкезкото“.

6. Проектни параметри на използването: В раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ се извършват следните промени:

а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 0,1 \text{ л/сек}$
в) Разрешен годишен воден обем:	3154 куб.м/годишно;
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите)	$S_{\text{макс. доп.}} = 29,00 \text{ м}$ при максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до 34,00 м;



съоръжение(я)	
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	2500 куб.м/годишно;
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	<ul style="list-style-type: none"> За „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ – 3154 куб.м/годишно;

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

От приложението към разрешителното отпада *Раздел 2. „Условия при изграждане на съоръженията“*.

Раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане“ се изменя по следния начин:

Задължение за заплащане на такса за водовземане	Титулярят на разрешителното:
	1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително.
	2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.
	3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.


8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

За Директор: Р. Маринчев
 Директор на Дирекция: „Контрол“
 Заповед за заместване:
 № 44/20.06.2023 г.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

