



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-186(5)

гр. Плевен, 06.08. 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.72, ал.1, т.2, чл.78, чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило заявление вх. № РР-02-186/ 21.05.2024 г. и допълнително представено заявление с вх. № РР-02-186/ 04.07.2024 г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 11520125/ 21.05.2012 г. за водовземане от подземни води, изменено с Решение № 1330/ 28.05.2014 г., изменено и продължено с Решение № 2403/ 02.04.2018 г. Водовземането се осъществява чрез тръбен кладенец „ТК – Сити Милк 2000 – Ситово“ в имот № 029016 в землището на с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 – *Не се променя.*


2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-02-186/ 21.05.2024 г. в БДДР за продължаване срока на действие на разрешително № 11520125/ 21.05.2012 г. за водовземане от подземни води се установи, че в заявлението в раздел „Място на водовземането (географски координати) на съоръжението“ са посочени координати, които са записани в издаденото разрешително: N-44°02'39,8", E - 26°59'27,9". Същите не отговарят на координатите от представената към документите по изграждане на съоръжението геодезическа снимка на „сондажен кладенец за водовземане с цел напояване за земеделски земи“ в поземлен имот № 029016 по КВС на с. Ситово, общ. Ситово: N - 44°02'46,6", E - 26°59'28,1". В тази връзка с писмо изх. № РР-02-186-(1)/ 13.06.2024 г. от заявителя е поискано да извърши допълнителна проверка на координатите на водовземното съоръжение с цел актуализиране информацията в разрешителното. Същата е представена с писма с вх. № РР-02-186-(2)/ 20.06.2024 г., вх. № РР-02-186-(3)/ 25.06.2024 г. и вх. № РР-02-186-(4)/ 04.07.2024 г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Тръбен кладенец „ТК – Сити Милк 2000 – Ситово“ – *Не се променя*

4. Място на водовземане – актуализира се информацията за координатите и поземления имот, в който се намира водовземното съоръжение.

Поземлен имот с идентификатор 66665.29.16, област Силистра, общ. Ситово, с. Ситово, м. ПОЛЯНСКОТО, вид собств. Частна, вид Територия Земеделска, категория 3, НТП нива, площ.15004 кв.м, стар номер 029016.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Географски координати – WGS 84:

N – 44° 2' 46.43", E – 26° 59' 28.16"

H = 122.6 м.

5. Обект на водоснабдяване – За напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори: 66665.28.4 (стар номер 028004); 66665.28.35 (стар номер 028035); 66665.28.57 (стар номер 028057); 66665.29.1 (стар номер 029001); 66665.29.2 (стар номер 029002); 66665.29.3 (стар номер 029003); 66665.29.16 (стар номер 029016); 66665.29.25 (стар номер 029025); 66665.29.70 (стар номер 029070); 66665.29.92 (стар номер 029092); 66665.29.93 (стар номер 029093); 66665.29.96 (стар номер 029096); 66665.29.111 (стар номер 029111); 66665.29.114 (стар номер 029114) в землището на с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра, ЕКАТТЕ 66665.

6. Параметри на разрешеното водоземане: *Без промяна.*

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• **Изменят се текстовете на т.2 и т.3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водоземане“ по следния начин:**

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• **Изменя се текстът на т.1 от раздел 13. „Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:**

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.


• **Отпада условие 14.6 към група условия на раздел „14. Условия за отнемане на разрешителното“, вписан в Решение № 2403/ 02.04.2018г. за продължаване срока на действие и изменение на разрешителното.**

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg

