



Изх. № РР-01-51-(5)
Плевен,01.10.....2024 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен е постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.

- 1. Цел на заявеното използване на водите:** водоснабдяване за аквакултури.
- 2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** река Черни Лом, поречие Русенски Лом, водно тяло с код **BG1RL120R1213**.

Река Черни Лом, в която при точката на водовземане протичат:

- средно многогодишно водно количество – 3,43 м³/сек;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,83 м³/сек

2а. Заявление с вх. № РР-01-51/04.07.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Черни Лом, поречие Русенски Лом, с цел водоснабдяване за аквакултури, с място на използване на водите рибарник, представляващ ПИ с идентификатори 55837.27.1 и 55837.26.1 по КККР на с. Пепелина, община Две могили, област Русе.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Уведомяване на заявителя за отстраняване на несъответствията с писмо изх. № РР-01-51-(1)/23.07.2024 г.


С вх. № № РР-01-51-(2)/27.08.2024 г. входирани от заявителя допълнителни документи.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от Община Две могили, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Община Две могили е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна.



Преценката по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който на основание чл. 159, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.), се прилага до приемане на актуализиран план и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Преценката е съобразена със следното:

Заявеното искане е за водовземане чрез съществуващи съоръжения (за обекта по реда на ЗВ е било издадено разрешително № 111600081/17.01.2013 г., неразделна част от което е Решение № 3186/23.02.2021 г. за продължаване срока на действие и изменение, което е с изтекъл срок на действие – 11.10.2022 г.), с цел: водоснабдяване за аквакултури. Мястото на водовземане от река Черни Лом в землището на с. Пепелина, община Две могили, област Русе е с географски координати:

СШ 43° 35' 05,7" и ИД 25° 56' 10,1"

и попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Русенски Лом с име **Черни Лом RLRWB1213** с код - **BG1RL120R1213**. Географско описание на водното тяло: река Черни Лом от вливане на река Баниски Лом при Широково до вливане в р. Русенски Лом; Дължина на водното тяло: 42,007 км.

Водното тяло е в лошо екологично и добро химично състояние.

Мястото на водовземане попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици – ЗЗ за птици „Ломовете“ с код BG0002025 и ЗЗ за местообитания „Ломовете“ с код BG0000608.

Отчитайки състоянието на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1RL120R1213**, заложената в ПУРБ цел за това водно тяло е „*Постигане на СКОС за N-total, N-NO3, P-съединения, P-Ролошо, добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние*“.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Черни Лом, поречие Русенски Лом, чрез съществуващи съоръжения, с цел: водоснабдяване за аквакултури, с място на водоползване: рибарник, представляващ ПИ с идентификатори 55837.27.1 и 55837.26.1 по КККР на с. Пепелина, община Две могили, област Русе, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ и е **допустимо** съобразно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Местоположението на заявеното искане **не попада** в РЗПРН.

В ПУРН 2022 – 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявените дейности.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Черни Лом, поречие Русенски Лом, чрез съществуващи съоръжения, с цел: водоснабдяване за аквакултури, с място на водоползване: рибарник, представляващ ПИ с идентификатори 55837.27.1 и 55837.26.1 по КККР на с. Пепелина, община Две могили, област Русе, е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски свет. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- **водовземане чрез полустационарен нисконапорен помпен агрегат с дебит около 10л/сек и напор 20м;**
- **напорни тръбопроводи** – с обща дължина 98,0м с диаметър Ø110;
- **надземен тласкателен водопровод** от ПЕВП тръби Ø110мм, L=20м;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



- **рибарник** – общата залята площ на водните басейни е 21150m^2 и общ завирен обем 21000m^3 /при средна дълбочина/;

- **основен изпускател** – преливник траншеен тип;

4. Място на водоземане: Точка на водоземане от река Черни Лом, с географски координати: **СШ $43^\circ 35' 05,7''$ и ИД $25^\circ 56' 10,1''$** в землището на с. Пепеплина с ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област Русе.

5. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: рибарник, представляващ ПИ с идентификатори 55837.27.1 и 55837.26.1 по КККР на с. Пепелина с ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област Русе.

6. Място на отвеждането: река Черни Лом, точка с географски координати **СШ $43^\circ 35' 08,6''$ и ИД $25^\circ 56' 18,4''$** в землището на с. Пепелина с ЕКАТТЕ 55837, община Две могили, област Русе.

7. Проектни- параметри на използването:

7.1. Разрешено водно количество – до 10 л/сек;

7.2. лимит на ползваната вода – $41150\text{m}^3/\text{Год.}$;

8. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

8.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

8.1.1. Да се взема един път годишно водна проба от водния обект от който се осъществява водоземането (точка на водоземането) и се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели: разтворен кислород; рН; електропроводимост; общ азот; общ фосфор и биологически потребен кислород БПК, съгласно чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011г.) „За мониторинг на водите”;

8.1.2. Да се взема един път годишно водна проба от точката на отвеждане (заустване) и се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели: разтворен кислород; рН; електропроводимост; общ азот; общ фосфор и биологически потребен кислород БПК, с оглед сравняване качествата на водата в мястото на водоземане и мястото на отвеждане, респективно установяване на необходимостта от издаване на разрешително за заустване по реда на ЗВ;

8.1.3. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите за мониторинг.

8.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се дължи такса за водоземане, на основание чл.194, ал.11, т. 4 от ЗВ.

8.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне: Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

8.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

8.4.1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след водоземането от р. Черни Лом, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:



- **0,83 м³/сек** до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;
- в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

8.4.2. Да не извършва водовземане при маловодие (когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % (действие НУ_10_5 към мярка НУ_10 от ПУРБ).

8.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок: Не е задължително монтиране на измервателно устройство, на основание чл.194а, ал.5, т.1 от ЗВ.

8.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения: Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

8.7. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година: Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

8.8. Предоставяне на информация от собствения мониторинг: Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

8.9. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:

8.9.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

8.9.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

8.10. Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането: В случай на отклонения в сравняваните стойности на измерваните показатели от изследваните водни проби на вход (точка на водовземане) и на изход (точка на отвеждане (заустване)) от една от клетките на рибарника, дейността попада извън разпоредбата на чл.3, т.1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и в този случай подлежи на разрешителен режим по чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите.

8.11. Продължаване на разрешителното:

8.11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му;

8.11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

8.11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.



8.12. Отнемане на разрешителното:

8.12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

8.12.1.1. Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

8.12.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

8.12.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

8.12.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

8.12.2. Отнемането може да се отнася до част от водоземаването и/или ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

8.12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.

9. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

