



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-44 (4)

Гр. Плевен .....08.10.2024 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, в изпълнение на решение № 5779/ 01.06.2023 г. на Върховен административен съд (ВАС), с което е отменено решение № 7500/ 08.12.2022 г. на Административен съд – София град (АССГ), във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № РР-04-44/ 10.06.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – дере, което се намира във водосборния басейн на р. Тученица, приток на р. Вит, в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

**1. Цел на заявеното използване на водите:** Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводни – *изграждане на нов стоманобетонен правоъгълен водосток 300/250 при км 143+412 от АМ „Хемус“, участък 4 от км 139+340 (=137+911,52) до км 167+572 (=166+144,09),* в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен.

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** повърхностно водно тяло с код **BG1VT200R008**, име **ТУЧЕНИЦА VTRWB008**, категория река от **поречие Вит**.

**Воден обект дере, което се намира във водосборния басейн на р. Тученица, приток на р. Вит, в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен,** в което съгласно представеното *хидроложко проучване*, в мястото на ползване протича:

- максимално водно количество с обезпеченост 1% –  $Q_{1\%} = 13,88 \text{ м}^3/\text{сек}$ .

### **2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното**

Заявление с вх. № РР-04-44/ 10.06.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

Извършена на 21.06.2022 г. проверка на място от експерти на БДДР, във връзка със постъпило заявление с вх. № РР-04-44/ 10.06.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал. 1 от ЗВ. За констатациите от извършената проверка е съставен Констативен протокол № 1-ЯТ-08 от 21.06.2022 г. Съгласно Констативен протокол № 1-ЯТ-08 от 21.06.2022 г., в момента на проверката на място се е констатирало, че в дерето, в землището на с. Бохот, община Плевен, област Плевен е изграден нов стоманобетонен правоъгълен водосток, като на вток и на отток са изградени стоманобетонни крилни стени, завършващи с бетонов праг.

Извършена справка в регистъра на разрешителните на БДДР Плевен на разрешителните по чл. 182, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗВ е установено, че няма издадено



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

разрешително по чл. 46, ал.1, т. 1, буква „б“ от ЗВ за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи – изграждане на нов стоманобетонен правоъгълен водосток 300/250 при км 143+412 от АМ „Хемус“, участък 4. Предвид констатациите от извършената на 21.06.2022 г. проверка, че съоръжението, за чието строителство /ползване на воден обект/ е подадено заявление вх. № РР-04-44/ 10.06.2022 г. е изградено и строителните дейности във водния обект са приключили и чл. 61, ал. 5 от ЗВ, не е извършвана проверка на заявлението и приложените към него документи по реда на чл. 61, ал. 2, т. 1 от ЗВ.

Извършена на 30.06.2022 г. преценка по чл. 62, ал. 1 от ЗВ на заявеното ползване на воден обект по заявление с вх. № РР-04-44/ 10.06.2022 г., при която е установено, че е отрицателна по т. 3 – Съответствие с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство, а именно: Не е спазена разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ и не е изпълнено условие т. 3 от Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. на МОСВ, тъй като е налице вече изградено съоръжение – нов стоманобетонен правоъгълен водосток 300/250 при км 143+412 от АМ „Хемус“, участък 4.

Решение № РР-04-44/ 30.06.2022 г. за отказ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект по заявление с вх. № РР-04-44/ 10.06.2022 г., издадено на основание чл. 68, т. 4 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 3 и с осъщественото ползване на воден обект без изискващото се от ЗВ разрешително, установено с проверка на място на 21.06.2022 г.

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 1255/ 05.07.2022 г., съставен в присъствието на упълномощен представител на АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ (АПИ), който му е предявен и връчен, във връзка с неспазване на разпоредбата на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, тъй като е налице вече изградено съоръжение, на основание Констативен протокол № 1-ЯТ-08 от 21.06.2022 г.

Възражение наш вх. № КД-07-2150 (1)/ 13.07.2022 г., подадено в законоустановения срок от АПИ срещу 7 бр. АУАН, в т.ч. АУАН № 1255/ 05.07.2022 г., съгласно което, АПИ счита, че не е извършила вмененото ѝ с цитираните АУАН нарушения. Във възражението е посочено, че към настоящия момент за обекта АМ „Хемус“, участък 4 не е подписан Протокол 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи от техническата инфраструктура. В тази връзка, както е посочено във възражението, АПИ – като възложител може да твърди, че не е възлагала извършване на строителните дейности в разглеждания участък от АМ „Хемус“. На АПИ е издадено наказателно постановление (НП) № 2051/ 12.12.2022 г. по АУАН № 1255/ 05.07.2022 г., във връзка с нарушаване на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ. С НП № 2051/ 12.12.2022 г. на АПИ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 (две хиляди) лева, като на 11.01.2023 г., във връзка с чл. 79б от ЗАНН, сумата от 1 600 (хиляда и шестстотин) лева е преведена по сметката на БДДР.

Писмо с изх. № КД-07-2150 (2)/ 29.07.2022 г. на БДДР, с което е потърсено съдействие от районна прокуратура – Плевен и Регионална дирекция национален строителен контрол (РДНСК) – Плевен, във връзка с изграденото съоръжение без наличие на разрешително чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ и съставен е АУАН № 1255/ 05.07.2022 г.

Писма вх. № КД-07-2150 (4)/ 05.09.2022 г. и вх. № КД-07-2150 (6)/ 30.09.2022 г., с които БДДР е информирана, че в РДНСК – Плевен няма образувана преписка, относно незаконното строителство на АМ „Хемус“. Съгласно тези писма, такава преписка е



образувана в РДНСК – Ловеч, след извършена проверка по документи, при която е констатирано, че се извършват СМР на строеж АМ „Хемус“, участък 4 и участък 5. В писмата е посочено, че строежите са извършени без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж, в нарушение на чл. 148, ал. 1 и чл. 137, ал. 3 от ЗУТ, като извършеното строителство представлява незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. Съгласно същите писма, съставени са били АУАН, съответно издадени наказателни постановления (НП), които са обжалвани пред Районен съд-Ловеч. В писмо вх. № КД-07-2150 (6)/ 30.09.2022 г. от РДНСК – Плевен е посочено, че тъй като се касае за елементи от участъци 4 и 5 на АМ „Хемус“, за конкретния случай следва да се има предвид, че бъдещата реализация на тези участъци ще се случи след решения на държавно равнище – ДНСК, МРРБ, Министерски съвет на Р. България, като е много вероятно да са предмет на бъдещо специално законодателство. Съгласно същото писмо, до получаване на окончателни указания как да се процедира спрямо елементите на АМ „Хемус“, включително изготвяне на специална законова уредба, от РДНСК – Плевен няма да бъдат предприемани конкретни действия.

Писмо вх. № КД-07-2150 (8)/ 13.12.2022 г. на БДДР и изх. № 4431/2022 г. от 08.12.2022 г. на районна прокуратура – Плевен, с което е постъпило постановление за отказ да се образува наказателно производство по постъпил сигнал относно изградено съоръжение без предварително разрешение по чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ, установено с АУАН № 1255/ 05.07.2022 г.

Писмо вх. № ПО-04-15/ 15.07.2022 г., с което е постъпила жалба от АПИ пред Административен съд (АС) – Плевен срещу решение № РР-04-44/ 30.06.2022 г. на БДДР за отказ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

Съобщение вх. № ПО-04-15-(2)/ 03.08.2022 г. на БДДР, с което е постъпило определение № 1540/ 02.08.2022 г., постановено от АС – Плевен по административно дело (АД) № 619/ 2022 г. С цитираното определение АС – Плевен прекратява производството по АД № 619/ 2022 г. и изпраща АД № 619/ 2022 г. по подсъдност на Административен съд – София град (АССГ).

Съобщение вх. № ПО-04-15-(6)/ 13.12.2022 г. на БДДР, с което е постъпило решение № 7500/ 08.12.2022 г., постановено от АССГ по АД № 7315/ 2022 г., което дело е образувано по жалба от АПИ срещу решение № РР-04-44/ 30.06.2022 г. на директора на БДДР за отказ да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект по заявление вх. № РР-04-44/ 10.06.2022 г. С цитираното решение АССГ отхвърля жалбата на АПИ срещу решение № РР-04-44/ 30.06.2022 г. за отказ за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Съгласно решение № 7500/ 08.12.2022 г. на АССГ:

*– Самият факт, че на мястото е изградено ново съоръжение, преди издаване на разрешително е нарушение на ЗВ, тъй като е нарушено изискването посочено в т. 3 от решение по ОВОС № 2-2/2015 г. на МОСВ, съгласно което при разрешителния режим за ползване на воден обект при изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи още при фазата на проектиране следва да се спазят изискванията на ЗВ. В случая се установява, че изискванията на ЗВ не са спазени във фазата на проектиране, тъй като не е спорно по делото, че съоръжението е предварително изградено.*

*– Собственикът на поземления имот – АПИ отрича да е възложител на изграденото съоръжение.*

*– Съгласно разпоредбата на чл. 148, ал. 7 от ЗУТ, разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето,*



извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен. От анализа на разпоредбите на ЗВ и ЗУТ следва извод, че категорично се забранява предварителното извършване на строежи, преди да са изпълнени съответните законови изисквания. Следователно първо трябва да се премахне незаконния строеж, изграден върху проектния участък от АМ „Хемус“ и едва тогава да се процедира към издаване на разрешително за ползване на воден обект. По делото безспорно се установи, че съоръжението е изградено без издадено разрешително по чл. 46 от ЗВ.

– Съдът счита, че с издаването на разрешително за ползване на воден обект, който предварително е изграден се нарушават разпоредбите на ЗВ. Обратното би означавало незаконно узаконяване на изградено вече съоръжение в нарушение на ЗВ.

– Изложените мотиви на оспорваното решение и установени по делото фактически обстоятелства осъществяват визираното от органа основание за отказ за издаване на разрешително – чл. 68, т. 4 от ЗВ.

– Оспореното решение е също така целесъобразно и отговаря на целите на закона, определени в чл. 2 от ЗВ.

Съобщение от АССГ с вх. № ПО-04-15-(7)/ 25.01.2023 г. на БДДР, с приложена към него касационна жалба срещу решение № 7500/ 08.12.2022 г., постановено от АССГ по АД № 7315/ 2022 г., което дело е образувано по жалба от АПИ срещу решение № РР-04-44/ 30.06.2022 г. на директора на БДДР да издаде разрешително за ползване на повърхностен воден обект по заявление вх. № РР-04-44/ 10.06.2022 г.

Писмо вх. № ПО-04-15-(11)/ 09.06.2023 г. на БДДР, с което е постъпило решение № 5779/ 01.06.2023 г., постановено от Върховен административен съд (ВАС) по АД № 1769/2023, с което се отменя решение № 7500/ 08.12.2022 г., постановено от АССГ по АД № 7315/ 2022 г. и решение № РР-04-44/ 30.06.2022 г. на директора на БДДР и се връща преписката за произнасяне по подаденото заявление в съответствие с мотивите на същото решение. Решението на ВАС е окончателно. Съгласно решение № 5779/ 01.06.2023 г. на ВАС:

— Видно от разгледаната нормативна уредба, ползването на повърхностен воден обект чрез изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, без издадено разрешително по чл. 46, ал. 1 от ЗВ, не е основание за отказ по смисъла на чл. 68, т. 4 във вр. с чл. 62, ал. 1 от ЗВ. За нарушение на забраната за ползване на повърхностен воден обект без основание (т.е. без издадено разрешително) или в отклонение от предвидените в разрешителното условия, законът – чл. 200, ал. 1, т. 2 от ЗВ, предвижда налагане на административно наказание „глоба“, или „имуществена санкция“ на съответното физическо или юридическо лице и ако не подлежи на по-тежко наказание.

— Що се отнася до решение по оценка на въздействието върху околната среда № 2-22015 г., в т. 3 от него е залегнало не различно, а повтарящо закона изискване за спазване на предвидения разрешителен режим, поради което то не съставлява самостоятелна пречка за отказ за издаване на разрешително.

— Неправилно АССГ се позовава на разрешителен режим за строежите по ЗУТ. Съгласно изричната норма на чл. 148, ал. 7 от ЗУТ, разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен. Въпросът за законността на строежа обаче не може да бъде разрешаван преюдициално от съда в

настоящото дело, а още по-малко от неразполагания със съответната компетентност директор на Басейнова дирекция.

—Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект е предпоставка за издаване на разрешение за строеж и за въвеждане на строежа в експлоатация, а не обратното (чл. 46а, ал. 1 и ал. 2). Доколкото процесното съоръжение е вече изпълнено, неговата законност ще бъде преценявана в производството по издаване на разрешение за строеж.

Извършена проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, в изпълнение на решение № 5779/01.06.2023 г. на ВАС, с което е отменено решение № 7500/ 08.12.2022 г. на АССГ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на ЗВ и Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ).

Писмо изх. № РР-04-44-(2)/ 16.07.2024 г. на БДДР, с което на основание чл. 61, ал. 3 от ЗВ, заявителят е уведомен за необходимостта от отстраняване на установените пропуски и несъответствия в заявлението и документацията.

Писмо вх. № РР-04-44 (3)/ 13.09.2024 г., с което са представени коригирано заявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с приложени към него: обяснителни записки към техническия проект по части: „Пътна“, „Геодезия“, „Конструктивна“ и „Геология, хидрология и хидравлика“; статически изчисления и графични материали – 9 бр.

Извършена нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и НППВ.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се е произнесло с писмени становища изх. № ЕО-24/ 29.07.2020 г., изх. № ОВОС-58/ 21.09.2020 г., изх. № ОВОС-58/ 08.02.2021 г., във връзка с Решение по ОВОС № 2-2/2015 г. на МОСВ (относно инвестиционно предложение (ИП) „Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Хемус“ (Ябланица-Белокопитово)“ по алтернатива В1А с изпълнение на габарит А 29, с възложител Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“) и Решение № 7-ПР/ 2020 г. (за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на МОСВ за ИП „АМ „Хемус“ участъци от км 159+013.78 до км 162+076 и от км 181+413.33 до км 185+064 – прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“).

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ е изискана служебно информация от община Плевен, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Плевен е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ е изискана служебно информация от Столична община, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Столична община е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

Преценката по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, извършена в изпълнение на решение № 5779/ 01.06.2023 г. на ВАС, с което е отменено решение № 7500/ 08.12.2022 г. на АССГ, е **положителна**.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район за басейново управление, мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река поречие Вит с код **BG1VT200R008**, със следните характеристики: **име на водното тяло ТУЧЕНИЦА VTRWB008**; код на типа R8; географско описание на водното тяло: р. Тученица от извор до вливане в р. Вит при Опанец.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г., повърхностно водно тяло с код **BG1VT200R008** е в лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: БПК5, O2, N-съединения, P-съединения, N и P-total, МЗБ, ФБ) и добро химично състояние.

В ПУРБ 2016-2021 за повърхностното водно тяло е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код **BG1VT200R008** са: до 2021 г. *„Постигане на СКОС за НБПК5, O2, N-съединения, P-съединения, N и P-total, МЗБ, ФБ за умерено екологично състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“* и до 2027 г.: *„Постигане на СКОС за НБПК5, O2, N-съединения, P-съединения, N и P-total, МЗБ, ФБ за добро екологично състояние до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.“*

Съгласно оценките на състоянието на водните тела за проекта на ПУРБ 2022-2027 г., водно тяло с код **BG1VT200R008** е с умерен екологичен потенциал и добро химично състояние.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2016-2021, т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2016-2021 в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното ползване на повърхностен воден обект, съгласно действащия към момента ПУРН 2022-2027 в Дунавски район за басейново управление **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2022-2027, т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 в Дунавски район за басейново управление.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Правоъгълен водосток с 300/250, с обща дължина 52,70 м, с бетонови крила и бетонов праг в края на крилата.

**4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:** ДЕРЕ, което се намира във водосборния басейн на р. Тученица, приток на р. Вит, засегнат поземлен имот (ПИ) с идентификатор



05921.58.47, в землището на с. Бохот, ЕКАТТЕ 05921, област Плевен, община Плевен, с географски координати (WGS 84) на мястото на ползване както следва:

т. V6: N 43° 16' 52.455", E 24° 42' 45.278", надморска височина 335,80 м;

т. O6: N 43° 16' 53.880", E 24° 42' 45.640", надморска височина 334,15 м;

#### 5. Проектни параметри на използването:

Площ на използване – **267,36 м<sup>2</sup>** (дължина 55,70 м и ширина 4,80 м).

Предвижда се изграждане на стоманобетонен правоъгълен водосток с 300/250, с единичен отвор с ширина 3,00 м, с бетонови крила и бетонов праг в края на крилата, с обща дължина 55,70 м, включваща дължините на крилата и ширините на блокажа от трошен камък, замонолитен с бетон пред праговете на крилата.

#### Забележка:

Всички подробни размери и детайли на частите на новия правоъгълен водосток са съгласно конструктивно решение от техническия проект.

#### 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Разрешен режим на ползване:	1.1. Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата:	2.1. Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл. 194 от Закона за водите.
3. Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	3.1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешените за ползване участък.
	3.2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
4. Уведомяване на контролиращия орган:	4.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	4.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	4.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) при приключване на строителните дейности по изграждането на водостока при км 143+412, който е предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на дерето в границите на разрешените за ползване участък преди и след водостока.
5. Опазване на водите и околната среда:	5.1. Да не се допуска замърсяване на водите в дерето при оводняването му и околната среда с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали



	<p>да става на специална площадка извън водния обект.</p> <p>5.2. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица и намиращата се на нея дървесна растителност.</p> <p>5.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения.</p> <p>5.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на дерето, или да се увеличи изравящата способност на водното течение при оводняването на дерето, извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на дерето.</p> <p>5.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на водния обект, извън разрешения за ползване участък.</p> <p>5.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.</p> <p>5.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по изграждането на водостока при км 143+412, който е предмет на настоящото разрешително, да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на разрешения за ползване участък.</p> <p>5.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на дерето.</p> <p>5.9. При извършване на строителните дейности по изграждането на водостока при км 143+412, който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.</p> <p>5.10. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над дерето – диги, бентове, устои на мостове и др.</p>
6. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	6.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
7. Изпълнение на разрешените дейности:	<p>7.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>7.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>
8. Специфични условия на разрешената дейност:	8.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на



	водите.
	8.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на дерето извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на дерето, като се депонират извън границите на водния обект.
	8.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	8.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	8.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
	8.6. При възникване на необходимост от изграждане на: <ul style="list-style-type: none"> <li>• временни бродове за преминаване през дерето на строителната техника по време на строителството на водостока;</li> <li>• съоръжения за изместване на водното течение в дерето при оводняването му и съоръжения за осушаване на коритото дерето (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности,</li> </ul> незабавно да се уведоми БДДР за необходимостта от изграждане на съоръжението, вкл. се представят записки, чертежи, географски координати и надморски височини. Да се инициират съответните процедури съгласно действащото законодателство, вкл. за изменение на разрешителното. Строителството на съоръжението да започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписване на съоръжението в него.
	8.7. Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползваните участъци
	8.8. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от община Плевен.
9. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	9.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
10. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:	10.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	10.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на

	контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
11. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:	11.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.
	11.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.
	11.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
12. Условия за отнемане на разрешителното:	12.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.</li> <li>• Нарушаване условията на разрешителното.</li> <li>• Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</li> <li>• Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</li> </ul>
	12.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.
	12.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чаталджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60

тел.: +359 64 88 51 00