



Изх. № РР-04-47 (.....) <sup>5</sup>

гр. Плевен, .....10.2024 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

### I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-47/ 05.06.2024 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена проверка на място в участъка от р. Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, при км 7+361 от път III-103 „Мездра – Горна Кремена – Горна Бешовица – Роман“.

3. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

4. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-47 (1)/ 09.07.2024 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-47 (2)/ 30.08.2024 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

6. Изискана и получена на 17.09.2024 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

7. Изпратено на 17.09.2024 г. до НАП ТД София офис София, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

8. Получена на 18.09.2024 г. от НАП ТД София офис София, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

9. Извършена на 20.09.2024 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

10. Писмо до Община Мездра, обл. Враца, с изх. № РР-06-47 (3)/ 30.09.2024 г. с искане за предоставяне на информация за наличие на задължения на заявителя.

12. Писмо от Община Мездра, обл. Враца, с вх. № РР-06-47 (4)/ 04.10.2024 г. с информация, че заявителя няма задължения.



**II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:**

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на нов мост над р. Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,, при км 7+361 от път III – 103 „Мездра - Горна Кремена – Горна Бешовица - Роман“.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от река Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,, поречие Искър, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD\_RWB) BG1IS135R1226, име на водното тяло ИСКЪР ISRWB1226, код на типа R4, дължина на водното тяло: 58,647354 км., водосборна площ 644,657211 км<sup>2</sup> и географско описание - р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман.

Съгласно ПУРБ 2016 - 2021 г., който се прилага до приемането на актуализирания ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло е умерено, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са БПК<sub>5</sub>, N-съединения, P-съединения, макрозообентос (МЗБ), фитобентос (ФБ) и риби.

Съгласно изготвения и публикуван за обществено обсъждане проект на ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1IS135R1226 е недостигащо добро, а химичното състояние е умерено.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022 – 2027 г., показателите, по които са констатирани отклонения от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние са макрозообентос (МЗБ), фитобентос (ФБ), общ азот и общ фосфор, а за добро химично състояние - флуорантен, бромирани дифенилетири и живак.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за 2027 г. и за след 2027 г. за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD\_RWB) BG1IS135R1226 е заложена една цел - „Запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъждане.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с цел изграждане на ново съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща водния обект - изграждане на нов мост над реката, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2022-2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година, който се прилага до приемането на актуализирания план и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.



Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите по изграждането на мост над р. Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,, при км 7+361 от път III – 103 „Мездра - Горна Кремена – Горна Бешовица - Роман“, са следните:

- ✓ Мярка с код DP\_2 - Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности;
- ✓ Мярка с код DP\_11 - Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества;
- ✓ Мярка с код DP\_14 - Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места;
- ✓ Мярка с код DW\_1 – Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/ системи;
- ✓ Мярка с код НУ\_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;
- ✓ Мярка с код НУ\_7 – Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките;
- ✓ Мерки с кодове РМ\_2 и GD\_1 - Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване;

Съгласно информацията в подаденото заявление и в приложените към него документи, предвидените дейности по изграждането на мост над р. Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,, при км 7+361 от път III – 103 „Мездра - Горна Кремена – Горна Бешовица - Роман“, не попадат под забраните на гореизброените мерки, но следва да се имат предвид при реализирането им.

### III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Цел на ползването:              | За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на нов мост над р. Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,, при км 7+361 от път III – 103 „Мездра - Горна Кремена – Горна Бешовица - Роман“.                         |
| Поречие и воден обект:          | Поречие – Искър<br>Воден обект – р. Без име (ляв приток на р. Искър), в която в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none"> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 69,418 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 1% – 43,939 м<sup>3</sup>/сек;</li> <li>• максимално водно количество с обезпеченост 5% – 19,707 м<sup>3</sup>/сек.</li> </ul> |
| Код наименование на водно тяло: | BG11S135R1226, ИСКЪР ISRWB1226   |
| Място на ползване:              | р. Без име (ляв приток на р. Искър) – засегнати поземлени имоти (ПИ) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца, с идентификатори 16256.501.473, 16256.501.474, 16256.501.9011, 16256.501.9033 и 16256.501.9039.<br><br>Нов мост в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра,   |



обл. Враца,, при км 7+361 от път III – 103 „Мездра - Горна Кремена – Горна Бешовица - Роман“.

**Географски координати на характерни точки от нов мост с крилни стени на десен бряг:**

- т. 1: Начало крилна стена при вток ≡ начало вток:  
N - 43° 11' 15,459", E - 23° 43' 50,561"  
Надморска височина – 295,565
- т. 10: Край крилна стена при вток ≡ край вток ≡ начало устой страна Мездра:  
N - 43° 11' 15,389", E - 23° 43' 50,562"  
Надморска височина – 295,565
- т. 30: Край устой страна Мездра ≡ Начало крилна стена при отток ≡ начало отток:  
N - 43° 11' 15,139", E - 23° 43' 50,568"  
Надморска височина – 295,565
- т. 39: Край крилна стена ≡ край отток:  
N - 43° 11' 15,070", E - 23° 43' 50,569"  
Надморска височина – 295,565

**Географски координати на характерни точки от нов мост с крилни стени на ляв бряг:**

- т. 2: Начало крилна стена при вток ≡ начало вток:  
N - 43° 11' 15,464", E - 23° 43' 51,026"  
Надморска височина – 295,565
- т. 11: Край крилна стена при вток ≡ край вток ≡ начало устой страна Роман:  
N - 43° 11' 15,366", E - 23° 43' 51,028"  
Надморска височина – 295,565
- т. 31: Край устой страна Роман ≡ Начало крилна стена при отток ≡ начало отток:  
N - 43° 11' 15,145", E - 23° 43' 51,033"  
Надморска височина – 295,565
- т. 40: Край крилна стена ≡ край отток:  
N - 43° 11' 15,075", E - 23° 43' 51,034"  
Надморска височина – 295,565

*(Номерацията на точките е съгласно чертеж № 04-01-005 – „Мост при км 7+361 – План и план основи“ от част „Конструктивна“ на техническия проект)*

Разрешена площ за извършване на строителните дейности за изграждане на моста – 250 м<sup>2</sup>.

Разрешен участък за ползване:

- 10 метра от средата на новия мост, срещу течението на реката;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@baddr.bg](mailto:dunavbd@baddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 метра от средата на новия мост, по течението на реката;</li> <li>• Цялата ширина на реката.</li> </ul>  |
| Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:  | с. Горна Кремена с ЕКАТТЕ 16256, община Мездра, област Враца  |
| Параметри на разрешеното ползване:              | <p><i>Описание на проектните параметри на ползването:</i></p> <p><b>Нов мост:</b> Едноотворно съоръжение с обща ширина – 17,50 метра с крилните стени (3,25 м + 11,00 м + 3,25 м) и обща дължина 12,00 метра с преходните плочи (2,40 м + 7,20 м + 2,40 м), плоскостно фундирано с конструктивна схема – гредов мост (проста греда) с температурно непрекъснатата пътна плоча:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ два плътни стоманобетонени устоя с кораво свързани крилни стени;</li> <li>➤ по 10 бр. габиони 200/100/100 перпендикулярно в началото на крилните стени при вток на моста и 12 бр. габиони 200/100/100 перпендикулярно в края на крилните стени при отток на моста - за възпрепятстване изтичането на обратната засипка;</li> <li>➤ връхна конструкция - стоманобетонова гредоскара от 10 бр. монтажни греди, опрени като проста греда върху устоите; температурно непрекъснатата пътна плоча върху гредоскарата с по една преходна плоча зад устоите.</li> </ul> <p><b>Забележка:</b></p> <p>Всички подробни размери и детайли на частите на новия мост са съгласно конструктивно решение от одобрен технически проект.</p> |
| Разрешен режим на ползване:                     | Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).  |
| Задължения за провеждане на собствен мониторинг | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.</li> <li>2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.</li> </ol>  |

**Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

|  |  |
|--|--|
| 1. Уведомяване на контролиращия орган: | 1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване. |
|  | 1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.   |
|  | 1.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при  |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>приключване на строителните дейности по изграждането на моста над р. Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,, при км 7+361 от път III – 103 „Мездра - Горна Кремена – Горна Бешовица - Роман“, който е предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в границите на разрешения за ползване участък.</p>   |
| <p>2. Опазване на водите и околната среда:</p> | <p>2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).</p> <p>2.2. Да не се допуска замърсяване на водите в р. Без име (ляв приток на р. Искър), както и на околните терени с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън реката.</p> <p>2.3. Да се опазват съществуващите брегови ивици и намиращите се на тях дървесна растителност и насаждения.</p> <p>2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Без име (ляв приток на р. Искър), или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.</p> <p>2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на р. Без име (ляв приток на р. Искър), извън разрешения за ползване участък.</p> <p>2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък.</p> <p>2.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по изграждането на моста над р. Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,, при км 7+361 от път III – 103 „Мездра - Горна Кремена – Горна Бешовица - Роман“, който е предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на речното легло на реката в разрешения за ползване участък.</p> <p>2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на р. Без име (ляв приток на р. Искър).</p> <p>2.9. При извършване на строителните дейности по изграждането на моста над р. Без име (ляв приток на р. Искър) в урбанизираната територия на с. Горна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца,, при км 7+361 от път III – 103 „Мездра - Горна Кремена – Горна Бешовица - Роман“, който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.</p> |



|   |   |
|---|---|
|   | 2.10. Да не се засягат по време на строителството съществуващи съоръжения в, около и над р. Без име (ляв приток на р. Искър) - диги, бентове, устои на мостове и др.  |
| 3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:  | 3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция “Дунавски район” доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.   |
| 4. Изпълнение на разрешените дейности:  | 4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).   |
|   | 4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.  |
| 5. Специфични условия на разрешената дейност:   | 5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите на р. Без име (ляв приток на р. Искър).  |
|   | 5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Без име (ляв приток на р. Искър) извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.   |
|   | 5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект - р. Без име (ляв приток на р. Искър).   |
|   | 5.4. В съответствие с представената от Агенция „Пътна инфраструктура“ документация, в коритото на водния обект – р. Без име (ляв приток на р. Искър), да не се извършват следните дейности: <ul style="list-style-type: none"> <li>• да не се изграждат временни съоръжения, осигуряващи подход на строителната механизация към водния обект и преминаване през реката на строителна техника по време на строителството на моста;</li> <li>• да не се изграждат съоръжения за изместване на течението на реката и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности.</li> </ul> |
|   | 5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.   |
| 5.5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект. |   |



|   |   |
|---|---|
|   | <p>5.6. При възникване на необходимост от изграждане на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• временни съоръжения, осигуряващи подход на строителната механизация към водния обект и преминаване през реката на строителна техника по време на строителството на моста;</li> <li>• съоръжения за изместване на течението на реката и съоръжения за осушаване на коритото на реката (напр. временни отбивни диги) с оглед извършване на строителните дейности, незабавно писмено да се уведоми БДДР гр. Плевен, с информация (записка, чертежи, географски координати и надморски височини) за съответното съоръжение и се инициира процедура за изменение на настоящото разрешително, като строителството на съоръжението започне след приключване на административното производство по изменение на разрешителното и вписването на съоръжението в него.</li> </ul> |
| <p>6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:</p>                            | <p>6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.</p>  |
| <p>7. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:</p> | <p>7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>  |

**Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”




5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)