



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-294(А)

гр. Плевен, 18.11.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.72, ал.1, т.2, чл.78, чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РР-02-294/ 20.08.2024 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11591169/ 29.08.2018 г. за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения шахтов кладенец „ШК – Яна 1 – Ресен“ в УПИ IV, кв.20 по плана на с. Ресен, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново .

Към заявлението са представени мотиви и обосновка на исканото изменение – изменение на „Параметри на разрешеното водоземане“ – увеличаване на необходимото водно количество за измиване на площадки, автомобили и фотоволтаична система.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Не се променя.*

2а. Фактически основания при които се изменя разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-02-294/ 20.08.2024г. в БДДР гр. Плевен за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11591169/ 29.08.2018г. за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения – един брой шахтов кладенец (ШК) „ШК – Яна 1 – Ресен“ с писмо изх. № РР-02-294(1)/ 24.09.2024 г. е изискано от титуляря да представи обосновка на исканото изменение по чл.156 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), изискваща се съгласно §12 на Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 1 и становище от РИОСВ гр. Велико Търново, относно изменение на параметрите. С писмо вх. № РР-02-294-(2)/08.10.2024г. заявителя уведомява БДДР, че ще представи необходимата информация след получаване на становище от РИОСВ гр. Велико Търново. Същата е представена от заявителя с писмо вх. № РР-02-294-(3)/ 08.11.2024г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Шахтов кладенец „ШК – Яна 1 – Ресен“ – *Не се променя.*

4. Място на водоземане – поземлен имот с идентификатор 62517.500.282, област Велико Търново, община Велико Търново, с. Ресен, ул. „Васил Коларов“ № 1, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 16684 кв.м, квартал 20, парцел VI.

5. Обект на водоснабдяване: Измиване на производствена площадка, автомобили и фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 62517.500.282, област Велико Търново, община Велико Търново, с. Ресен, ул. „Васил Коларов“ № 1

6. Параметри на разрешеното водоземане:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Средноденонощен дебит: **0,2 л/сек;**
Максимален дебит – **1,0 л/сек** до **4,8** часа в денонощието;
Годишен воден обем – **6307 куб.м/ годишно;**
Минимално необходимо водно количество за дейността – **3154 куб.м/годишно;**
Статично водно ниво: **2,70 м** , кота СВН – **60,80 м;**
Допустимо понижение: **1,13 м** и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до **3,83м.**

Разпределение на разрешеня годишен воден обем по цели за ползване на подземните води: – За Водоснабдяване за други цели – **6307 куб.м/годишно.**

Останалите параметри на разрешеното водоземане не се изменят.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

7.2. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

- **Изменя се текстът на т.1 от раздел 13. „Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:**

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

- **Отпада т.6 към група условия на раздел „14. Условия за отнемане на разрешителното“ от разрешителното.**

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

