



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-347(4)
гр. Плевен, 26.11.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.72, ал.1, т.2, чл.78, с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РР-02-347/ 11.10.2024 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водоземане от подземни води № 11520141/ 27.11.2012 г., последно продължено и изменено с Решение № 2694/ 19.07.2019 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.


С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водоземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Не се променя.*

2а. Фактически основания при които се изменя разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-347/ 11.10.2024 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водоземане от подземни води № 11520141/ 27.11.2012 г., последно продължено и изменено с Решение № 2694/ 19.07.2019 г. – чрез един брой тръбен кладенец „ТК2 – Дин Пиргос – Тръстеник“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водоземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № РР-02-347-(1)/ 30.10.2024 г. Необходимо беше да представи актуална обосновка за необходимото водно количество, изготвена съобразно Наредба за нормите на водопотребление (в сила от 27.12.2016г.). С писмо вх. № РР-02-347-(2)/ 11.11.2024 г. е изразено съгласие за отнемане на част от разрешеното водоземане като са представени обосновка и мотиви на исканото изменение – изменение на „Цели на водоземането“ и „Параметри на разрешеното водоземане“, като отпадне цел „Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им“. Заявеното изменение е обосновано с нереализиран инвестиционен обект за изграждане на хладилни помещения. Към настоящия момент е необходима вода само за „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“. С писмо вх. № РР-02-347-(3)/ 18.11.2024 г. допълнително е представено копие на платежен документ за продължаване срока на действие на разрешителното, съгласно „Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ“ в размер на 100 лв.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК2 – Дин Пиргос – Тръстеник“ – не се променя;

4. Място на водовземане – поземлен имот с идентификатор 73362.130.45, област Русе, община Иваново, с. Тръстеник, м. ЛОЗЯТА, вид собств. Частна обществени организации, вид територия Урбанизирана, НТП За складова база, площ 6985 кв.м. стар номер 000026.

5. Обект на водоснабдяване: - напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 73362.101.2 (стар номер 101002), 73362.101.6 (стар номер 101006) м. ЧЕРНА ВОДА и 73362.130.45 (стар номер 000026) м. ЛОЗЯТА в землището на с. Тръстеник, общ. Иваново, обл. Русе, ЕКАТТЕ 73362.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: **0,2 л/сек;**

Максимален дебит: **7,3 л/сек** при водочерпене **0,7** часа в денонощието.

Годишно водно количество: **6307 куб.м/год.**

Сезонно водно количество: **5660 куб.м/год.**

Минимално водно количество: **5660 куб.м/год.**

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – **6307 куб.м/год.**

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното съоръжение – **28,50 м** до дълбочина от повърхността – **123,50 м.**

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• Отпадат текстовете по т.4, букви „а“ и „б“ от раздел „Изисквания към програмата за мониторинг“.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

