



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-24/171
гр. Плевен 29.11.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62, ал.1 и 6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“, чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх. № РР-04-24/ 15.03.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Кнежа в землището на село Балканец, община Троян, област Ловеч, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на две подпорни стени за укрепване бреговете на река Кнежа

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

Съгласно приложен технически проект част „Хидрология“, изготвен и заверен от правоспособно лице, в мястото на ползване в реката преминават:

Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 169,06 м3/сек

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 322,27 м3/сек

Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - 627,068 м3/сек

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е чрез системата за електронен обмен на документи заявление с вх. № РР-04-24/ 15.03.2024 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на две подпорни стени за укрепване бреговете на река Кнежа, към което са приложени:

- документ за платена такса за издаване на разрешително;
- скица на имотите в които ще се извършва дейността
- част от технически проект: част: „Конструктивна“, „Геодезия“; и „ПБЗ“.

Същите документи допълнително са представени на хартиен носител в БДДР на 25.03.2024 г.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-04-24/ 15.03.2024 г. в БД“ДР“, е направена проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



С писмо изх. № РР-04-24(1)/ 23.05.2024 г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия. С писма вх. № РР-04-24(2)/ 17.07.2024 г. и вх. № РР-04-24(3)/ 19.09.2024 г. заявителят е поискал удължаване на срока поради „*обема, ресурса и времето за изготвяне на Хидроложки доклад*“

С вх. № РР-04-24(5)/ 01.11.2024 г. в БДДР е постъпило ново коригирано заявление, към което на хартиен носител е приложен Инвестиционен проект част „ХИДРОЛОГИЯ“

Към заявлението е представен цифров аналог на документите върху електронен носител.

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № РР-04-24/ 15.03.2024 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изисквала служебна информация от ТД – НАП Велико Търново, Офис Ловеч за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС, във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителят няма задължения.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 от ЗВ е съобразена със следното:

Съгласно данните предоставени от заявителя река Кнежа попада в обхвата на естествено водно тяло без име OSRWB1616, категория река от поречие Осъм, с код BG1OS890R1616 и географско описание – приток от РВ "Въртяшка" до вливане в р. Бели Осъм.

Съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. повърхностно водно тяло с код BG1OS890R1616 е в неизвестно екологично и химично състояние. Заявеното ползване попада в чувствителна зона, не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитени зони от мрежата „Натура 2000“, ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна ЗЗ за опазване на дивите птици. Участъкът не попада в зона за защита на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Заложената ПУРБ 2016 – 2021 г. цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Достигане на добро състояние по всички показатели до 2027г.“ В ПУРБ 2016 – 2021 г. няма забранителни и ограничителни мерки, относими към заявеното ползване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект река Кнежа, е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложен в ПУРБ 2016 – 2021 г.

При реализирането на дейността следва да се имат предвид приложимите мерки съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ, както и мерките от проекта на ПУРБ 2022 – 2027 след неговото приемане от МС, поради подобряване екологичните и химични показатели и предвидените изключения поради технически причини. Съгласно становище изх. № 493/ 06.03.2024 г. на РИОСВ - Плевен, изграждане на две подпорни стени за укрепване бреговете на река Кнежа не се очаква да окаже негативно въздействие върху количественото и качествено състояние на водите. За ИП не е необходимо провеждането на процедура по ЗООС.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г., приет с Решение № 941 / 28.12.2023 год. на Министерски съвет.



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Подпорни стени от стоманобетонни ламели

4. Място на ползване:

Заявеното ползване на повърхностен воден обект река на територията на село Балканец, община Троян, област Ловеч ЕКАТТЕ 02448 с координати:

На първа подпорна стена:

Начало:

T.1 N - 42° 50' 55.17" E - 24° 40' 01.94" H = 539,24 м.

Край:

T.6 N - 42° 50' 56.72" E - 24° 40' 01.57" H = 539,24 м.

На втора подпорна стена:

Начало:

T.1 N - 42° 50' 39.66" E - 24° 40' 07.96" H = 539,24 м.

Край:

T.15 N - 42° 50' 42.95" E - 24° 40' 06.95" H = 539,24 м.

5. Проектни параметри на използването:

На първа подпорна стена:

Изпълнена от 5 ламели от монолитна стоманобетонна плоча с фуга от 2 см

Дължина 48,14м

Ширина 2,20м.

Светла височина 3,00м

Площ 105,91 м²

На втора подпорна стена:

Ъглова стоманобетонна стена изпълнена от 14 ламели

Дължина 105,00 м

Ширина 1,30м.

Височина 1,60м

Площ 136,50 м²

6. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.



<p>Опазване на водите и околната среда</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително). 2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти 3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ. 4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали. 6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешените участък. 7. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
<p>Предоставяне на информация за изпълнени дейности</p>	<p>Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.</p>
<p>Изпълнение на разрешените дейности</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
<p>Специфични условия на разрешената дейност</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите 2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект. 3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се



	<p>извежда извън водния обект на безопасно място</p> <p>4. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.</p> <p>5. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p>
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	<p>1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;</p> <p>2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p>1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му</p> <p>2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.</p> <p>3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите</p>
Условия за отнемане на разрешителното	<p>1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:</p> <p>a. Осъществяване на водоземане на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.</p> <p>b. Нарушаване условията на разрешителното.</p> <p>c. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</p> <p>d. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</p>

2. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

