



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-368 (.....)
Гр. Плевен, 09.12.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-368/ 23.10.2024 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11510280/ 03.11.2008 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, изменено и продължено с Решение № 1451/ 20.10.2014 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: 1. Водоснабдяване за други цели; 2. Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва за питейно-битови цели;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Русенската формация – BG1G0000K1B041 – не се променя.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-368/ 23.10.2024 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11510280/ 03.11.2008 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – един брой тръбен кладенец (ТК) „ТК – Община Главиница – Малък Преславец“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № РР-02-368-(1)/ 11.11.2024 г. С писмо вх. № РР-02-130-(2)/ 14.05.2024 г., е изразено съгласие от титуляря на разрешителното за отнемане на част от разрешеното водовземане. С писмо вх. № РР-02-368-(3)/ 02.12.2024 г. допълнително е представена от титуляря аргументирана обосновка за необходимите водни количества, разпределени за двете цели на водовземането.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Тръбен кладенец "ТК – Община Главиница – Малък Преславец" – не се променя;

4. Място на водовземане: – не се променя.

5. Обект на водоснабдяване: – не се променя.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 1,8 л/сек при водочерпене 1,33 час в денонощието.

Годишно водно количество: 3154 куб.м/год.

Минимално водно количество: 3154 куб.м/год.

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– За водоснабдяване за други цели – 2854 куб.м/год.

– За самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва за питейно-битови цели – 300 куб.м/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• **Изменят се текстовете на т.2 и т.3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане“ по следния начин:**

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.


• **Изменя се текстът на т.1 от раздел „13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:**

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

