



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-158 (.....)
гр. Плевен,⁵_{28.02}..... 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-158/02.05.2024г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11530545/28.08.2018г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045 и вземайки предвид обстоятелството, че е установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, и е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Централния Балкан BG1G0000TJK045 – не се променя.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.


Постъпило е заявление с вх. № РР-02-158/02.05.2024 г. за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11530545/28.08.2018 г.

С писмо вх. № РР-02-158-(1)/ 17.05.2024 г. и вх. № РР-02-(2)/ 31.05.2024 г. заявителя е представил допълнително копие на документ за платена такса за продължаване срока на разрешителното, както и Анекс № 4 към Договор от 01.09.2016 г. за наем на ПИ с идентификатор 03647.200.6 по КККР на с. Беломорци, общ. Омуртаг за срок от 10 (десет) години т.е. до 31.12.2030 г.

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-158/ 02.05.2024 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11530545/ 28.08.2018 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – един брой тръбен кладенец (ТК) „ТК1 – Си Ви Ес – Беломорци“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, и е налице законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, за което титуляря е уведомен с писмо изх. № РР-02-158-(3)/ 28.06.2024 г. С писмо вх. № РР-02-158-(4)/ 24.02.2025 г. от титуляря на разрешителното е изразено съгласие за отнемане на част от разрешеното водовземане.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК1 – Си Ви Ес – Беломорци“ – не се променя;



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



4. Място на водоземане: – не се променя.

5. Обект на водоснабдяване: – не се променя.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 0,5 л/сек при водочерпене 4,8 часа в денонощието.

Годишно водно количество: 3154 куб.м/год.

Минимално водно количество: 1775 куб.м/год.

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

- за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им – 2334 куб.м/год.
- за водоснабдяване за други цели – 820 куб.м/год.

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното съоръжение – 24,91 м до дълбочина от повърхността – 28,91 м.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• Изменят се текстовете на т. 2 и т. 3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водоземане“ по следния начин:

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• Изменя се текстът на т. 1 от раздел „13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.


8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

• Отпада т. 6 към група условия на раздел „14. Условия за отнемане на разрешителното“ от Приложението към разрешителното.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

