



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-02-256 (.....<sup>3</sup>)  
гр. Плевен, .....<sup>28.02</sup> 2025 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-256/ 17.08.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11530334/ 30.11.2011 г. за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, изменено и продължено с Решение № 2390/ 15.03.2018 г. и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водовземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

**1. Цел на заявеното използване на водите – не се променя.**

**2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Русенската формация“ – BG1G0000K1B041 – не се променя.

**2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.**

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-256/ 17.08.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11530334/ 30.11.2011 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец „ЕК4 – Найден Киров – Русе“ е извършена проверка за изпълнение условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водовземане до разрешено годишна водно количество в размер на 6307 куб.м. (средноденонощен дебит 0,2 л/сек.), за което титуляря на разрешителното е уведомен с писмо изх. № РР-02-256-(1)/ 07.12.2023 г. С писмо вх. № РР-02-256-(2)/ 18.02.2025 г. е изразено съгласие от титуляря на разрешителното за отнемане на част от разрешеното водовземане, като уведомява БДДР, че предложеното годишно водно количество в размер на 6307 куб.м/год. са достатъчни за извършваната от дружеството дейност.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

**Тръбен кладенец “ЕК4 – Найден Киров – Русе” – не се променя;**

**4. Място на водовземане: не се променя;**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



**5. Обект на водоснабдяване: не се променя;**

**6. Проектни параметри на използването:**

Средноденонощен дебит: **0,2 л/сек;**

Максимален дебит: **0,7 л/сек** при водочерпене 7 часа в денонощието.

Годишно водно количество: **6307 куб.м/год.**

Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността: **6307 куб.м/годишно.**

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

– За промишлено водоснабдяване – **6307 куб.м/год.**

Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното съоръжение – **5,35 м** до дълбочина от повърхността – **35,38 м.**

**7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**

• **Изменят се текстовете на т.2 и т.3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане“ по следния начин:**

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• **Изменя се текстът на т.1 от раздел 13. „Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложението към разрешителното:**


1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

**8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр. Плевен - 5800, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@baddr.bg](mailto:dunavbd@baddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

