



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-63(3)

гр. Плевен, 14.04. 2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.72, ал.1, т.2, чл.78, чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РР-02-63/ 10.02.2025 г. и ново заявление с вх. № РР-02-63-(2)/ 31.03.2025г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително № 11590085/ 12.11.2007 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, последно продължено и изменено с Решение № 3175/ 04.02.2021 г., тръбен кладенец „ТК Фаст Сървисиз – Искър София“ в УПИ III-1145, кв.28 по плана на гр. София, ж.к. „Дружба -2 част“ р-н Искър, общ. Столична, обл. София (столица) .

Към заявлението са представени мотиви и обосновка на исканото изменение – изменение на „Параметри на разрешеното водовземане“ – увеличаване на необходимото водно количество за измиване на автомобили на обект „Автомивка“, както и бъдещо потребление.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Не се променя.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Не се променя.*


2а. Фактически основания при които се изменя разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни.

След преглед на представената документация към заявление с вх. № РР-02-63/ 10.02.2025 г. в БДДР гр. Плевен за продължаване срока на действие на разрешително № 11590085/ 12.11.2007г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК Фаст Сървисиз – Искър София“ с писмо изх. № РР-02-63(1)/ 24.03.2025 г. е изискано от титуляря да представи обосновка на исканото изменение съгласно изискванията на чл.151 на Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1), ново заявление на основание чл.72, ал.1, т.2 от ЗВ за продължаване срока на действие и изменение на разрешително № 11590085/ 12.11.2007г., както и платежен документ за такса за изменение на разрешителното. Същите са представени от заявителя с писмо вх. № РР-02-63-(2)/ 31.03.2025г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
Тръбен кладенец „ТК Фаст Сървисиз – Искър София“ – *Не се променя.*

4. Място на водовземане – поземлен имот с идентификатор 68134.1505.1145, област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Искър, ж.к. „Дружба 2“, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг обществен обект, комплекс, площ 756 кв.м, стар номер 1145, квартал 28, парцел III-1145.

5. Обект на водоснабдяване: измиване на автомобили на обект „Автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1505.1145 (стар номер 1145, квартал 28, парцел



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



III-1145), област София (столица), община Столична, гр. София, р-н Искър, ж.к. „Дружба 2“.

6. Параметри на разрешеното водовземане:

Средноденонощен дебит: **0,2 л/сек;**

Максимален дебит – **1,0 л/сек** до **4,8** часа в денонощието;

Годишен воден обем – **6307 куб.м/ годишно;**

Минимално необходимо водно количество за дейността – **3154 куб.м/годишно;**

Допустимо понижение: **2,32 м** и максимално динамично водно ниво от теренната повърхност до **7,52м.**

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води: – За Водоснабдяване за други цели – **6307 куб.м/годишно.**

Останалите параметри на разрешеното водовземане не се изменят.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.


7.2. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg

