



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-69-(4)

Плевен...11.10...2024 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

Днес 11.10.2024 г. на основание чл. 61, във връзка с чл. 18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, като взех предвид следното: юридическото лице **“ЕНЕРДЖИ ДРЕНОВЕЦ” ЕООД** не е получило изпратения с писмо изх. № РР-01-69-(3)/ 07.08.2024 г. **ОТКАЗ за продължаване срока на действие на разрешително № 11440001/ 01.10.2013 г. за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Дреновец“** в землището на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин, изменено и продължено с решение № 1918/ 20.06.2016 г., изменено и продължено с решение № 2621/ 23.04.2019 г. с цел на водовземането за производство на ел.енергия посредством МВЕЦ "ДРЕНОВЕЦ" на посочения постоянен адрес в заявлението по чл. 60, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), а именно гр. София, бул. „Фритьоф Хансен“, № 47, ет. 4, офис 14, както и на адреса на седалището по търговския регистър село Дреновец, община Руженци, област Видин ул. "Христо Смирненски" №4. На база върнатите от „Български пощи“ ЕАД известия за доставяне, съгласно които пратката е „непотърсена“

## УВЕДОМЯВАМ

**“ЕНЕРДЖИ ДРЕНОВЕЦ” ЕООД**, с ЕИК 202374014, което дружество не е потърсило изпратеното съобщение на посочения от него адрес гр. София, бул. „Фритьоф Хансен“, № 47, ет. 4, офис 14, представлявано от г-жа Мария Борисова Николаева – управител, и всички граждани и/или организации, чиито права, свободи или законни интереси са или биха били засегнати от административния акт /заинтересовани лица по смисъла на чл. 15 от АПК/, че:

В БДДР е постъпило заявление с наш вх. № РР-01-69/ 04.10.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешително № 11440001/ 01.10.2013 г. за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Дреновец“. Към заявлението е приложен документ за платена такса от 18.09.2023 г. Представен е и цифров аналог на подадените документи.

Съгласно раздел **„Срок на действие на разрешителното“** от разрешително № 11440001/ 01.10.2013 г. за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Дреновец“, изменено и продължено с решение № 1918/ 20.06.2016 г., изменено и продължено с решение № 2621/ 23.04.2019 г. **крайният срок на действие на разрешителното е 14.12.2023 г.** Съгласно раздел **„Срок на завършване на строителството“** от разрешителното, **сроктът на завършване на строителството е 14.09.2023г.** Съгласно



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



раздел „Начална дата на упражняване на правото на водовземане.“ от разрешителното, **началната дата за упражняване правото на водовземане е 14.10.2023г.**

Към момента на подаване на заявлението предвидената от дружеството за изграждане хидротехническа система – МВЕЦ „Дреновец“ е следвало вече да е изцяло изградена и съответно да последва осъществяване на реално водовземане от язовир „Дреновец“, в землището на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин, съгласно условията в издаденото Разрешително за водовземане № 11440001/ 01.10.2013 г.

Извършена е преценка за наличието на предпоставките на чл. 78, ал. 2 от ЗВ, при която е установено следното:

1. Заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното е подадено от титуляра на разрешителното в срока по чл. 78, ал. 1 от ЗВ.

## **2. В БДДР не е налична информацията относно:**

2.1. Предоставени доклади за изпълнение на условията в разрешителното за 2019г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г., съгласно раздел „8. Предоставяне на директора на басейнова дирекция доклад за изпълнение на условията посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата година“ от приложението към разрешителното.

2.2. Представена програма за собствен мониторинг, по т.5 от раздел „Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ – „5. Да представи в срок до 01.08.2019 г. за съгласуване в БДДР програма за собствен мониторинг за оценка осигуряването на непрекъснатост на реката и общо хидроморфологично въздействие. Да извършва мониторинг по одобрена от БДДР програма за собствен мониторинг.“, съгласно решение № 2621/ 23.04.2019 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешителното.

2.3. Спазване на сроковете от решение № 2621/ 23.04.2019 г.: „Срок за завършване на строителството – 14.09.2023 г.“ и „Начална дата на упражняване на правото на водовземане 14.10.2023 г.“, които вече са изтекли.

2.4. В БДДР не е постъпвало искане за изменение на тези срокове, поради което срокът за завършване на строителството 14.09.2023 г. е изтекъл преди подаване на заявлението от 02.10.2023г. (видно от клеймото на пощенския плик).

На основание чл. 47, ал. 2 от НАРЕДБА за ползването на повърхностните води, с писмо изх. № РР-01-69-(1)/ 16.01.2024 г. заявителят е уведомен за необходимостта от представяне на допълнителни документи и информация, необходими за извършване на преценката по чл. 78, ал. 2, т. 3 от ЗВ относно изпълнението на условията в разрешително № 11440001/ 01.10.2013 г. за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Дреновец“. За представяне на изискваните документи и информация е даден двумесечен срок от датата на получаване на писмото.

Писмо изх. № РР-01-69-(1)/ 16.01.2024 г. е изпратено на посочения от заявителя в заявлението адрес за кореспонденция и на адреса на собственика на капитала на юридическото лице, но същото е върнато от „Български пощи“ ЕАД като „непотърсена пратка“.

Писмото е изпратено и на ел. поща, също посочена в заявлението по чл. 60, ал. 1 от ЗВ, SDFBG@abv.bg, с молба за потвърждаване получаването му и посочване на актуален пощенски адрес, на който същото да бъде изпратено по официален ред. Отговор в БДДР не е получаван.



Предвид гореизложеното, на основание чл. 61, във връзка с чл. 18а, ал. 1 и ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) на 23.05.2024г. на информационното табло и на интернет страницата на БДДР е поставено съобщение за неполучено/непотърсено от "ЕНЕРДЖИ ДРЕНОВЕЦ" ЕООД писмо с изх. № РР-01-69-(1)/ 16.01.2024 г. за отстраняване на пропуски и несъответствия в документацията по заявление с вх. № РР-01-69/ 04.10.2023 г. На 07.06.2024 г. съобщението за неполучено/непотърсено от "ЕНЕРДЖИ ДРЕНОВЕЦ" ЕООД писмо с изх. № РР-01-69-(1)/ 16.01.2024 г. за отстраняване на пропуски и несъответствия в документацията по заявление с вх. № РР-01-69/ 04.10.2023 г. е свалено от таблото на БДДР.

До момента на изтичане на дадения по чл. 18а, ал. 10 от АПК срок, в БДДР не са постъпвали никакви документи и информация относно изпълнението на условията в разрешително № 11440001/ 01.10.2013 г., изискани с писмо изх. № РР-01-69-(1)/ 16.01.2024 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 78, ал. 2, т. 3 от ЗВ органът по чл. 52, ал. 1, т. 4 от ЗВ проверява изпълнението на условията на издаденото разрешително. В конкретният случай БДДР не може да провери изпълнението на останалите условия, поради нереализирано водовземане и неизградени съоръжения на МВЕЦ „Дреновец“, които са основните условия, залегнали за изпълнение от титуляра на разрешителното. *Срокът на завършване на строителството и срокът на реализиране на водовземането* са изтекли съответно на 14.09.2023 г. и на 14.10.2023 г., като към настоящия момент не е изградена МВЕЦ „Дреновец“ и водовземането не е реализирано. Към момента на подаване на заявлението за продължаване срока на разрешителното, срокът за завършване на строителството също е бил изтекъл.

Неизграждането на МВЕЦ „Дреновец“ и нереализиране на водовземането в регламентираните срокове представляват нарушаване/неизпълнение условията на разрешителното. С нереализирането на МВЕЦ „Дреновец“ над десет години, придобитото с разрешително № 11440001/ 01.10.2013 г. право на водовземане от язовир „Дреновец“ се задържа в латентно състояние. По този начин се задържа воден ресурс, който е държавна публична собственост.

Тази фактическа обстановка съществено нарушава създаденото административно правоотношение, като е налице неупражняване на предоставени права, произтичащи от разрешителното в определен срок, посочен в самото разрешително, което пък представлява неспазване на определените в разрешителното условия.

Предвид гореизложеното молбата на "ЕНЕРДЖИ ДРЕНОВЕЦ" ЕООД за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане № 11440001/ 01.10.2013 г. не може да бъде уважена, поради обстоятелството, че неизграждането на съоръженията на МВЕЦ „Дреновец“ и не реализиране на водовземането в определените срокове (14.09.2023 г. и 14.10.2023 г.), както и не предприемане на действия за започване на строителството и реализиране на водовземането от издаване на разрешителното до настоящия момент представляват неизпълнение на условията на разрешителното, което се явява неспазване на изискванията на чл. 78, ал. 2, т. 3 на Закона за водите, относно изпълнение условията на разрешително за водовземане.

След преценка на изложените фактически и правни основания на основание чл. 68, т. 4, във връзка с чл. 78, ал. 2, т. 3 и ал.3 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, е постановено РЕШЕНИЕ № РР-01-69/ 05.08.2024 год. за ОТКАЗ за продължаване срока на действие на разрешително № 11440001/ 01.10.2013 г. за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Дреновец“ в землището на с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин, изменено и продължено с решение № 1918/ 20.06.2016 г., изменено и продължено с



решение № 2621/ 23.04.2019 г. с цел на водовземането за производство на ел.енергия посредством МВЕЦ "ДРЕНОВЕЦ". Решението за отказ е изпратено с писмо изх. № РР-01-69-(3)/ 07.08.2024 г. на посочения постоянен адрес в заявлението по чл. 60, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), а именно гр. София, бул. „Фритьоф Нансен“, № 47, ет. 4, офис 14, както и на адреса адреса на седалището по търговския регистър село Дреновец, община Руженци, област Видин ул. "Христо Смирненски" №4. Съгласно върнатото от „Български пощи“ ЕАД известие за доставяне, пратката е „непотърсена“

Съобщението да се постави на информационното табло на БДДР Плевен и на интернет страницата на БДДР Плевен за срок 14 дни съгласно чл. 18а, ал. 10 от АПК.

Писмо изх. № РР-01-69-(3)/ 07.08.2024 г. ведно с решението за отказ може да бъде получено на място в БДДР гр. Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Срокът за отстраняване на несъответствията започва да тече от изтичането на дадения по чл. 18а, ал. 10 от АПК срок.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

