РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № ПУ-01-110 (11)
гр. Плевен, 22.01. 2024 г.

ДО
МИРОСЛАВ КАЛУГЕРОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НСЗП"
МОСВ
БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" № 22
1000, ГР. СОФИЯ

На Ваше писмо с изх. № НСЗП - 783/08.01.2024 г.

Относно: *Цялостен работен проект (ЦРП) с включени сондажни дейности и параметри на предвидените сондажи за търсене и проучване на подземни богатства - метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1", разположен територията на общ. Своге и общ. Ботевград, обл. София и общ. Мездра, обл. Враца*

УВАЖАЕМИ Г-Н КАЛУГЕРОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) е постъпило писмо с наш Вх. № ПУ-01-110(10)/08.01.2024г. с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал.6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани

Съгласно представената информация (Уведомление и Цялостен работен проект):

Площ „ЕЕ-1" е разположена в землищата на с. Бов, с. Брезов дол, с. Габровница, с. Гара Бов, с. Еленов дол, с. Желен, с. Заноге, с. Лакатник, с. Лесков дол, с. Оплетня, с. Осеновлаг и с. Церово, община Своге; с. Гурково, с. Краево и с. Литаково, община Ботевград, област София и с. Зли дол и с. Оселна, община Мездра, област Враца.

Основната цел на предложения проект е да се извърши геолого-проучвателна и интерпретативна дейност в рамките на площта, за да се анализират установените рудни минерализации и да се открият нови такива с потенциал за търговско откритие и евентуален последващ добив на метали.

ЦРП е разработен за 3 години и включва в обобщен вид следните дейности.

1. Изготвяне на работни проекти за търсене и проучване. Оценка на съвместимостта на цялостния проект с предмета и целите на защитените зони

2. Закупуване, анализ и реинтерпретация на съществуващата геоложка, геохимична и геофизична документация за района

3. Ревизионни търсещи геоложки маршрути и картиране в пределите на цялата площ, съпроводени с:

– Геохимично опробване по потоци на разсейване - ще се опробват седиментите с едрина по-малка от 1 mm, като от тях ще се взима проба с тегло до два килограма, която ще бъде анализирана в акредитирана геохимична лаборатория за възможно най-пълен набор от химични елементи, с цел откриването на елементи индикатори за рудна минерализация в изследваната площ. Предвижда се вземането на 100 броя проби от потоковите седименти да бъде извършено в началото на първия полеви сезон. Плътността на опробване ще е приблизително една проба на 1-1.5 km2.

– Геоложко картиране, съпроводено с литогеохимично опробване - Скални проби ще бъдат взимани от евентуално перспективни от към рудна минерализация скали, както и от различните скални разновидности с цел определяне на фоновото съдържание на елементите в тях. Пробите ще се взимат по късово-браздовия метод, като от 1 m опробван интервал ще се събира 1 kg материал. В работната програма е предвидено вземането на минимум 200 броя скални проби, за тригодишния период на разрешението.

– Почвено геохимично опробване - ще обхване главно участъци и площи, в които проведеното опробване на дънни седименти и картировка, са установили аномални полета за злато и други елементи, които могат да бъдат обект на последващи детайлни работи. Предвижда се вземането на минимум 200 броя почвени проби.

4. Детайлно картиране на песпективни участъци в М 1:10 000 до М 1:5 000

5. Изготвяне на структурна карта на изследваната площ

6. Геофизични изследвания на аномалните участъци - Обособените аномални геохимични участъци на повърхността ще бъдат изследвани с електрични геофизични методи, като при необходимост ще бъдат приложени и дълбочинни методи, като например магнитно-телурични и гравиметрични. Геофизични изследвания ще бъдат извършени върху минимум 20 km2 от площта. Фирма "България Алфа" ЕАД ще използва български или чуждестранни доставчици, които предлагат геофизични проучвания на най-съвременно техническо ниво и при най-безопасни за природата и хората условия.

7. Сондажни дейности - При сондирането ще бъде приложено вертикално и наклонено сондиране, както и изваждането на ориентирана ядка. Ще бъде приложено ядково, а ако се наложи и плитко безядково сондиране. Предвижда се прокарването на 1900 линейни метра сондажи през втората година от срока на разрешението.

Предоставено е местоположението на 57 бр. проектни сондажи.

Планираните за сондиране 1900 m ще бъдат прокарани от 8 локации, подбрани измежду съгласуваните такива от подадените общо 57 локации в ЦРП.

При изпълнението на Цялостния работен проект, за целите на предвидените сондажни дейности, фирмата евентуално ще има нужда от водовземане от повърхностен воден обект, без изграждане на нови системи и съоръжения. При възникване на такава необходимост ще се търси разрешението на съответната Басейнова Дирекция и на общинските власти. За предвидените в работната програма сондажи с обща дължина 1900 m, максималното количество използвана вода не следва да надвишава 600 m3.

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org., секция „Управление на водите".

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр. 20 от 11 Март 2022 г.), Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление

на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г, приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027г, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.
- Наличната информация по актуализация на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания ПУРБ за следващия планов период;

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021г. в Дунавски район

Контурът на площ „ЕЕ-1", предоставен в ГИС формат попадат в следните повърхностни, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1. Повърхностни водни тела (ВТ) :

Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Естествено/ СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
Искър	BG1IS135R1226	р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман	Естествено	умерено	добро
Искър	BG1IS135R1326	р. Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец	Естествено	лошо	неизвестно
Искър	BG1IS200R1142	приток на р. Бебреш след РВ р.Милковица	Естествено	неизвестно	неизвестно
Искър	BG1IS200R1322	РВ "Милковица"; Гурково	Естествено	добро	добро
Искър	BG1IS200R1422	РВ "Занога"; РВ "Репец"; РВ "Помашкото"; Литаково	Естествено	добро	добро
Искър	BG1IS300R019	р. Габровница от извор до вливане в р. Искър при Габровница	Естествено	добро	добро

***Забележка: СМВТ** – силномодифицирано ВТ; **ИВТ** – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно информацията за състоянието на повърхностни водни тела за ПУРБ 2022-2027г към момента на издаване на настоящето становище:

Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Естествено/ СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
Искър	BG1IS135R1226	р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман	Естествено	умерено	не достигащо добро
Искър	BG1IS135R1326	р. Искър от вливане на р. Батулийска при Реброво до вливане на р. Габровница при Елисейна, вкл. притока р. Трескавец	Естествено	умерено	не достигащо добро

Поречие	Код на повърхностното водно тяло	Географско описание на повърхностното водно тяло	Естествено/ СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
Искър	BG1IS200R1142	приток на р. Бебреш след РВ р.Милковица	Естествено	умерено	не достигащо добро
Искър	BG1IS200R1322	РВ "Милковица"; Гурково	Естествено	добро	не достигащо добро
Искър	BG1IS200R1422	РВ "Занога"; РВ "Репец"; РВ "Помашкото"; Литаково	Естествено	добро	не достигащо добро
Искър	BG1IS300R019	р. Габровница от извор до вливане в р. Искър при Габровница	Естествено	умерено	не достигащо добро

Представените в ГИС формат 57 бр. сондажи попадат в повърхностни водни тела BG1IS135R1326 и BG1IS300R019.

Във водосборната площ на повърхностни водни тела BG1IS135R1226, BG1IS200R1142, BG1IS200R1322, BG1IS200R1422, не се предвижда извършване на сондажна дейност.

От всички 57 бр. сондажи, най-близко разположени до повърхностен воден обект – дере са Pr-DH9-2 (20 м) и Pr-DH2-6 (30 м).

Съгласно представената информация се предвижда водовземане от повърхностен воден обект. В тази връзка е възможно същото да окаже въздействие върху екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела в обхвата на водовземането.

Въздействието от водовземането ще е краткотрайно и с локален характер и не следва да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностните водни тела и непостигане на поставените екологични цели при спазване на мерките от ПУРБ..

1.1.2. Подземни водни тела

Площ „ЕЕ-1“ попада в района на разпространение на 3 бр. подземни водни тела, както следва:

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	Добро	Добро
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо (отклонение от СКОС по следните показатели NO3,NH4)	Добро
BG1G00000TJ046	Карстови води в Годечкия масив	Добро	Добро

За подземно водно тяло BG1G0000TJK045 в ПУРБ 2016-2021 г. е обосновано изключение от постигане на целите за опазване на околната среда на основание чл.156 в от ЗВ, а именно: удължаване на срока за постигане на добро химично състояние до 2027 г. по показатели NO3,NH4 Обосновката за прилагане на изключенията съгл. чл.156 в от ЗВ е представена в Приложение 5.2.2 към Раздел 5 на ПУРБ 2016-2021 г. Съгласно чл. 156 в от ЗВ, задължително условие за обосноваване на изключение е прекратяване на влошаването на състоянието на засегнатите водни тела.

Представените 57 бр. сондажи попадат в подземни водни тела BG1G0000TJK044, BG1G0000TJK045.

В подземно водно тяло BG1G00000TJ046 не се предвижда извършване на сондажна дейност.

Планираните дейности, съгласно гореописаната информация, предвиждат прокарване на минимум 1900 линейни метра сондажи. Реализирането на предвидените сондажи (в зависимост от дълбочината им) има вероятност да окаже въздействие върху химичното и количественото състояние на подземните водни тела.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП, върху повърхностните и/или подземните води, е необходимо спазване на ограничителните и забранителни мерки, за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела, описаните в т. 1.1.2, както и нормативните изисквания в т. 2 от настоящото становище.

Съгласно предоставената информация, дълбочината на сондажите ще бъде от 75 до 600м.

1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада; BG1DSWIS1422 - РВ "Занога" - Боговина BG1DSWIS1322 - РВ "Милковица"
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI04
	Уязвима зона	Попада: Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Попада BG1FSWIS300R019 - р. Габровница и притоци в землищата на с. Осеновлаг и с. Брезовдол
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада - **BG0001042 Искърски пролом – Ржана;**
	Зона за птици	Попада - BG0002005 Понор

1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

В обхвата на *Площ „ЕЕ-1" в землищата на с. Бов, с. Брезов дол, с. Габровница, с. Гара Бов, с. Еленов дол, с. Желен, с. Заноге, с. Лакатник, с. Лесков дол, с. Оплетня, с. Осеновлаг и с. Церово, община Своге; с. Гурково, с. Краево и с. Литаково, община Ботевград, област София и с. Зли дол и с. Оселна, община Мездра, област Враца* към настоящият момент няма учредени Санитарно охранителни зони (СОЗ) определени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.).

В обхвата на Площ „ЕЕ-1" попада водоизточник за питейно-битово водоснабдяване – КИ-Издремец, Бов, Своге с разрешително №11510952/ 26.3.2014 г. на ВиК ЕООД София, без определена СОЗ, за който е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно *Приложение1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5 .moew.government.bg/?wpfb_dl=17375)*. Нито един от сондажните кладенци не попада в 1000 метровия буфер на КИ-„Издремец".

Актуална информация за съществуващите или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район" - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-

resheniia/

В територията на землищата в които попада Площ „ЕЕ-1“ има множество каптажи за ПБВ на ВиК София (виж табл. по-долу), за които в БДДР няма информация за местоположението им и за които също е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно *Приложение1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5 .moew.government.bg/?wpfb_dl=17375)*..

каптаж Елчин	с. Бов	каптаж Гладник	с. Лакатник
каптаж Чемерник	с. Бов	каптаж Варо	с. Лакатник
каптаж Издремец	с. Бов	каптаж Катеркова махала	с. Лакатник
каптаж Манастира	гара Бов	каптаж Върбица	с. Лакатник
каптаж Водици	гара Бов	каптаж Бакьовица (2 бр.)	с. Лакатник
каптаж Извора (2 бр.)	гара Бов	каптаж Радина пишура	с. Лакатник
каптаж Явор (2 бр.)	гара Бов	каптаж Генина пишура	с. Лакатник
каптаж Торица	гара Бов	каптаж Пещерата	гара Лакатник
каптаж Щим. Кладенец	гара Бов	каптаж Усое (2 бр.)	гара Лакатник
каптаж Бояна	с. Габровница	каптаж Пашов слог	гара Лакатник
каптаж Лещако	с. Габровница	каптаж Заград	гара Лакатник
каптаж Дядова чашка	с. Желен	каптаж Студена вода	с. Осеновлаг
каптаж Лаята	с. Заноге	каптаж Врана вода	с. Осеновлаг
каптаж Езеро	с. Заноге	каптаж Мелн. дол	с. Осеновлаг
каптаж Петровски дол	с. Заноге	каптаж Темни дол	с. Осеновлаг
каптаж Врелото	с. Заноге	каптаж Дългата пишура	с. Осеновлаг
каптаж Студен кладенец	с. Лакатник	каптаж Гърлото	с. Осеновлаг
каптаж Като	с. Лакатник	каптаж Пещерата	с. Церово
каптаж Бабановец	с. Лакатник	каптаж Варовитица	с. Церово
каптаж Кюприн кладенец	с. Лакатник	каптаж Пчелинище	с. Церово
каптаж Базинци	с. Лакатник	каптаж Ракита (2 бр.)	с. Церово
каптаж Бонинци	с. Лакатник	каптаж Църньова вода	с. Церово
каптаж Муртенец	с. Лакатник	каптаж Бели варища (2 бр.)	с. Церово
каптаж Хайдушки кладенец (2 бр.)	с. Лакатник	каптаж Божков кладенец	с. Церово
каптаж Липата	с. Лакатник	каптаж Бобковица	с. Церово
каптаж Маг. пишура	с. Лакатник	каптаж Маяница	с. Церово

БДДР препоръчва при планиране и реализация на дейностите от Цялостния работен проект, да се проведе и допълнително съгласуване с ВиК операторите, относно водовземните съоръжения за ПБВ в обхвата на площта.

1.1.5. Пунктове за мониторинг попадащи в Площ „ЕЕ-1“

- Мониторинг на повърхностни води

код на мониторинговия пункт	име на пункт	код на повърхностно водно тяло	цел	N	E
BG1IS00432MS1060	р. Габровница, преди устие	BG1IS300R019	ECO	43.068	23.474
BG1IS00433MS1040	р. Искър при с. Лакатник	BG1IS135R1326	ECO	43.0875	23.3909
BG1IS00435MS1120	р. Искър след Бов, преди с. Лакатник	BG1IS135R1326	ECO	43.0696	23.3683

Необходимо е извършването на *геохимично опробване по потоци на разсейване* да бъде съобразено с местоположението на посочените пунктове за мониторинг на повърхностни води така, че да не се компрометират резултатите от мониторинга.

- Мониторинг на подземни води:

Пункт с код BG1G0000TJKMP272 - КИ "Жителюб", наблюдаващ подземно водно тяло BG1G00000TJ046 – най-близкия сондаж до пункта е Pr-DH2-2, намиращ се на разстояние 850 м.

Във връзка с изпълнението на програмите за мониторинг е необходимо преди стартиране на предвидените в ИП дейности, да се уведомят БДДР и Изпълнителната агенция по околна среда за конкретния период, в които ще се извършват дейностите във водния обект.

1.1.6. Мерки, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране и експлоатацията на този вид ИП

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на дейности, свързани с търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1" в ПУРБ 2016 – 2021 г. са планирани описаните по-долу мерки:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1 *	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	4. Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ) **	DW_1_4
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р.Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	4.Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_13_4
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	8.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	1. Забрана за издаване на разрешителни за инжектиране/реинжектиране на подземните води с води, качеството на които компрометира постигането на определените цели за опазване на околната среда на подземното водно тяло	PM_2_1

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	1.Забрана за издаване на разрешителни за пряко отвеждане на замърсители в подземните води	GD_1_1
GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	2.Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

** В зоните за защита на питейните води задължително трябва да се спазва основна планирана мярка в ПУРБ 2016-2021г. с код DW_1 и действие за изпълнение с код DW_1_4.*
*** Националния каталог от мерки е публикуван на интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите", подсекция „План за управление на речния басейн" – „ПУРБ 2016-2021г за Дунавски район", част „Раздел 7 - Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда" – Национален каталог от мерки.*

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	2.Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води	DW_1_2
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ	PM_9_3
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап ИП	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ от Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11, в т.ч.:

- Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им;

- При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника;

Заключение: *Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства - метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1", разположен територията на общ. Своге и общ. Ботевград, обл. София и общ. Мездра, обл. Враца* е **допустим** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район 2016 - 2021г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район

1.2.1. РЗПРН и Карти на заплахата и риска от наводнения:

В обхвата на площ „ЕЕ-1", за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, попада в РЗПРН BG1_APSFR_IS_033 – р. Искър - от с. Владо Тричков до с. Зверино

Предвидените сондажи не попадат в обхвата на границите на заливане при наводнение с висока, средна и ниска вероятност на настъпване (с период на повторение 20, 100 и 1000 г.).

В ПУРН 2022 – 2027 няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на дейности като предвидените в ИП.

Заключение: *Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства - метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1", разположен територията на общ. Своге и общ. Ботевград, обл. София и общ. Мездра, обл. Враца* е **допустим** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г..

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането

Дейностите, които касаят водовземане и ползване на повърхностен воден обект, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, в съответствие с изискванията на чл. 58 от същия закон и Наредбата за ползването на повърхностните води.

Във връзка с реализацията на Цялостен работен проект е необходимо да се спазят мерките от ЗВ:

✓ Реализацията на ИП да не е в противоречие с чл. 49 от ЗВ за нарушаване на обществени интереси.

✓ За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ;

✓ Необходимо е да се спазят мерките за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид:

- забраните в чл. 46, ал. 2 от ЗВ;
- забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ: т. 2 - обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 - други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 - използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води;
- разпоредбите на чл. 61, ал. 1, т. 1, б „в" от *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води*;

✓ При евентуално засягане на пояси II и III на СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване от подземни води необходимо по време на реализация и експлоатация на ИП, всички дейности да бъдат съобразени с Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 за подземни водни обекти от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г, *„Осъществяване на дейност в границите на пояси II и III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника"*.

✓ Относно местоположението на площ „ЕЕ1" спрямо водни обекти:

– Съгласно чл. 11 от ЗВ – водите на реките и принадлежащите им земи, както и водите във водохранилищата, включително и тези в язовирите са публична държавна собственост.

– Съгласно § 1. ал.1 от Допълнителните разпоредби към ЗВ:

- "принадлежащи земи на водохранилища" са земите, които се заливат при най-високо водно ниво на водохранилището, определено за преливане на водно количество с оразмерителна обезпеченост;

- "воден обект" е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи;

- "крайбрежни заливаеми ивици на реките" са земите, които се заливат: а) в границите на корекциите на реките в населените места и между реката и дигите - при наличие на диги; при протичане на средномногогодишните максимални водни количества с обезпеченост 5 на сто или повторяемост веднъж на 20 години - за речни участъци с неизградени корекции или защитни съоръжения.

– С цел защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата да се изпълняват разпоредбите на чл. 134, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗВ като не се допуска: складиране на пестициди, депониране и третиране на отпадъци; строителство на стопански и жилищни постройки; миенето и обслужването на транспортни средства и техника;

– Съгласно чл. 143 от ЗВ – За защита от вредното въздействие на водите се забранява – *„нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици; намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително; използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси; извършването на строежи над покритите речни участъци; съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения"*.

✓ При възникване на необходимост от заустване на отпадъчни води:

– Ползването на воден обект за заустването на отпадъчни води подлежи на разрешителен режим съгласно *Глава четвърта* от *ЗВ* и при условията на *Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2 от 08.06.2011 г.)*. В тази връзка е необходимо да се обърне внимание на следните изисквания на Наредба № 2 от 08.06.2011 г., а именно:

- чл. 3, т. 1: „Не се счита за заустване на отпадъчни води: изпускането на възвратими води, чиито състав и свойства не са влошени спрямо водите на водното тяло, от което са отнети";

- чл. 6 ал.1, т.1: „Не се издават разрешителни за нови заустявания и не се извършват нови заустявания на: отпадъчни води в зони за защита на водите по чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите";

§ 1, т.6: "Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания".

Реализацията на *Цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства - метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1", разположен територията на общ. Своге и общ. Ботевград, обл. София и общ. Мездра, обл. Враца* не трябва да нарушава обществени интереси в резултат на предвижданото ползване на водни обекти, описани в чл. 49 от ЗВ.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район" - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването

ИП не предвижда водовземане от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми

Предвид гореизложеното, *Цялостен работен проект (ЦРП) с включени сондажни дейности и параметри на предвидените сондажи за търсене и проучване на подземни богатства - метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1", разположен територията на общ. Своге и общ. Ботевград, обл. София и общ. Мездра, обл. Враца* е **допустим**, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 на настоящото становище.

Всички дейности, произтичащи от Проекта, които предвиждат ползване и/или водовземане от повърхностни и подземни води, е необходимо да бъдат съгласувани с БДДР за допустимост спрямо екологичните цели и плануваните мерки за постигане добро състояние на водите в ПУРБ, както и спрямо целите на управлението на риска от наводнения и предвидените мерки в ПУРН за съответния период на действие.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район