



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-463 - (1)
Гр. Плевен 03.07.2024 г.

ДО
ВИКТОР АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ №22
1000, ГР. СОФИЯ

На Ваш №НСЗП-285-2/20.06.2024 г.

Относно: Проект на Горскостопански план (ГСП), Ловностопански план (ЛСП) и План на дейностите по опазване на горските територии от пожари (ПДОГТП) на ТП „Държавно ловно стопанство (ДЛС) Искър“.

УВАЖАЕМИ Г-Н АТАНАСОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №НСЗП-285-2/20.06.2024 г. и наш входящ №ПУ-01-463/20.06.2024 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, за горепосочените плановете. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Разглежданите проекти за ГСП, ЛСП и ПДОГТП за горите в района на дейност ТП „ДЛС Искър“ са изработени съгласно *Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии* (Наредба №18), на основание Договор №РД-10-11/20.04.2023 г. и имат срок на действие 10 години от датата на тяхното приемане.

Предмет на ГСП са държавните горски територии стопанисвани ТП „ДЛС Искър“, като чрез подходящия бъдещ състав ще се осигури правилно разпределение на дървопроизводителната площ по дървесни видове и бонитети, с което ще се постигне максимална производителност едновременно с най-добър екологичен ефект. Съобразно поставената цел и състоянието на насажденията са обособени стопански класове, в които са планирани подходящи лесовъдски мероприятия.

Направлението на стопанисване в горите на стопанството е в зависимост от защитни и специални функции, които те трябва да изпълняват и се състои в запазване и



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

засилване на естетичните, рекреационните, водоохранните, защитните и други функции, в съчетание с използването и на останалите ползи.

Планирани са следните лесовъдски мероприятия:

- Възобновителни сечи: постепенно-котловинна сеч е планирана на площ от 1451.3 ха, групово-постепенна сеч е планирана на площ от 88.1 ха, гола сеч е планирана само в топови и акациеви култури с обща площ от 10.8 ха;
- Отгледни сечи: прореждане е планирано на площ от 22.2 хектара, пробирка е планирана на площ от 1061.9 хектара;
- Технически сечи: просветляване на пътища е предвидено на площ 845.1 ха, просветляване на просеки е предвидено на площ 0.5 ха;
- Отглеждане на подрастта: предвидено е да се изведе на площ 38.6 ха;
- Изсичане на подлеса: предвидено е да се изведе на площ 9.6 ха;
- Залесяване: предвидено на площ от 28.3 хектара.

Предвижда се ремонт на административните сгради на ТП „ДЛС Искър“ и ремонт на общо 52,7 км автомобилни и асфалтови пътища. Няма планирано строителство на нови противоерозионни съоръжения.

Съгласно ПДОГТП на територията на ТП „ДЛС Искър“ съществуват 3 бр. водоизточници с подходи удобни за достъп на противопожарна техника и не се планира изграждането на нови. Могат да се използват и противопожарните хидранти в селата Габра и Борика.

Настоящото становище ще разгледа допустимостта на плановете, само за горските територии, които попадат на териториален обхват на БДДР. За отделите в източната част на стопанството, становище следва да издаде Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР).

1. Заключение за допустимостта на плановете от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

Проекта на ПУРБ за периода 2022-2027 г. в Дунавски район, е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“, и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), Планът за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализацията му по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо:

– ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– Оценки на състоянието на водните тела за проекта на ПУРБ 2022-2027 г.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., горските територии в района на дейност на ТП „ДЛС Искър“, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела



Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG11S700L1005	яз. Искър	язовир Искър	СМВТ	Добро	Добър и по-висок

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г., водно тяло с код е BG11S700L1005 е в добър и по-висок екологичен потенциал и добро химично състояние.

Предвиденото в ПДОГТП водовземане от повърхностни водни обекти с цел гасене на възникнали горски пожари, ще е краткотрайно от предварително определени места и следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на екологичният потенциал и/или химичното състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000K2038	Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър	Добро	Добро

Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г., водно тяло с код е BG1G00000K2038 е в добро химично и количествено състояние.

Не се очаква планираните горскостопански дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада: BG1DSWIS1005
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI04
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027 г. към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита на водите.



1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

В териториалният обхват на ТП „ДЛС Искър“:

– **попадат** пояс I^{вн}, II^{рн} и III^{тн} на СОЗ на язовир Искър, определена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3), съгласно Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на МОСВ.

– **не попадат** буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 - 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на горскостопански дейности.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ГСП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти	HY_6_9
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждането на сечи, независимо от целта им, които обезлесяват повече от 3 декара и се намират на по-малко от 500 метра от водни обекти	HY_6_11
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на горскостопански дейност

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Разрешаване извършването на санитарна сеч само след представяне на документ от лесозащитна станция за причината и параметрите на санитарната сеч	HY_6_8
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал;	OS_1_13



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bdds.bg, web: www.bd-dunav.bg

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
		Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Защита на речните и морски брегове от ерозия, абразия и свързаните с тях свлачищни процеси	НУ_1_1
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Залесяване на бреговете и заливаемите тераси с подходящи дървесни видове	НУ_1_7

Заклучение: Реализирането на проектите за ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП „ДЛС Искър“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДЦР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. територията на ТП „ДЛС Искър“, **не попада** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид планове.

На ниво район на басейново управление е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности:

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (по каталога), (допълнителна информация)	Отговорна институция
M31-B10a	Неструктурна	Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране	МЗХ, ИАГ

Следователно ГСП е в изпълнение на мярка с код M31-B10a.

Заклучение: Реализирането на проектите за ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП „ДЛС Искър“, е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

2.1. Водовземане:

Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗВ).

Съгласно чл. 194, ал. 11, т. 2 от ЗВ, такса за водовземане не се заплаща в случаите на пожарогасене.

2.2. Санитарно-охранителни зони:

За горските територии попадащи в границите на пояс I^{PH}, II^{PH} и III^{PH} на СОЗ около водоземни съоръжения предназначени за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповед №РД-577/08.09.2008 г.

В пояс I^{PH} на СОЗ се забраняват:

– всички всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подзема вода, поддръжка на водоземните съоръжения и експлоатация на охранителната зона;

– достъп на лица, с изключение на лицата, свързани с експлоатацията на водоземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представители на контролните органи.

Съгласно Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 в пояс II^{PH} на СОЗ се ограничават, а в пояс III^{PH} на СОЗ се ограничават при доказана необходимост: изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3, осъществяването на дейности в границите на пояс II^{PH} и III^{PH}, за които е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника.

Горските площи в пояси II^{PH} и III^{PH} се прекатегоризират в гори със специално предназначение, водят се на отчет, а се стопанисват и използват по специални лесоустройствени проекти (чл. 53, ал. 2 от Наредба №3)

2.3. Други дейности:

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закон за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Ямите за съхранение на СЖП трябва да отговарят на изискванията на *НАРЕДБА №3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните*, и терените в които са разположени ямите следва да са одобрени от БДДР на основание чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата.

При реализацията на горскостопански дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от Закона за водите.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на дейностите произтичащи от плановете, да се спазват забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането на плановете са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на планираните дейности съществуват:

– 1 бр. разрешено водоземане от повърхностно водно тяло „яз. Искър“ с код BG1IS700L1005;

– 2 бр. разрешени водоземания от подземно водно тяло „Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър“ с код BG1G00000K2038.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-reshenii/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Плановете не предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на проектите за ГСП, ЛСП и ПДОГТП на ТП „ДЛС Искър“, няма да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище, като и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост съгласно Заповед №РД-577/08.09.2008 г.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

