



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-354-(8)  
Гр. Плевен ..... 14.08.2024 г.

ДО  
АНЕЛИЯ МАЛЧЕВА-НИКОЛОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ  
БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20  
7000 ГР. РУСЕ

На Ваш №АО-2548-(10)/01.08.2024 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на култура от топови насаждения“ в границите на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63668.98.69 по кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе.*

#### УВАЖАЕМА Г-ЖО МАЛЧЕВА-НИКОЛОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-2548-(10)/01.08.2024 г. с искане за допълнително становище за допустимост за горепосоченото ИП, във връзка с получено становище №РДГ11-4181/24.07.2024 г. на Регионална дирекция по горите – Русе (РДГ-Русе). На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

#### Предоставена информация:

Обект на ИП е ПИ с идентификатор 63668.98.69 по КККР на с. Ряхово, община Сливо поле, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделска земя.

ИП предвижда в имота да се извърши премахване на саморасла храстова и тревиста растителност, издънки и единични дървета и почистване на терена от растителни отпадъци, а в есено-зимния период на 2025 година, да се извърши почвоподготовка за залесяване и засаждане на посадъчен материал от топови фиданки.

Съгласно становище №РДГ11-4181/24.07.2024 г. на директора на РДГ-Русе, предвидените е ИП дейности за отсичане и извозване на наличните дървета от терена (или смилането им на място с подходяща техника) по същество представлява провеждане на гола сеч с интензивност 100%.

**1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



## 1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

Проекта на ПУРБ за периода 2022-2027 г. в Дунавски район, е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“, и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), Планът за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализацията му по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо:

– ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– Оценки на състоянието на водните тела за проекта на ПУРБ 2022-2027 г.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., имотът обект на ИП, попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

### 1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1DJ900R1016	ТОПЧИЙСКА	р. Топчийска от извор до вливане в р. Дунав	Естествено	Неизвестно	Неизвестно

**Забележка:** \* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г., водно тяло с код е BG1DJ900R1016 е в неизвестно екологично и химично състояние.

Съгласно едромасщабните карти в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, имот с идентификатор 63668.98.69 по КККР на с. Ряхово, община Сливо поле, граничи на северозапад с водностопанско, хидромелиоративно съоръжение и отстои на около 10 метра североизточно от отводнителен канал и на около 100 метра северно от блато: Блатото.

В ИП няма дейности свързани с водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на екологичното или химично състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

### 1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL010	Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина	Добро	Добро

Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г., водно тяло с код BG1G0000QAL010 е в добро химично и количествено състояние.



Реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние.

#### 1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Попада: КАЛИМОК - БРЪШЛЕН
	Зона за местообитания	Попада: Калимок – Бръшлен - BG0000377
	Зона за птици	Попада: Комплекс Калимок - BG0002030

Съгласно информацията за ПУРБ 2022 - 2027 г., към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита на водите.

#### 1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент ПИ 63668.98.69 по КККР на с. Ряхово, не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ, които трябва да се вземат предвид при реализиране на горскостопански дейности.

#### А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ГСП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти	НУ_6_9

С оглед местоположението на ПИ с идентификатор 63668.98.69 по КККР на с. Ряхово, община Сливо поле (на по-малко от 500 метра от повърхностни водни обекти) и становище №РДГ11-4181/24.07.2024 г. на РДГ-Русе, че част от предвидените дейности



предствляват гола сеч, то ИП **попада** в обхвата на забранителна мярка НУ\_6 и действие НУ\_6\_9.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на горскостопански дейност

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на 33/3Т	GO_3_6
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	OS_1_13

**Заклучение:** Реализирането на ИП за „Създаване на култура от топоволи насаждения“ в границите на ПИ с идентификатор 63668.98.69 по КККР на с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, е **недопустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, тъй като съгласно становище №РДГ11-4181/24.07.2024 г. на РДГ-Русе, попада в обхвата на мярка с код НУ\_6 „Намаляване на ерозията на водосбора“ и действие НУ\_6\_9 „Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти“.

## 1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

### 1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

ПИ с идентификатор 63668.98.69 по КККР на с. Ряхово, община Сливо поле, **попадат** в РЗПРН „Река Дунав“ с код BG1\_APSFR\_DU\_001. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че ИП **попада** в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид планове.

В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на ИП.

**Заклучение:** Реализирането на ИП за „Създаване на култура от топоволи насаждения“ в границите на ПИ с идентификатор 63668.98.69 по КККР на с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН 2022 -2027 г. в Дунавски район.

## 2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

При реализацията на ИП да се спазват изискванията на чл. 143, т. 5 от ЗВ.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)





Потенциалните въздействия от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

В района на ИП съществуват 10 бр. разрешени водоземания от подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина“ с код BG1G0000QAL010.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

ИП не предвижда водоземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП за „Създаване на култура от топови насаждения“ в границите на ПИ с идентификатор 63668.98.69 по КККР на с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, е:

– **недопустимо** спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, тъй като съгласно становище №РДГ11-4181/24.07.2024 г. на РДГ-Русе, попада в обхвата на мярка с код НУ\_6 „Намаляване на ерозията на водосбора“ и действие НУ\_6\_9 „Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти“;

– **допустимо** спрямо ПУРН 2022 -2027 г. в Дунавски район.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

