



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-511 (1)
Гр. Плевен2024 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ МОНТАНА

На Ваше писмо с изх. № 1000-531-(2)/11.07.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение: „Аварийно - възстановителни работи по пешеходен мост към нови гробища и почистване и укрепване на река Арчар, град Димово

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 1000-531-(2)/11.07.2024 г. и наш вх. № ПУ-01-511/11.07.2024 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:*

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

На 30.03.2024 г. е публикуван Проектът на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2022-2027г. Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ секция „Управление на водите“ подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца до 30.09.2024 г

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда аварийно - възстановителни работи по пешеходен мост към нови гробища и почистване и укрепване на река Арчар, град Димово.

Целта на ИП е възстановяване на пешеходен мост (пасарелка) към новите гробища на град Димово и почистване на 200 метров участък (100м преди и 100м след моста) от река Арчар от дървесна и храстова растителност, наноси и битов отпадък.

Обектът попада в ПИ 21097.97.501; 51097.97.520; 51097.97.506

Координати на оста на пешеходна пасарелка в координатна система WGS_84: 43° 44' 38.862"; 22° 43' 51.530" и 43° 44' 38.480"; 22° 43' 52.275"

Предвидено е да се изпълни пешеходен мост с ширина 2,4 метра и обща осова дължина от 20,11 метра. Разликата в новото решение е повдигането на горното строене на кота 119,42 с оглед осигуряване на пропускателна способност на сечението. По този начин ще се обезпечи експлоатацията на моста при високи води с обезпеченост 5,0 % и ще осигури запас ДН=0,62 см между ВНО5,0%=118,80 и дъното на гредите на горното строене. Предвидено е почистване на участък с дължина от 200,00 метра в зоната на моста от отложени, вследствие на наводнението наноси, битов и строителен отпадък. Предвижда се и цялостно почистване в тази зона на река Арчар от растителност и отпадъци. Дейностите са свързани с рязане и изкореняване на дървесна и храстова растителност, изкопи, транспорт на наноси, битов и строителен отпадък и извозване на депо. Всички наноси ще се депонират в зоната на заливната тераса на реката при обезпеченост 1 на 20 години с оглед ненарушаване на динамичния седиментен баланс на реката в този участък и отключване на неблагоприятни морфологични изменения.

Не се предвижда изграждане на конструкции и модифициране на напречните речни профили.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., теренът, предвиден за реализиране на ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Водосбор на повърхностно водно тяло

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1WO400R1009	АРЧАР	р. Арчар от извор до устие, вкл. притоци -	Естествено	добро	неизвестно



Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ /ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
		Салашка и Градска река			

*Забележка: СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. поставените цели за повърхностно водно тяло BG1W0400R1009 са: „Запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние“.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г. състоянието на водното тяло е определено в добро екологично състояние и не постигащо добро химично състояние.

Съгласно представената информация, ИП предвижда възстановяване на пешеходен мост (пасарелка) и почистване на 200 метров участък (100м преди и 100м след моста) от река Арчар от дървесна и храстова растителност, наноси и битов отпадък. На около 500 метра от разглеждания участък има изграден бетонов праг, за който БДДР е издала разрешително на АПИ № 12170469/24.06.2014г. Прагът е разположен на около 40 м преди устоите на пътен мост.

Дейностите ще се осъществят в ограничен участък (0,3%) от дължината на повърхностното водно тяло. Същите ще окажат известно хидроморфологично въздействие върху речното корито, но няма да доведат до промяна на водното тяло в силно модифицирано.

Предвид горепосоченото, не се очаква реализирането на ИП да окаже значително негативно влияние върху елементите за качество на водното тяло.

Реализирането на ИП не следва да доведе до влошаване на екологичното и химично състояние на водното тяло и до непостигане на поставените цели при спазване на посочените по-долу мерки.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G000N1BP036	Карстови води в Ломско-Плевенската депресия	добро	добро

В ПУРБ 2016-2021 г. поставените цели за ПВТ с код BG1G000N1BP036 са: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г., водното тяло остава в добро химично и количествено състояние.

В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или ползване на подземен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води. Реализирането на ИП не следва да доведе до влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ



Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада (всички подземни водни тела)
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада, BGCSARI03
	Уязвима зона	Попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите в проекта на ПУРБ 2022-2027г. няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в буферна зона (с радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375):

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които следва да се вземат предвид при реализиране на ИП

А. Забрани и ограничения

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	8. Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и	HY_7_4



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
		изземане на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от наводнения	
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	5. Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	НУ_7_5

Целта на настоящето ИП е предвижда възстановяване на пешеходен мост (пасарелка) и почистване на 200 метров участък (100м преди и 100м след моста) от река Арчар от дървесна и храстова растителност, наноси и битов отпадък.

Заложените дейностите са за снижаване на риска от вредното въздействие на водите и риска от наводнения и са в изпълнение на изискванията за постоянна защита от вредното въздействие на водите съгласно ЗВ, в тази връзка попадат в изключенията на мярка с код НУ_7 и действия с код НУ_7_5.

Дейностите в ИП, следва да бъде съобразени с забраните на чл. 143 от Закона за водите.

Б. Мерки за запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	1. Защита на речните брегове от ерозия и свързаните с тях свлачищни процеси	НУ_1_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	1. Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

В. Други мерки, които следва да се вземат предвид при реализация на ИП



При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 – 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Предвид всичко изложено по-горе, реализирането на ИП „Аварийно - възстановителни работи по пешеходен мост към нови гробища и почистване и укрепване на река Арчар, град Димово“ е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложен в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027 г.

1.2.1. Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., ИП попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_WO_051 и име „р. Арчар - гр. Димово“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложен в ПУРН 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложен конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

ИП е в изпълнение на следните мерки от ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

- BG1-M33-B15c „Поддържане на растителността в речни корита и коридори“
- BG1-M33-B14a „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“.
- M33-B22d „Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние“

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ) в т.ч:

- За целите на изпълнение на мярка M33-B14a заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци.

Заклучение: Предвид всичко изложено по-горе, реализирането на ИП „Аварийно - възстановителни работи по пешеходен мост към нови гробища и почистване и укрепване на река Арчар, град Димово“ е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Съгласно представената информация, ИП предвижда възстановяване на пешеходен мост (пасарелка) и почистване на 200 метров участък (100м преди и 100м след моста) от река Арчар от дървесна и храстова растителност, наноси и битов отпадък. На около 500 метра от разглеждания участък има изграден бетонов праг за изграждането, на който БДДР е издала разрешително на АПИ № 12170469/24.06.2014г.



Предвидените в ИП дейности, подлежат на разрешителен режим, по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията, определени в Наредбата за ползването на повърхностните води.

Съгласно § 1 т. 7 от Допълнителната разпоредба към Наредбата за ползването на повърхностните води): *"Изземване на наносни отложения във връзка с предвидени дейности за почистване на речното легло" е отнемане на натрупани наносни коси по бреговете или острови, когато е необходимо за осигуряване на проводимост, без да се извършва дейност под нивото на активното дъно на реката. В случай на наличие на наносен остров в коригиран участък, изземването да се извършва само ако е застрашена проводимостта, до кота, не по-дълбока от проектната кота на дъното на корекцията"*

При почистване на наносите от речното корито, следва да се имат предвид забраните по чл.118ж, ал. 2 от ЗВ, в случай, че същите са наносни отложения по смисъла на § 1, т. 89 от Допълнителните разпоредби на ЗВ: *"наносни отложения" са динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици.*

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118ж, чл. 118з и чл. 134).

Съгласно чл. 118з, т.2, буква „б“ от ЗВ, мястото за изземване на наносни отложения не се определя в участък на по-малко от 500 м преди и след изградени хидротехнически съоръжения.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. разпоредбите на чл. 138 и чл. 140, както и забраните на чл. 143 от ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 138, ал. 5 от ЗВ, постоянната защита по ал. 4 се извършва извън границите на населените места при извършване на обществени услуги за защита от вредното въздействие на водите - от изпълнителя на задължението в границите на възложените му територии;

Съгласно разпоредбите на чл. 140, ал. 5 от ЗВ, когато почистването на речните легла е извън границите на урбанизирана територия, дейностите по ал. 4 се организират, координират и извършват съгласно чл. 138, ал. 5. При дейности по почистване на речни легла, планирани и организирани от областните администрации, областният управител, в т.ч. назначава със заповед междуведомствената комисия по ал. 4, т. 1

Процедирането с отстранения от речното легло дървен материал е необходимо да се осъществи в съответствие с разпоредбите на чл. 140, ал. 9 – ал. 12 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящия момент, в близост до посочените участъци, няма съществуващи или разрешени въздействия върху повърхностното водно тяло.



Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикуван на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информацията за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка за значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Предвид всичко изложено по-горе, реализирането на предвидените в ИП „Аварийно - възстановителни работи по пешеходен мост към нови гробища и почистване и укрепване на река Арчар, град Димово“ не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и **е допустимо** спрямо ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПУРН 2022 – 2027 г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. и нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в т. 2. от настоящото становище. Реализирането на ИП е в изпълнение на мярки от ПУРН 2022 – 2027г, целящи подобряване на проводимостта, предпазване от вредното въздействие на водите и защита на прилежащите терени, в т.ч. урбанизираната територия на с. Димово, разположена успоредно на река Арчар.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

