



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-529-(1)

Гр. Плевен 02.08.2024 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

На Ваш изх. № 3142-(3) 23.07.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Производствена база за съхранение на пътностроителни материали и машини, модернизирани на съществуващ бетонов възел и обособяване на мобилна асфалтова база в ПИ 87597.33.194, с. Ясен, общ. Плевен“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №3142-(3)/23.07.2024 г., наш вх. №ПУ-01-529/23.07.2024 г., с искане за становище за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

На 30.03.2024 г. е публикуван Проект на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ) 2022-2027 г. Документът е достъпен на интернет страницата на БДДР, секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца - до 30.09.2024 г.

Съгласно §6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Планове за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани плановете по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

С Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет е приет План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в ДРБУ 2022 – 2027 г.

В тази връзка, в настоящото писмо е предоставена информация съгласно:

- ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- ПУРН 2022 – 2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет;
- Актуализирана оценка за състоянието на водните тела и зоните за защита на водите съгласно Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г., публикуван за обществени консултации на 30 март 2024 г.

Съгласно предоставената информация :

Чрез ИП се предвижда обособяване на производствена база на тътно-строителна фирма. На обекта ще се съхраняват тътностроителни материали и машини в ПИ с идентификатор 87597.33.194, землището на село Ясен, община Плевен, модернизирани на съществуващ бетонов възел и обособяване на мобилна асфалтова база. Имотът е водоснабден и електрозахранен. За подгръване на асфалтосмесителната инсталация ще се използва газ-метан с мобилни цистерни. При производството на асфалт няма да се използват води. При производството на асфалт няма да се използват води.

Производствените отпадъчни води ще се формират от измиването на техниката, необходима за бетоновия възел. Предвижда се монтиране на водоупътна изгребна яма и пречиствателна инсталация, с очаквано количество води 1000 м³ годишно.

Всички съоръжения в имота са съществуващи. Същите са снабдени с филтри за улавяне на прахови частици.

На площадката не се очаква да има наличие на опасни химични вещества.

Съгласно наличната в БДДР информация:

В имот с идентификатор 87597.33.194 в село Ясен са регистрирани 3 бр. водовземни съоръжения от подземни води (1 бр. е консервиран)

Съгласно представената от Възложителя от информация, не се предвижда водовземане от изградените кладенци.

1.1. ПУРБ

Имотът, обект на ИП, попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

• Повърхностни водни тела:

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/ потенциал, съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г.	Химично състояние, съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г.
BG1VT307R1007	ВИТ	р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник	Естествено	Лошо (показатели с отклонение от СКОС СКОС: БПК, N-total, P-total P-PO4, МФ, Рибн)	Добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ, СКОС – показатели с отклонение от СКОС. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

В ПУРБ 2016-2021 г. за повърхностното водно тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС, на основание чл. 156в от ЗВ. Поставените цели до 2027 г. са: „Постигане на СКОС БПК, N-total, P-total, P-PO4, МФ, Риби за добро екологично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г., водното тяло е оценено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние.

Имотът, обект на ИП, се намира на повече от 150 метра от водни обекти, които са част от водосбора на горепосоченото повърхностно водно тяло. В ИП не се предвижда водоземане и/или ползване на повърхностни води. Поради това, при спазване на посочените в настоящото становище мерки и законови изисквания не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и да доведе до влошаване на екологичния или химичното състояние на водното тяло и непостигане на поставените екологични цели.

• **Подземни водни тела (ПВТ):**

Код на ВТ	Име на ВТ	Химично състояние, съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г.	Количествено състояние, съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г.
BG1G0000QAL018	Порови води в Кватернера - р. Вит	Лошо. (поради следните показатели с отклонение от СК: NH4, Mn)	Добро
BG1G0000K2M047	Карстови води в Ломско-Плевенския басейн	Добро	Добро

В ПУРБ 2016-2021 за ПВТ с код BG1G0000QAL018 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от ЗВ, удължаване на срока за постигане на целите. Поставените цели за него до 2027 г. са: „Запазване на добро количествено състояние. Постигане и запазване на добро химично състояние“.

Поставената цел за ПВТ с код BG1G0000K2M047 до 2027 г. е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г., двете ПВТ са оценени в добро количествено и химично състояние.

Съгласно наличната в БДДР информация, в имота, обект на ИП, се намират 3 броя консервирани кладенци за водоземане от подземни води.

Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водоземане и/или ползване на подземни води, както и използване на опасни химични вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка, при спазване на законовите изисквания и мерките, посочени в настоящото становище, не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ, респективно да доведат до влошаване на химичното и/или количествено им състояние да окажат влияние за непостигане на поставените цели.

• *Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ:*

Зони за защита на водите	Вид на зоната	Имотът, обект на ИП, не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада – зона с код BGCSARI02
	Уязвима зона	Попада - Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027 г., няма промяна в определените зони за защита.

• *Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ:*

Имотът, обект на ИП, **попада** в границите на **пояс II^{PM} на СОЗ**, определени по реда на Наредба №3 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водозточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водозточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.), около 31 ШК - ВЗ Долна Митрополия“ – Плевен. СОЗ са определени със Заповеди №№СОЗ-185/07.10.2008 г., СОЗ-186/07.10.2008 г., СОЗ-187/07.10.2008 г., СОЗ-188/07.10.2008 г., СОЗ-189/07.10.2008 г., СОЗ-190/07.10.2008 г., СОЗ-191/07.10.2008 г., СОЗ-192/07.10.2008 г., СОЗ-193/07.10.2008 г., СОЗ-194/07.10.2008 г., СОЗ-195/07.10.2008 г., СОЗ-196/07.10.2008 г., СОЗ-197/07.10.2008 г. на Директора на БД, за съоръженията има издадено разрешително по реда на ЗВ с №11510179/27.02.2008 г. ,с краен срок на действие до 27.02.2033 г.

Предвид гореизложеното, при реализацията на ИП е необходимо да се спазват стриктно изискванията на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г., забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 2 от Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. и горепосочените заповеди на Директора на БД за определяне на СОЗ.

Съгласно Допълнителни разпоредби на §1 по смисъла на Наредба №3/16.10.2000 г.: **"забрана"** е безусловното забраняване на дейности, които могат да доведат до драстично замърсяване на водите и ликвидиране на водозточника; **"ограничение"** – е условната забрана на дейности, които могат да доведат до съществено замърсяване на водите,

която важи до доказване на противното от инициатора на дейността"; "ограничение при доказана необходимост" е условната забрана за дейности, които могат да доведат до несъществуващо замърсяване на водите, която важи до доказване на противното от инициатора на дейността.

Съгласно наличната в БДДР информация, имотът, обект на ИП, не попада в буферна зона с радиус 1 000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ.

• Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП:

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

При реализиране на предвидените в ИП дейности е необходимо да се спазват горепосочените мерки за опазване на водите от замърсяване и влошаване.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_14_2

Заключение: Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в настоящото становище.

1.2. ПУРН 2022 – 2027 г. :

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г., и предоставената информация, имотът, обект на ИП **попада** във водосборната област на район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_VT_011 и име „р. Вит – гр. Плевен“, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г. Имотът, обект на ИП **попада частично** в границите на заливане, определени при водни количества с обезпеченост: 0,1% (с период на повторение 1000 г.).

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложен конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на проекта на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ).

Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

При реализацията на ИП е необходимо да се спазват разпоредбите на *Наредба №3 от 16.10.2000 г.* и да се изпълняват изискванията на чл. 34 от същата наредба.

За опазване на подземните води от замърсяване да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4 от ЗВ, а именно: „...т. 2 – обезвреждането, включително депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на замърсители в подземните води; т. 3 – други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; т. 4 – използването на материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води...“.

Предвид гореизложеното, при реализацията на ИП е необходимо да бъде осигурена подходящата настилка на ползваната площ, чрез която да не се позволява навлизане на каквито и да е вещества и/или замърсители в почвата и от там – в подземните води.

За използването на пречиствателно съоръжение да се спазват разпоредбите на чл. 126 и чл. 130 от ЗВ, като се изпълнява условието, че лицата, които осъществяват експлоатацията на пречиствателните съоръжения, са длъжни да ги поддържат в техническа и експлоатационна изправност и да осигуряват непрекъснато нормалната им експлоатация.

Изгребната яма, в която ще се отвеждат отпадъчни води след пречиствателното съоръжение, трябва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът и следва да е съобразен с

количеството отпадъчни води, които ще се формират от дейността. За отпадъчните води от ямата е необходимо да се осигури периодично извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

За реализацията на ИП да се осигури необходимото събиране и третиране на дъждовните води на обекта. За същите следва да се имат предвид разпоредбите на *Наредба №2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба № 2), а именно:

чл. 3. Не се счита за заустване на отпадъчни води:

- т.б. „изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води“.

- § 1, т.б: "Отпадъчни води са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищата и курортните образувания“.

За използването на съществуваща ВиК мрежа е необходим договор с ВиК оператор, в изпълнение на изискванията на чл. 124 и чл. 125 от ЗВ.

В случай, че се предвижда използване на изградените съоръжения за водовземане от подземни води следва да се има предвид, че водовземането подлежи на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от Закона за водите.

Водовземането от съществуващите съоръжения подлежи на самостоятелна оценка за допустимост по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ.

С цел защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват изискванията на Глава девета, в т. ч. забраните и ограниченията в чл. 134 и 143 от ЗВ.

За недопускане и предотвратяване на замърсявания и аварии, по отношение на повърхностните и подземните води е необходимо спазване на изискванията на чл. 131 от ЗВ.

Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Съгласно представената информация ИП не предвижда водовземане и/или позване на повърхностни и/или подземни води.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Съгласно представената информация ИП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Производствена база за съхранение на пътностроителни материали и машини, модернизиране на съществуващ бетонов възел и обособяване на мобилна асфалтова база в ПИ 87597.33.194, с. Ясен, общ. Плевен“ е **допустима** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в ДРБУ, не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при:

- спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в настоящото становище;
- спазване забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Приложение №1 към чл.10, ал. 2 от Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. и на Заповеди №№СОЗ-185 07.10.2008 г., СОЗ-186 07.10.2008 г., СОЗ-187 07.10.2008 г., СОЗ-188 07.10.2008 г., СОЗ-189 07.10.2008 г., СОЗ-190 07.10.2008 г., СОЗ-191 07.10.2008 г., СОЗ-192 07.10.2008 г., СОЗ-193 07.10.2008 г., СОЗ-194 07.10.2008 г., СОЗ-195 07.10.2008 г., СОЗ-196 07.10.2008 г., СОЗ-197 07.10.2008 г.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Производствена база за съхранение на пътностроителни материали и машини, модернизиране на съществуващ бетонов възел и обособяване на мобилна асфалтова база в ПИ 87597.33.194, с. Ясен, общ. Плевен“.

Настоящото становище се отнася единствено за „...Производствена база за съхранение на пътностроителни материали и машини, модернизиране на съществуващ бетонов възел и обособяване на мобилна асфалтова база в ПИ 87597.33.194, с. Ясен, общ. Плевен“ и описаните в уведомлението дейности. В случай, че се планира използване на изградените в ПИ 87597.33.194, с. Ясен, общ. Плевен водоземни съоръжения, водоземането подлежи на самостоятелна оценка по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

