



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-541-(1)
Гр. Плевен 02.08.2024 г.

ДО
ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - МОНТАНА
УЛ. „ЮЛИУС ИРАСЕК“ №4, ПК 55
3400 ГР. МОНТАНА

На Ваш №1000-572-(1)/29.07.2024 г.

Относно: *Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на път с начало границата на регулационния план на град Вършец – границата между поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 12961.419.99 и 12961.40.928 и ПИ с идентификатор 12961.411.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец – хижа „Бялата вода“.*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №1000-572-(1)/29.07.2024 г. и наш вх. №ПУ-01-541/29.07.2024 г., с искане за становище относно допустимостта на горепосочените устройствени планове, спрямо режимите определени в действащите План за управление на речните басейни (ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Изработването на ПУП-ПП за трасе на път с начало границата на регулационния план на град Вършец – границата между поземлени имоти с идентификатори 12961.419.99 и 12961.40.928 и поземлени имот с идентификатор 12961.411.72 – хижа „Бялата вода“ е извършено съгласно разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

Общата дължина на пътя е 5042 метра, като оста на трасето на новия път е избрано като среда на участъците от поземлените имоти, през които преминава.

Ширината на трасето е 10 метра, които обхващат две ленти за движение по 3 метра, банкети от двете страни по 1 метър и два участъка с ширина 1 метър за оформяне на изкопи и насипи по пътя, където е необходимо.

1. Заключение за допустимостта на плановете от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



1.1 По отношение на Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

Проекта на ПУРБ за периода 2022-2027 г. в Дунавски район, е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“, и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Прходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), ПУРБ за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализацията му по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо:

- ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Оценки на състоянието на водните тела за проекта на ПУРБ 2022-2027 г.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., ПУП-ПП попада в обхвата следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1OG600R1006	БОТУНЯ	р. Ботуня от Вършец до вливане на р. Черна при Долно Озирово, вкл. притоците - Бяла и Черна	Естествено	Неизвестно	Неизвестно
BG1OG600R1106	БОТУНЯ	РВ "Крушечка бара"; РВ "Старата река"; РВ "Релкьов дол"; РВ "Драгиева бара"; РВ "Орлошица 1"; РВ "Орлошица 2"; р. Ботуня до Вършец	Естествено	Добро	Добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно оценките на състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г.:

- водно тяло с код BG1OG600R1006 е в умерено екологично и добро химично състояние;
- водно тяло с код BG1OG600R1106 е в добро екологично и химично състояние.

Съгласно едромашабните карти в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трасето на пътят обект на разглежданият ПУП-ПП пресича повърхностен воден обект: река Ботуня и дерета от водосбора ѝ.

Дейностите произтичащи от ПИП-ПП не са свързани с водовземане от повърхностен воден обект, като въздействието от изграждане на пътят ще е краткотрайно



с локален характер и не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на химичното и/или екологично състояние на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK044	Карстови води в Западния Балкан	Добро	Добро

Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г., водно тяло с код BG1G0000TJK044 е в добро химично и количествено състояние.

С реализацията на ИП не се очаква негативно влияние върху елементите на качество, влошаване на химичното или количествено състояние на подземното водно тяло и непостигане на поставените цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада: BG1DSWOG1106
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI07
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада: Западна Стара планина и Предбалкан - BG0001040
	Зона за птици	Попада: Западен Балкан - BG0002002

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022 – 2027 г., към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита на водите.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Трасето на пътят обект на разглежданият ПУП-ПП **попада** в границите на пояс III[™] на СОЗ около 4 бр. водовземни съоръжения (сондажи) за минерални води от находище на минерална вода „Вършец“, съгласно Заповед №РД-234/07.04.2017 г. на Министъра на околната среда и водите.



СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3):

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на дейностите произтичащи от ПУП-ПП.

А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при изграждане на пътя.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при изграждане на пътя обект на ПУП-ПП.

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от населени места	Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци.	DP_14_2
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6

Заклучение: Реализирането на „ПУП-ПП за трасе на път с начало границата на регулационния план на град Вършец – границата между ПИ с идентификатори 12961.419.99 и 12961.40.928 и ПИ с идентификатор 12961.411.72 по КККР на гр. Вършец – хижа „Бялата вода“, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР:



1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно ПУРН 2022-2027 г.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. трасето на на пътят обект на разглежданият ПУП-ПП, **не попада** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид инфраструктурни обекти.

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (<i>допълнителна информация</i>)	Отговорна институция
M33-B15d	Мека структурна	Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване. Това включва и водостоци.	Собственик на съоръжението
M33-B22d	Неструктурна	Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.	Собственик на съоръжението

При проектиране на съоръжения за превеждане на атмосферни води и малки потоци под пътното платно, параметрите им следва да се определят така, че при повишен отток вследствие на валежи и снеготопене да не водят до подприщване и заливане на пътното платно.

Заклучение: Реализирането на „ПУП-ПП за трасе на път с начало границата на регулационния план на град Вършец – границата между ПИ с идентификатори 12961.419.99 и 12961.40.928 и ПИ с идентификатор 12961.411.72 по КККР на гр. Вършец – хижа „Бялата вода“, е **допустимо** спрямо Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни проекти и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Дейности свързани с ползване на водни обекти за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти в т.ч. мостове и водостоци, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води*.

Трасето на пътят обект на разглежданият ПУП-ПП попада в пояс III^{тм} на СОЗ около 4 бр. водоземни съоръжения (сондажи) за минерелни води от находище на минерална вода „Вършец“. За опазване на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и съгласно Заповед №РД-234/07.04.2017 г.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо спазването на забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ПУП-ПП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ПУП-ПП съществуват 9 бр. разрешени водоземания от подземно водно тяло „Карстови води в Западния Балкан“ с код BG1G0000TJK044.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ПУП-ПП не предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализирането на „ПУП-ПП за трасе на път с начало границата на регулационния план на град Вършец – границата между ПИ с идентификатори 12961.419.99 и 12961.40.928 и ПИ с идентификатор 12961.411.72 по КККР на гр. Вършец – хижа „Бялата вода“, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Заповед №РД-234/07.04.2017 г.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район

