



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-560-⁽¹⁾
Гр. Плевен^{14.08.}2024 г.

ДО
ИНЖ. МАЯ РАДЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №68
5002 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш №2092(1)/05.08.2024 г.

Относно: Горскостопанска програма (ГСП) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, община Елена.

УВАЖАЕМА Г-ЖО РАДЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №2092(1)/05.08.2024 г. и наш входящ №ПУ-01-560/05.08.2024 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосочената ГСП*. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Цел на ГСП е чрез спазване на принципите на природосъобразно стопанисване, да се осигури оптимално и устойчиво ползване на горските ресурси за срок от 10 години в ПИ с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, община Елена.

Предвижда се осъществяване на следните лесовъдски мероприятия:

- В ПИ 06896.242.22 и 06896.242.23 (част от подотдел 158 „щ“) е определена насока на стопанисване възобновяване на горска територия с извеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осеменителна фаза с интензивност до 25%;
- В ПИ 06896.242.28 (част от подотдел 158 „щ“) е определена насока на стопанисване възобновяване на горска територия с извеждане на краткосрочно-постепенна сеч, осеменителна фаза с интензивност до 30%.

Видовете сечи са планирани в съответствие с изискванията на *НАРЕДБА №8/05.08.2011г. за сечите в горите*, като са спазени принципите за многофункционално стопанисване на горите и опазване на биологичното разнообразие в тях.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. **Заклучение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.**

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

Проекта на ПУРБ за периода 2022-2027 г. в Дунавски район, е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“, и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Прходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), ПУРБ за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализацията му по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.

В тази връзка настоящето становище за допустимост се издава спрямо:

– ПУРБ 2016 – 2021 г., приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;

– Оценки на състоянието на водните тела за проекта на ПУРБ 2022-2027 г.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., имотите обект на ГСП, попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1YN600L1019	яз. Йовковци	язовир Йовковци на р. Веселина	СМВТ	Добро	Добър и по- висок

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно оценките на състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г. водно тяло с код е BG1YN600L1019 е с добър и по-висок екологичен потенциал и добро химично състояние.

В ГСП няма дейности свързани с водоземане и/или ползване на повърхностен воден обект, следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на екологичният потенциал или химичното състояние на водното тяло, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Лошо (поради отклонение по показатели: NO3 и NH4)	Добро

Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г., към момента на издаване на настоящето становище водно тяло с код BG1G0000TJK045 е в добро химично и количествено състояние.



Не се очаква планираните горскостопански дейности да доведат до негативно въздействие върху елементите на качество, влошаване на химичното и/или количествено състояние на подземните водни тела и непостигане на поставените цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Попада: BG1DSWYN1019
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI14
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022 – 2027 г., към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита на водите.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Имоти с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, попада в границите на пояс III^{III} на СОЗ около язовир Йовковци, съгласно Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на Директора на БДДР.

СОЗ е определена в съответствие с изискванията на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ, които трябва да се вземат предвид при реализиране на горскостопански дейности.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ГСП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталого от мерки (ПУРБ)	DW_1_4



Местоположението на ПИ с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, в границите на пояс IIITM на СОЗ, изисква при реализиране на ГСП, дейностите да са съобразени с мярка с код DW_1 и действие DW_1_4.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализация на горскостопански дейност

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Подобряване стопанисването на горите във водосбора на повърхностните водни тела предназначени за ПБВ	OS_1_10
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	OS_1_13

Заклучение: ГСП на ПИ с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, община Елена, е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

ПИ с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, **не попадат** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид планове.

На ниво район на басейново управление в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности:

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (по каталога), (допълнителна информация)	Отговорна институция
M31-B10a	Неструктурна	Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране	МЗХ

Следователно ГСП е в изпълнение на горепосочената мярка.

Заклучение: ГСП на ПИ с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, община Елена, е **допустима** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложена в ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.



2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Имоти с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, попадат в пояс IIITM на СОЗ около яз. Йовковци, както и в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела. За опазване на водите предназначени за питейно-битово водоснабдяване, е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г. на директора на БДДР .

Съгласно Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г., в границите на пояс IIITM на СОЗ на яз. Йовковци се ограничава при доказана необходимост: „изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3, осъществяването на дейности в границите на пояс IIITM, за които е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника.

При реализацията на горскостопански дейности да се спазват изискванията на чл. 134, т. 5 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от реализирането на ГСП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ГСП не съществуват разрешени въздействия върху водните тела.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ГСП не предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ГСП на ПИ с идентификатори 06896.242.22, 06896.242.23 и 06896.242.28 по КК и КР на с. Буйновци, община Елена, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустима** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в т. 1 и т. 2 на настоящето становище и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, посочени в Заповед №СОЗ-225/05.06.2009 г.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg