



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-603 - (1)
Гр. Плевен 21.08.2024 г.

ДО
ИНЖ. ЗАРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 1А
5800 ГР. ПЛЕВЕН

На Ваш №3103-(2)/21.08.2024 г.

Относно: Инвестиционно предложение за „Осигуряване на транспортен достъп – изграждане на местен път до концесионната площ на находище „Феникс“, ПИ №55782.145.859 по КККР на землището на гр. Искър, общ. Искър“.


УВАЖАЕМА Г-ЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило писмо с Ваш изх. № 3103-(2)/21.08.2024г. и наш вх. №ПУ-01-603/21.08.2024г., с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание чл. 4а, ал. 1 и ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район

На 30.03.2024 г. е публикуван Проектът на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2022-2027г. Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ секция „Управление на водите“ подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца до 30.09.2024 г.

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Планове за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Планове за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;
- Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП е изготвен във връзка с осигуряване на транспортен достъп, прокарване на довеждащ път до концесионната територия на находище „Феникс“, от имот с идентификатор 55782.145.859 до имот с идентификатор 55782.145.863, землището на гр. Искър. Пътят е с дължина 1360м, като за направата му се предвижда тънък изкоп за земното легло и насип с инертни материали, ще се извършва периодично оросяване по време на строителните дейности. Питейна вода за работниците ще се осигурява от търговската мрежа. На обекта ще се монтира химическа тоалетна, обслужвана от лицензирана фирма.

В представената информация не е посочено каква вода ще се използва за оросяването по време на строителните дейности. БДДР се произнася единствено за дейностите по направата на пътя.

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела.


ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1026 и име „Искър“. Водното тяло е естествено и е оценено в лошо екологично и неизвестно химично състояние. Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г. водното тяло е оценено в лошо екологично и добро химично състояние.

След извършена проверка в Кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, се установи, че пътят обект на разглежданото ИП пресича водни обекти: ПИ 55782.145.151, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение и ПИ 55782.145.445, вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, НТП - За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Предвиденото трасе върви успоредно с ПИ 55782.145.151, като на места и граничи с него.

Дейностите произтичащи от ИП не са свързани с водовземане от повърхностен воден обект, като въздействието от изграждане на пътят ще е краткотрайно с локален характер и не се очаква да окаже негативно влияние върху елементите за качество на водите и да доведе до влошаване на химичното и/или екологично състояние на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела.

ИП попада в обхвата на подземно водно тяло с код BG1G0000QAL017 и име „Порови води в Кватернера - р. Искър“ (първото от повърхността ПВТ). Съгласно представената информация, дейностите в ИП не предвиждат водовземане и/или ползване на подземни води, както и използване на приоритетни и/или опасни вещества, които да създават предпоставка за пряк контакт с подземните води. В тази връзка не се очаква планираните в ИП дейности да окажат негативно въздействие върху ПВТ.



1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ.

ИП **попада** в зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона, уязвима зона и зона за местообитания с код BG0000613 и име „Река Искър“. ИП **не попада** в зона за защита на питейните води от повърхностни води, в зона за отдых и водни спортове, зона за стопански ценни видове риби, защитени територии и зона за птици.

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите в ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящото становище няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ.

Към настоящия момент в района на трасето няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.)

Предвиденият за изграждане път попада в буферна зона с радиус 1 000 м около следните водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ:

- „ШК1 ПС Искър 2 - ВиК Плевен – Искър“ (до ПС); „ШК2 ПС Искър 2 - ВиК Плевен – Искър“ (зад дигата); „ШК3 ПС Искър 2 - ВиК Плевен – Искър“ (до пътя), с Разрешително №11510639/28.04.2011г., с Титуляр „ВиК“ ЕООД гр. Плевен и краен срок на действие 28.04.2036г.

- „ШК Лъката - Аспарухов вал – Бреница“, Разрешително №11511559/03.01.2024г., с Титуляр „ВиК“ ЕООД гр. Плевен и краен срок на действие 03.01.2049г.

В буферна зона е необходимо да се спазват ограниченията в буферни зони съгласно *Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ* (http://www5.moev.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ които трябва да се вземат предвид при реализиране на дейностите произтичащи от ИП.

А. Забрани и ограничения, които следва да се спазват при изграждане на пътя.

| Код на мярката | Наименование на мярката | Действия за изпълнение на мярката | Код на действие |
|----------------|---|---|-----------------|
| DW_1 | Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи | Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталого от мерки (ПУРБ) | DW_1_4 |
| HY_7 | Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките | Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство | HY_7_5 |



| Код на мярката | Наименование на мярката | Действия за изпълнение на мярката | Код на действие |
|----------------|---|---|-----------------|
| DP_2 | Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности | Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата | DP_2_8 |
| GD_1 | Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване | Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. | GD_1_2 |

Съгласно предоставената информация, предвидените в ИП дейности не са в нарушение на горепосочените забрани и ограничения.

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при изграждане на пътя обект на ИП.

| Код на мярка | Наименование на мярка | Действия за изпълнение на мярката | Код на действие |
|--------------|--|--|-----------------|
| DP_2 | Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности | Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци | DP_2_3 |
| GO_3 | Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите | Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ | GO_3_6 |

Подробна информация за планираните мерки се намира в Програмата от мерки в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 20216 - 2021г.

Заключение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

1.2.1. Съгласно представената информация, ИП не попада в утвърдените РЗПРН в ПУРН 2022 – 2027г., приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПУРН 2022 – 2027г. и картите на заплахата и риска от наводнения за РЗПРН са публикувани на страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg, секция „Управление на водите“.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности

| Код на мярка | Вид мярка | Описание на мярката (<i>допълнителна информация</i>) | Отговорна институция |
|--------------|-----------------|---|----------------------------|
| M33-B15d | Мека структурна | Подмяна на мостове и съоръжения за преминаване през реки, които ограничават проводимостта и водят до подприщване. Това включва и водостоци. | Собственик на съоръжението |
| M33-B22d | Неструктурна | Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние. | Собственик на съоръжението |



Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

При реализация на ИП е необходимо да се имат предвид приложимите мерките съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г. на ПУРН 2022-2027г. (Приложение № Л и Приложение № М към ПУРН 2022 – 2027 г. в ДРБУ).

Заключение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид инвестиционни проекти и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

В случай, че е при изграждането на пътя е необходимо пресичане на воден обект, да се има предвид следното: за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, в т.ч аквадукти и мостове, дейностите подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на Наредбата за ползване на повърхностните води.

Съгласно § 1, ал. 1, т. 34 от ЗВ „воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени форми на релефа заедно с принадлежащите към тях земи.

С цел защита на крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата да се изпълняват разпоредбите на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води се извършва при условията и по реда на ЗУТ при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо спазването на забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 - 4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водовземане от подземни води.



5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Осигуряване на транспортен достъп – изграждане на местен път до концесионната площ на находище „Феникс“, ПИ №55782.145.859 по КККР на землището на гр. Искър, общ. Искър” е **допустима** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2016 – 2021 г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022 – 2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за настоящото ИП „Осигуряване на транспортен достъп – изграждане на местен път до концесионната площ на находище „Феникс“, ПИ №55782.145.859 по КККР на землището на гр. Искър, общ. Искър”.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

