



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-621 (1)
гр. Плевен,.....02.09.....2024 г.

ДО
ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН
УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 1А
5800 ГР. ПЛЕВЕН

На Ваше писмо с изх. № 3880-(1)/28.08.2024 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Ремонт на сондаж Р-2 Долни Луковит чрез отклонение“, ПИ № 22438.409.5, с. Долни Луковит, общ. Искър, обл. Плевен*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 3880-(1)/28.08.2024 г. и наш вх. № ПУ-01-621/28.08.2024 г., с искане за становище за горепосоченият ИП във връзка с прилагане на чл. 12, ал. 5 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни:

На 30 март 2024 г. е публикуван за обществени консултации Проект на ПУРБ 2022 На 30.03.2024 г. е публикуван Проектът на План за управление на речните басейни в Дунавски район 2022-2027г. Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ секция „Управление на водите“ подсекция „План за управление на речния басейн“ - „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“ и е на разположение на всички заинтересовани страни за консултации, становища и предложения за срок от шест месеца до 30.09.2024 г

Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022 г.), *Планове за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Планове за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



– Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2022-2027 г.

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

ИП предвижда ремонт на съществуващ добиващ сондаж Р-2 Долни Луковит чрез отклоняване и последващо възстановяване на експлоатацията. Сондаж Р-2 Долни Луковит е търсец и откривател на газонефтенo находище „Долни Луковит“ през 1975 г. От 1976 г се използва като добиващ при намаляваща ефективност. Сондажът се намира в ПИ с идентификатор 22438.409.5, с. Долни Луковит, общ. Искър, обл. Плевен и координати в БГС 2005 X 4823369.419 Y 397730.181.

Целта на ИП е провеждането на насочено хоризонтално сондиране в друга недренирана зона от газонефтенo находище „Долни Луковит“.

При успешно отклоняване на сондаж Р-2 и последващо възстановяване на експлоатацията, от отклонения сондаж ще се добива нефт и природен газ.

ИП не предвижда разширение на концесионната площ и не предвижда прокарване на нови сондажи, както и строителство на нови технологични съоръжения.

Във връзка с ремонтните дейности, вода за приготвяне на сондажни промивни течности ще се доставя с цистерни от НСП Долни Луковит. При евентуална бъдеща експлоатация на сондажа няма да се използват природни ресурси. При ремонтните дейности няма да има въздействие върху подземните води и няма да се формират отпадъчни води. На временната сондажна площадка ще има поставени химически тоалетни, които периодично ще бъдат подменяни от специализирана фирма.

При експлоатация на сондажа, отпадъчната вода, формирана при добива на нефт от находища „Долни Луковит“ и Долни Луковит-запад“ ще се инжектира чрез поглъщателен кладенец „Сондаж 41 - Долни Луковит“ (тръбен кладенец) в долнокредния малм валанжски водоносен хоризонт, съгласно Разрешително № 12570004/03.01.2017 г последно изменено и продължено с Решение № 3170/29.01.2021 г на Директора на БДДР. Количествата формирана отпадъчна вода при възстановяване експлоатацията на сондаж Р-2 няма да доведат до увеличаване на средноденонощия дебит, дневния и годишния воден обем за инжектиране над разрешените.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация, БДДР изразява следното становище:

1.1. План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район


1.1.1. ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1 Повърхностни водни тела (състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2016-2021 г.)

ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1IS100R025 и име „ГОСТИЛЯ“. Водното тяло е стествено, оценено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г. състоянието на водното тяло остава непроменено.

След направена проверка в Кадастрално-административна информационна система на АГКК (КАИС), от Едромашабните топографски карти се установи, че ПИ с идентификатор 22438.409.5, с. Долни Луковит **се намира на около 500 м** от ПИ с идентификатор 22438.197.648, област Плевен, община Искър, с. Долни Луковит, м. Р.ИСКЪР, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река (река Искър).



Съгласно предоставената информация дейностите в ИП не предвиждат водоземане и/или ползване на повърхности води. В тази връзка реализирането на ИП не би следвало да окаже въздействие върху екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ), съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021г.

ИП попада в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QAL017 и име „Порови води в Кватернера - р. Искър“ и ПВТ с код BG1G000N1BP036 „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“. И двете ПВТ са оценени в добро количественото и химично състояние. Поставената екологична цел за ПВТ е: „Запазване на добро количествено и химично състояние.“.

Съгласно оценка на състоянието на водните тела в Проект на ПУРБ 2022 – 2027 г. и двете ПВТ са определени в добро количествено и химично състояние.

Съгласно представената информация в ИП се предвиждат ремонтни дейности на сондаж Р-2 Долни Луковит. При евентуалната му бъдеща експлоатация ще продължава ползването на подземен воден обект (долнокреден малм-валанжски хоризонт) за отвеждане (инжектиране) на отпадъчни води, чрез съществуващ поглъщателен кладенец „Сондаж Е-41- Долни Луковит“ (тръбен кладенец), съгласно Разрешително № 12570004/03.01.2017г. с краен срок на действие до 31.12.2024 г.

Предвидените в ИП дейности не се очаква да окажат негативно въздействие върху количественото и/или химичното състояние на ПВТ и непостигане на поставените цели.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: зона с код BGCSARI04
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за зона за птици	Не попада
	Зона за местообитание	Попада зона с име „Река Искър“ и код BG0000613

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите в ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящото становище няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент в района на ИП **няма** определени СОЗ по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и няма налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ.*



1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2
PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1

При реализация на предвидените в ИП дейности следва да се спазват горепосочените забрани и ограничения.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3
CR_1	Ефективно въвеждане на принципа "замърсителя плаща"	Заплащане на такси за замърсяване за инжектиране и реинжектиране на замърсяващи вещества в земните недра в зависимост от количеството на съответните вещества.	CR_1_3


Програмите от мерки са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ 2016-2021г. на БДДР.

Заклучение Реализацията на ИП е **допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

Съгласно ПУРН 2022 – 2027 г. и предоставената информация, ИП **не попада** в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

В ПУРН 2022 – 2027 г., няма заложи конкретни мерки, предвидени забрани и ограничения касаещи реализацията на дейностите в ИП.



Заклучение: Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2022 – 2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното.

В случай промяна параметрите на разрешително № 12570004/03.01.2017г, следва да се проведе процедура по изменение на разрешителното по реда на Глава четвърта, съгласно разпоредбите на чл. 72 от Закона за водите (ЗВ) и при спазване условията на *Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.*

С цел опазване на водите и водните обекти от замърсяване е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ, в т.ч. разпоредбите на чл. 118, чл. 118а, чл. 131 от ЗВ.

За отпадъчните води от химическата тоалетна, предвидена за използване на етап строителство, следва да се осигури периодично отвеждане в селищна канализационна система.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 от настоящото становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

В ИП не се предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „*Ремонт на сондаж Р-2 Долни луковит чрез отклонение*“, ПИ № 22438.409.5, с. Долни Луковит, общ. Искър, обл. Плевен е **допустима** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ Дунавски район за периода 2016 – 2021г. и ПУРН Дунавски район за периода 2022 – 2027г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

