



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-858 (1)

Гр. Плевен 28.11.2024 г.

ДО

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

На Ваше писмо с изх. №5075(2)/22.11.2024 г.

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване на техника за напояване“ на имоти, разположени в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОТКОВА,**

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №5075(2)/22.11.2024 г. и наш вх. № ПУ-01-858/22.11.2024 г. с искане за изготвяне на становище по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за горепосоченото ИП.* В изпълнение на разпоредбите на чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

Предоставена информация:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда закупуване на техника за напояване чрез кандидатстване по Програма за развитие на селските райони, мярка 4.1. ИП обхваща имоти, разположени в землището на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен със следните идентификатори: 16537.59.2; 16537.59.3; 16537.59.4; 16537.59.6; 16537.59.7; 16537.59.8; 16537.59.9; 16537.59.10; 16537.59.11; 16537.59.12; 16537.59.13; 16537.59.14; 16537.59.16; 16537.59.17; 16537.59.18; 16537.59.19; 16537.59.20; 16537.59.21; 16537.59.31.

Предвидено е водовземаването да се осъществява посредством стопански канал 11-С-4, захранван от напоителен канал М2 Голяма Витска напоителна система свързана и водоснабдявана от яз. Долни Дъбник.

От „Напоителни системи“ ЕАД е издадено становище относно предоставяне на услугата „Доставка на вода за напояване“. В същото е упоменато, че услугата може да бъде предоставена и ще бъде осъществявана при наличие на необходимите водни маси в яз. Долни Дъбник.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



**1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.**

**1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.**

*Настоящото становище за допустимост се издава спрямо:*

– ПУРБ 2016 – 2021 г., съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на ЗВ;

– Проекта на ПУРБ за периода 2022 – 2027 г. в Дунавски район, който е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016 – 2021 г., имотите обект на настоящото ИП, попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела (състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2016 – 2021 г.):

Имотите предмет на ИП попадат във водосбора на повърхностно водно тяло с код BG1VT307R1007 с обхват „р. Вит от вливане на р. Каменка при Бежаново до вливане на р. Тученица при Опанец, вкл. приток р. Бара след язовир Горни Дъбник“. Водното тяло е оценено в лошо екологично и добро химично състояние.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 водното тяло е оценено в умерено екологично и недостигащо добро химично състояние.

Водовземането в ИП се предвижда да е сезонно, да се използват водоспестяваща технология. Поради това не се очаква, при спазване на посочените по-долу мерки, реализацията на ИП да окаже съществено негативно влияние върху елементите за качество, определящи екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло и да окажат влияние за непостигане на поставените цели.

За предотвратяване и смекчаване на потенциални неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните по-долу мерки и нормативни изисквания (в т. ч. забрани и ограничения).

1.1.1.2. Подземни водни тела (състоянието на водното тяло съгласно ПУРБ 2016-2021 г.)

ИП подапа в обхвата на разпространение на ПВТ с код BG1G0000QPL024 и име „Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит“, ПВТ с код BG1G00N1BP0036 и име „Карстови води в Ломско-Плевенската депресия“ и ПВТ с код BG1G0000K2M047 и име „Карстови води в Ломско-Плевенския басейн“. И трите ПВТ са оценени в добро количествено и химично състояние.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г. състоянието и на трите ПВТ остава непроменено.

В ИП не се предвижда водовземане от подземни води, поради което не се очаква реализацията му да окаже въздействие върху количественото състояние на телата. При



спазване на законовите изисквания и мерките, посочени в настоящото становище, ИП няма да окаже значителен дифузен натиск върху подземното водно тяло, вследствие селскостопански дейности - третиране с ПРЗ и торове.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите.

Имотите предмет на ИП попадат в зона за защита на питейните води от подземни водни тела и чувствителна зона с код BGCSARI02 и не попадат в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, зона за отдых и водни спортове, уязвима зона, зона за стопански ценни видове риби, защитени територии, зона за местообитания и зона за птици.

Съгласно проекта на ПУРБ 2022-2027 г няма промяна в определените зони за защита.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Съгласно наличната в БДДР информация, към настоящият момент, имотите предмет на ИП не попадат в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3).

Имотите предмет на ИП не попадат в буферна зона (с радиус 1000 м) около налични съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

В ПУРБ 2016 – 2021 г. няма предвидени конкретни забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водоземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения.	CA_10_1
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	Монтиране/изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
EW_1	Намаляване на водоземането чрез въвеждане на	Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване	EW_1_1



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
	водоспестяващи технологии		
DP_13	Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита	Забрана за употреба на ПРЗ извън обхвата на разрешената употреба или в доза, която надвишава максималната разрешена доза на единица площ	DP_13_7
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ	NI_1_1
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Прилагане на технологии за почвоподготовка, осигуряващи запазване и подобряване на почвената влагозапасеност	OS_1_11
DP_7	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	Въвеждане и изпълнение на изисквания за добро земеделско и екологично състояние на селскостопанските площи	DP_7_1
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Прилагане на приетите правила за добра земеделска практика в нитратно уязвими зони	NI_1_9
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Контрол на изпълнението на програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	NI_1_4
NI_1	Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници	Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР	NI_1_8


ИП е в изпълнение на мярка с код EW\_1 и код на действие EW\_1\_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

**Заклучение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г.

## 1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022 – 2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022 – 2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027“, подраздел „ПУРН 2022 – 2027 г.“.

Съгласно предоставената информация, теренът предвиден за реализацията на ИП не попада в РЗПРН.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



В ПУРН 2022-2027 г. няма предвидени конкретни забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на ИП.

При реализирането на ИП е необходимо да се имат предвид и приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка на ПУРН 2022-2027 в ДРБУ.

**Заключение:** Реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложиени ПУРН 2022-2027 г. в Дунавски район.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Предвидените в ИП дейности е необходимо да се извършват в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. Наредбата за ползването на повърхностните води.

Дейностите, свързани с водоземане и ползване на воден обект, подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водоземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим” и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти” от ЗВ и нормативните актове по прилагането му.

За водите, предназначени за напояване е необходимо да се спазват изискванията на *Наредба №18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.*

За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници е необходимо спазване на изискванията на *Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници* и Правилата за добра земеделска практика.

С цел опазване на водите и водните обекти е необходимо да се спазват изискванията на Глава осма от ЗВ (в т. ч. забраните на чл. 118а и чл. 134). За опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се предвидят мерки за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 118 от ЗВ.

Потенциалните въздействия върху водите в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“:

<http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia>.

## **4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения),**



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddd.bg](mailto:dunavbd@bddd.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водоземане от подземни водни тела.


#### **5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП „Закупуване на техника за напояване“ на имоти, разположени в землището на с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и не се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху водите, зоните за защита на водите и водните екосистеми, при условие, че се спазват мерките, посочени в т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

