



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-912 - (1)
Гр. Плевен 18.12.2024 г.

ДО
ИНЖ. МАЯ РАДЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ“ №68
5002 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На Ваш №3271(1)/12.12.2024 г.

Относно: Горскостопански план (ГСП) за горските територии в землищата на с. Стоките, с. Кръвеник и с. Батошево, собственост на община Севлиево в териториалният обхват на ТП „ДЛС Росица“.

УВАЖАЕМА Г-ЖО РАДЕВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДЦР) е постъпило писмо Ваше писмо с изх. №3271(1)/12.12.2024 г. с наш входящ №ПУ-01-912/12.12.2024 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, за горепосоченият ГСП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ГСП за горските територии на община Севлиево е със срок на действие 10 години и има за основна цел многофункционално използване на горите и защитата им от пожари и повреди.

Планирани са следните насоки на стопанисване:

- Възобновяване на площ от 206,1 ха с планирани следните възобновителни сечи: краткосрочно-постепенна с интензивност 20%, групово-постепенна с интензивност 20-90%, и гола сеч за акация на площ 19,2 ха;
- Отглеждане на площ 511,9 ха с планирани следните отгледни сечи: осветление, прочистка, приреждане и пробирка;
- Трансформация на площ 44,4 ха.

Не се предвижда строителство на нови сгради и пътища

Противопожарните мероприятия включват поддържане на съществуващите подходи към водоизточниците в добро състояние, като освен естествените водоизточници (реки, язовири) могат да се използват и хидрантите в населените места.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



1. **Заключение за допустимостта на планът от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.**

1.1. **По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.**

Настоящото становище за допустимост се издава спрямо:

– ПУРБ 2016 – 2021 г., съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на ЗВ;

– Оценки на състоянието на водните тела за проекта на ПУРБ 2022-2027 г.

Проектът на ПУРБ за периода 2022-2027 г. в Дунавски район, е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“.

1.1.1. Съгласно действащия към момента ПУРБ 2016-2021 г., горските територии обект на ГСП попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/ СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/ потенциал
BG1YN400R1002	РОСИЦА	р. Росица от зоната за защита: до вливане на р. Негойчевица при Стоките, вкл. приток - р. Негойчевица	Естествено	Добро	Умерено
BG1YN400R1102	без име	приток на р. Росица от извор до вливане при Валевици - м-ст "Лъката", РВ "Бяла"	Естествено	Добро	Добро
BG1YN400R1103	РОСИЦА	р. Росица от вливане на р. Негойчевица при Стоките до вливане на р. Видима	Естествено	Добро	Добро
BG1YN400R1202	РОСИЦА	р. Росица от извор до вливане на приток при Валевици - РВ "Зелениковец"; м-ст "Гурлата", РВ "Багарещица 1"; м-ст "Безместност", РВ "Багарещица 2"; м-ст "Кръща", РВ "Росица"	Естествено	Добро	Добро
BG1YN400R1431	ГРАДНИШКА	р. Граднишка до вливане в р. Видима при Градница	Естествено	Добро	Добро

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвиденото в ГСП водоземане от повърхностни водни обекти с цел гасене на възникнали горски пожари, ще е краткотрайно от предварително определени места и следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество



и влошаване на химичното и/или екологично състояние на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000TJK045	Карстови води в Централния Балкан	Добро	Добро

Не се очаква планираните в ГСП горскостопански мероприятия да оказват въздействие върху химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSAR114
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Попада: Централен Балкан - буфер - BG0001493
	Зона за птици	Не попада

Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022-2027 г., към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита на водите.

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент горските територии обект на ГСП попадат в следните СОЗ учредени по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3):

- Пояс I-ви на СОЗ около речно водохващане „Росица“ към водоснабдителна система „Стоките“, съгласно Заповед №СОЗ-42/08.02.2005 г. на Директора на БДДР;
- Пояс I^{ВН} и II^{ПН} на СОЗ около речно водохващане „Багарешица I“ към водоснабдителна система „Стоките“, съгласно Заповед №СОЗ-49/21.03.2005 г. на Директора на БДДР;



– Пояс I^{III} и II^{III} на СОЗ около речно водохващане „Бяла“ към водоснабдителна система „Стоките“, съгласно Заповед №СОЗ-56/05.04.2005 г. на Директора на БДДР;

– Пояс I^{III}, II^{III} на СОЗ около речно водохващане „Багарешица 2“ към водоснабдителна система „Стоките“, съгласно Заповед №СОЗ-60/16.05.2005 г. на Директора на БДДР.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

А. Забрани и ограничения, които да се вземат предвид при осъществяване на ГСП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност	HY_1_8
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Забрана за извеждане на голи сечи в райони отстоящи на по-малко от 500 м от водни обекти	HY_6_9
HY_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство	HY_7_5

Местоположението на част от горските територии в СОЗ около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, изисква спазване мярка с код DW_1 и действие DW_1_4 „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталог от мерки“ (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).

Б. Мерки, които следва да се имат предвид при реализация на горскостопански дейност.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
HY_6	Намаляване на ерозията на водосбора	Разрешаване извършването на санитарна сеч само след представяне на документ от лесозащитна станция за причината и параметрите на санитарната сеч	HY_6_8
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал;	OS_1_13



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
		Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	

Заклучение: ГСП за горските територии в землищата на с. Стоките, с. Кръвеник и с. Батошево, собственост на община Севлиево в териториалният обхват на ТП „ДЛС Росица“, е **допустим** спрямо целите за опазване на околната среда заложи в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Горските територии обект на ГСП, **не попадат** в РЗПРН.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид планове.

На ниво ДРБУ в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности:

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (по каталога), (допълнителна информация)	Отговорна институция
М31-В10а	Неструктурна	Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.	МЗХ

ГСП е в изпълнение на горепосочената мярка и планираните в него горскостопански дейности в защитена зона „Централен Балкан - буфер“, следва да са съобразени със становище по Екологична оценка №6-5/2023 г. на Министъра на околната среда и водите, по-конкретно:

- да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната защитена зона/територия;
- при изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци.

Заклучение: ГСП за горските територии в землищата на с. Стоките, с. Кръвеник и с. Батошево, собственост на община Севлиево в териториалният обхват на ТП „ДЛС Росица“, е **допустим** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия, в резултат от реализирането им.



ISO 9001



0063

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

При осъществяване на предвидените в ГСП дейности да се спазват изискванията на чл. 143 от ЗВ.

2.1. Водовземане:

Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗВ).

Съгласно чл. 194, ал. 11, т. 2 от ЗВ, такса за водовземане не се заплаща в случаите на пожарогасене.

2.2. Санитарно-охранителни зони:

За горските територии попадащи в границите на пояс I^{ВН} и II^{РН} на СОЗ около водоземни съоръжения предназначени за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповедите за учредяване на СОЗ.

В пояс I^{ВН} на СОЗ се забраняват:

- Всички дейности, с изключение на дейностите, свързани с добива на подземя вода, поддръжка на водоземните съоръжения и експлоатация на охранителната зона;

- Достъп на лица, с изключение на лицата, свързани с експлоатацията на водоземните съоръжения и на охранителната зона, както и на представители на контролните органи;

- Трайни инвестиции, промени на предназначението на земята или изключване от горския фонд;

- Разрешават се дейности, свързани с изпълнението на противоерозионни, залесителни и отгледни горскостопански мероприятия, които се изпълняват без да увреждат водоизточника, водоземните и измервателни съоръжения и не влошават качеството на водата. За влизане в зоната на лицата, свързани с тези дейности, за всеки отделен случай се изисква писмено разрешение от собственика на водоизточника.

Съгласно Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 в пояс II^{РН} на СОЗ се ограничава: „изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч“.

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 2 от Наредба №3, осъществяването на дейности в границите на пояс II^{РН}, за които е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост се разрешават само, ако инициатора на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последици за водоизточника.

Горските площи в пояс II^{РН} на СОЗ се прекатегоризират в гори със специално предназначение, водят се на отчет, а се стопанисват и използват по специални лесоустройствени проекти (чл. 53, ал. 2 от Наредба №3)

Потенциалните въздействия от осъществяване на планираните в ГСП дейности, са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ГСП съществуват следните разрешени въздействия:

- 3 бр. водоземания от повърхностно водно тяло „РОСИЦА“ с код BG1YN400R1002;



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

- 1 бр. водовземане от повърхностно водно тяло „без име“ с код BG1YN400R1102;
- 5 бр. водовземания от повърхностно водно тяло „РОСИЦА“ с код BG1YN400R1103;
- 3 бр. водовземания от повърхностно водно тяло „РОСИЦА“ с код BG1YN400R1202;
- 12 бр. водовземания от подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ГСП не предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ГСП за горските територии в землищата на с. Стоките, с. Кръвеник и с. Батошево, собственост на община Севлиево в териториалният обхват на ТП „ДЛС Росица“, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките и законите изисквания посочени в т. 1 и т. 2 на настоящото становище и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Заповеди №№СОЗ-42/08.02.2005 г., СОЗ-49/21.03.2005 г., СОЗ-56/05.04.2005 г. и СОЗ-60/16.05.2005 г.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

