



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-933 (А)  
гр. Плевен, .....07-01-2025 г.

ДО  
Г-Н ЕРДЖАН СЕБАЙТИН  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ВАРНА

На Ваш изх. № 26-00-4565/А25/11.12.2024 г.

**Относно:** Допустимост на инвестиционно предложение (ИП), спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕБАЙТИН,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № 26-00-4565/А25/11.12.2024 г., съдържащо информация за ИП „Изграждане на цех за кашкавал и ЛПСОВ“ в ПИ 14667.40.141, урбанизирана територия, с площ 5514 кв. м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД, с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Вашето писмо е препратено от Басейнова дирекция „Черноморски басейн“ по компетентност, с техен изх. № 05-09-1169/А1/18.12.2024 г. (наш вх. № ПУ-01-933/19.12.2024 г.).

След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище, на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ):

#### 1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление

Настоящото становище се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;

– План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



## **Съгласно представената информация:**

Уведомлението е за промяна на ИП „Изграждане на цех за производство на кашкавал и ЛПСОВ, свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 14667.40.14, с НТП „нива“ по КККР на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол“, с издадено Решение № ВА-124/ПР/2021 г. на РИОСВ-Варна. ИП е било за ЛПСОВ, която ще пречиства производствените отпадъчни води от двата цеха. Общия капацитет на двата цеха в млекопреработвателно предприятие ще бъде 40-80 т/ден.

Промяната на ИП е в това, че в ЛПСОВ са включени допълнително за пречистване битово-фекални и дъждовни води от бетонизираната площадка за товаро-разтоварна дейност. С ИП е планирано да се разшири производството на млечни продукти в мандрата на „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД, в с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол с нов Цех за кашкавал и да бъде изградена нова ЛПСОВ. Предвидено е новия цех и ЛПСОВ да бъдат изградени в ПИ с идентификатор 14667.40.141. Водоснабдяването на обекта е осигурено от селищината водопреносна мрежа на оператора „ВиК-Варна“ ООД.

Към настоящия момент отпадъчните води от мандрата се събират в резервоар и периодично се извозват за пречистване в ГПСОВ Девня.

ЛПСОВ ще бъде построена в най-ниската част на ПИ и ще е с максимална производителност 100 м<sup>3</sup>/дн. Очакваното постъпващо за пречистване средноденоночно водно количество е 80 м<sup>3</sup>/дн. Предвижда се механично, физико-химично и биологично пречистване на отпадъчните води. Пречистените отпадъчни води се заустват брегово в р. Арабаджи дере, чрез колектор преминаващ под общински път. Точката на заустване е съществуваща и не се променя, съгласно Разрешително № 13140195/28.05.2012 г.

Количеството на битово-фекалните води ще бъде минимално - под 3 % в състава на смесените, средни проектни количества и около 2 % в максималния капацитет на ЛПСОВ. Дъждовните води от площадката за товаро-разтоварна дейност, ще се събират в старата ЛПСОВ, която е преустроена като канализационна помпена станция. Събраните евентуално замърсени дъждовни води с обем 15 м<sup>3</sup>, ще се изпускат в продължение на 3 деноноция в новата ЛПСОВ, т.е. максимално 5 м<sup>3</sup>/дн, което ще ангажира до 5 % от максималния капацитет на ЛПСОВ.

Покривните дъждовни води ще се отвеждат за попиване в зелените площи в двата ПИ - ПИ 14667.40.141 и съседният му УПИ I - 429, кв. 49 по плана на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол.

## **Съгласно наличната в БДДР информация**

На „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД, с. Кичево е издадено Разрешително № 13140195/28.05.2012 г. за ползване на повърхностни води за заустване на отпадъчни води, формирани от дейността на Млекопреработвателно предприятие, разположено в УПИ I - 429, кв. 49 по плана на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, неразделна част от което е Решение № РР-06-2/19.05.2020 г. за отказ за продължаване срока на действие. С цитираното разрешително е било разрешено брегово заустване на смесен поток пречистени промишлени, битови и дъждовни отпадъчни води във воден обект Арабаджи дере, отходящ канал на яз. Генерал Киселово, част от водосбора на р. Суха, в точка на заустване с географски координати СШ 43°27'29.74" ИД 27°36'11.78", в количество Qср.д.=30 м<sup>3</sup>/ден, Qмакс.ч.=2,5 м<sup>3</sup>/час и Qгод=9 000 м<sup>3</sup>/год.

**1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:**

**1.1.1. ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:**



➤ **Водосбор на повърхностно водно тяло:**

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
BG1DJ345R1010	КАРАМАН	р. Караман	Естествено	умерено	непостигащо добро

\*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

Поставените цели за ВТ с код BG1DJ345R1010 до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Постигане на СКОС на 4,4-ДДТ, Трибутилкалаени съединения до 2027 г. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.“

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДДР, включително и в Кадастрална карта в КАИС на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се установи, че ПИ 14667.40.141 отстои на около 250 м на запад от ПИ 14667.40.135 м. с вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река.

С ИП е планирано изграждане на нова ЛПСОВ, която ще пречиства отпадъчните води, които се формират от съществуващ Цех за сирене и от нов Цех за кашкавал. Точката на заустване е съгласно Разрешително № 13140195/28.05.2012 г., което е било действащо преди 19.05.2020 г. Съгласно приложената информация, с реализиране на ИП ще се постигне съответствие на ИЕО, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 8 на Наредба № 6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и ще се увеличи количеството на зауствани пречистени отпадъчни води във водния обект.

За предотвратяване и смекчаване на потенциалните неблагоприятни въздействия от реализирането на ИП се предвиждат описаните мерки за достигане на доброто състояние на водите (в т. ч. забрани и ограничения) в т. 1.1.2 от настоящото становище.

➤ **Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):**

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL052 (точката на заустване)	Порови води в Кватернера - р. Суха	добро	добро
BG1G000K1HB050 (ПИ 14667.40.141)	Карстови води в Разградската формация	лошо	добро

Поставените цели до 2027 г. са, както следва:

- за ПВТ с код BG1G0000QAL052: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние“;
- за ПВТ с код BG1G000K1HB050: „1. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане на СК за NO3 за добро химично състояние; 3. Предотвратяване влошаването и запазване на добро химично състояние по останалите показатели“.

Съгласно приложената информация за ИП, не се очаква планираните дейности да оказват негативно въздействие върху химичното и количественото състояние на двете ПВТ.

➤ **Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**



33 на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/ не попада в 33
по т. 1	33 на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	33 на питейните води от ПВТ	<b>Всички ПВТ са определени като 33 на питейните води.</b>
по т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
по т. 3	Чувствителна зона	<b>BGCSARI03, Поречие на р. Дунав</b>
	Нитратно уязвима зона	<b>Северна зона*</b>
по т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
по т. 5	Защитени територии, Зона за птици и Зона за местообитанията	Не попада

\* *отнася се само за точката на заустване*

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ**

Към настоящия момент ПИ 14667.40.141 и 14667.40.135 **не попадат** в СОЗ, определена по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).*

Съгласно наличната в БДДР информация, ПИ 14667.40.141 и съществуващата точка на заустване в Арабаджи дере **попадат** в буферна зона с радиус 1 000 м около водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване, водочерпещо подземни води от ПВТ с код BG1G0000QAL052 без определена СОЗ по реда на *Наредба № 3*, шахтов кладенец с име „ШК 4 - ВиК Варна - Генерал Киселово“ (експлоатационен), за което е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно *Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016-2021 г.* Водовземно съоръжение отстои на около 380 м от най-близката граница (западна граница) на ПИ 14667.40.141 и на около 410 м от съществуващата точка на заустване. Водовземното съоръжение се стопанисва от „ВиК - Варна“ ООД.

**1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2022-2027 г. в ДРБУ, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП**

**А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:**

Код на мярката	Име на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/ системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ, съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)	DW_1_4
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими	PI_2_1

ИП попада в буферна зона около водовземно съоръжение шахтов кладенец с име „ШК 4 - ВиК Варна - Генерал Киселово“ (експлоатационен) за питейно-битово



водоснабдяване без определени СОЗ, което изисква при реализиране на планираните дейности, да се спазва мярка с код DW\_1 и действие DW\_1\_4.

**Б) Мерки за достигане/запазване на доброто състояние/потенциал на водните тела, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейности:**

Код на мярката	Име на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
PI_4	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	PI_4_1
PI_1	Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, в резултат от преразглеждането им.	Въвеждане на по-строги ИЕО в разрешителните за заустване на отпадъчни води, съобразно състоянието на водното тяло	PI_1_114
PI_2	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция, модернизация на ПСОВ	PI_2_2
DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1

Реализирането на предвидените в ИП дейности е в изпълнение на мярка с код на действие PI\_2\_2.

**Заключение:** Реализирането на ИП „Изграждане на цех за кашкавал и ЛПСОВ“ в ПИ 14667.40.141, урбанизирана територия, с площ 5514 кв. м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД е **допустимо** спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район, при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. от настоящото становище.

**1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022-2027 г.**

**1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):**

ИП не попада в РЗПРН.

**1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН в ДРБУ 2022-2027 г. (ПУРН), свързани с предвидените дейности:**

В ПУРН няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на ИП.

При реализирането на ИП следва да се имат предвид приложимите мерки, съгласно Становище по Екологична оценка № 6-5/2023 г., на проекта на ПУРН.

**Заключение:** Реализирането на ИП „Изграждане на цех за кашкавал и ЛПСОВ“ в ПИ 14667.40.141, урбанизирана територия, с площ 5514 кв. м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД е **допустимо** спрямо ПУРН 2022-2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в ПУРН 2022-2027 г.



## **2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

Дейностите предвидени в ИП е необходимо да се извършат в съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове, при не нарушаване на обществените интереси, съгласно чл. 49 от същия закон.

Изграждането на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на *Закона за устройство на територията (ЗУТ)* при спазване на изискванията за опазване на подземните води по *Глава осма* и съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗВ.

Планираното заустване на смесен поток пречистени отпадъчни води от млекопреработвателното предприятие подлежи на разрешителен режим, съгласно *Глава четвърта* от ЗВ при спазване условията на *Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (Наредба № 2)*.

За ИП са приложими изискванията на чл. 126, чл. 127, ал. 1 и чл. 132 от ЗВ, и забраната на чл. 127, ал. 2 от същия закон.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо да се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 3÷4 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.

## **3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.**

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

## **4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

Не е предмет на ИП.

## **5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализиране на ИП „Изграждане на цех за кашкавал и ЛПСОВ“ в ПИ 14667.40.141, урбанизирана територия, с площ 5514 кв. м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022–2027 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 и законите изисквания от т. 2 на настоящото становище, в т.ч.:

- за предвиденото заустване на смесен поток отпадъчни води във воден обект след ЛПСОВ е необходимо провеждане на процедура по *Глава четвърта* от ЗВ;
- при спазване на мярка от ПУРБ с код на действие DW\_1\_4;



- при спазване на забраната на чл. 127, ал. 2 от ЗВ, аналогична на мярка от ПУРБ с код на действие РІ\_2\_1.

Реализирането на предвидените в ИП дейности е в изпълнение на мярка от ПУРБ с код на действие РІ\_2\_2.

#### **6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС**

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за ИП „Изграждане на цех за кашкавал и ЛПСОВ“ в ПИ 14667.40.141, урбанизирана територия, с площ 5514 кв. м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

