



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-943 ⁻⁽¹⁾
Гр. Плевен 07.01.2025 г.

ДО
ДАУД ИБРЯМ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ
БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20
7000 ГР. РУСЕ

На Ваш №АО-6393-(1)/27.12.2024 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) „Промяна предназначението на съществуващо пристанище за обществен транспорт за насипни товари „Дубъл Ве Ко“ – Русе, в пристанище със специално предназначение за кораборемонтна дейност „Сийленд Билдинг – Терминал 1“ и разработване на Специализиран подробен устройствен план (СПУП).*

УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. №АО-6393-(1)/27.12.2024 г. и наш вх. №ПУ-01-943/27.12.2024 г., с искане за становище по чл. 4а от *НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда*, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

ИП предвижда преустройство на съществуващо пристанище за обществен транспорт „Дубъл Ве Ко“ – Русе, разположено в поземлен имот (ПИ) 63427.8.415 (във вътрешен басейн с вход откъм река Дунав на км. 488) в Източна промишлена зона на гр. Русе, община Русе, област Русе.

По настоящем пристанището е предназначено за обработка на генерални и насипни товари и с реализирането на ИП ще се промени предназначението му, в пристанище за кораборемонтни дейности с капацитет за ремонт - до два кораба на месец.

Предвижда се изграждането на следните нови сгради и съоръжения:

- Монтаж на плаващ док в акваторията на пристанището, на палубата на който ще се вдигат плавателните съдове за ремонт на корпуса и подводната част;
- Административно-битова сграда и склад за инвентар изпълнени с готови елементи тип „контейнер“;
- Нов трафопост, БКТП;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- Изграждане на площадкова дъждовна канализация, пречиствателно съоръжение (каломаслоуловител) и заустване в река Дунав;
- Изграждане на безотточен резервоар за битово-фекални отпадъчни води (отпадъчните води от резервоара периодично ще се извозват от специализирана фирма до ГПСОВ-Русе за последващо третиране);
- Изграждане на бетонова настилка и площадки.

Основната дейност, която ще се извършва в пристанището, след неговото преустройство ще включва: качване и снемане на кораби от дока, външно почистване и боядисване на докуваните кораби, ремонт, чистене и корпусни дейности, рязане и заваряване на метални конструкции, тръбарски дейности, поддръжка и ремонт на електрическа част, ремонт и профилактика на двигатели и палубни механизми, ремонт на извънбордна арматура и др.

За реализацията на планираното преустройство на пристанището не се предвижда строителство или реконструкция на съществуващите кейови и/или брегоукрепителни стени.

За питейно-битови, производствени и противопожарни нужди ще се ползва вода от селищната водопроводна мрежа на гр. Русе.

На пристанището не са предвижда извършване на дейности водещи до формиране на производствени отпадъчни води.

1. Заключение за допустимостта на програмата от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

1.1.1. Имотът обект на ИП, попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигащо добро	Умерен

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Съгласно едромасщабните карти в кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър, ПИ 63427.8.415, гр. Русе, граничи на изток с повърхностен воден обект: изкуствен воден басейн свързан с река Дунав.

Въздействието от осъществяването на ИП ще е временно и краткосрочно, на малка площ и с локален характер и не се очаква да окаже влияние върху елементите за качество



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



на водите и съответно да доведе до влошаване на екологичният потенциал и/или химичното състояние на водното тяло.

1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL010	Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина	Добро	Добро

Реализирането на ИП няма да окаже негативно въздействие върху подземното водно тяло и да доведе до влошаване на химичното и/или количествено състояние.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдых и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент имотът обект на ИП не попада в:

– СОЗ учредени по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Наредба №3);

– буферни зони около съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

1.1.2. Мерки, заложи в ПУРН в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при извършване на този вид дейности.



А. Забрани и ограничения с които да се съобрази ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8

Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при осъществяване на ИП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност	Осъществяване на контрол на дейности по събиране и транспортиране на корабни и битови корабни отпадъци, включително отпадъчни води	DP_3_1
DP_3	Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност	Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности	DP_3_3
PI_4	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл.изграждане на свързаните с това съоръжения	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл.изграждане на свързаните с това съоръжения	PI_4_1

Заклучение: ИП „Промяна предназначението на съществуващо пристанище за обществен транспорт за насипни товари „Дубъл Ве Ко“ – Русе, в пристанище със специално предназначение за кораборемонтна дейност „Сийленд Билдинг – Терминал 1“ и разработване на СПУП, е **допустимо** спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022 – 2027 г. в Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).

Теренът на който ще се реализира ИП **попада** в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1_APSFR_DU_001. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че ПИ 63427.8.415, гр. Русе, попада в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки, заложен в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.



Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (допълнителна информация)	Отговорна институция
M33-B22d	Неструктурна	Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние.	Собственик на съоръжението

Заклучение: ИП „Промяна предназначението на съществуващо пристанище за обществен транспорт за насипни товари „Дубъл Ве Ко“ – Русе, в пристанище със специално предназначение за кораборемонтна дейност „Сийленд Билдинг – Терминал 1“ и разработване на СПУП“, е **допустимо** спрямо ПоМ за намаляване на риска от наводнения заложен в ПУРН 2022 -2027 г. в Дунавски район.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид програми и/или въздействия, в резултат от реализирането им.

Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от Закона за водите (ЗВ), в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

За ползване на вода от съществуващите водопреносни мрежи на населените места е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВиК оператор.

Дейностите свързани с ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи хидротехнически пристанищни съоръжения, подлежат на разрешителен режим по реда на Глава четвърта от ЗВ, при спазване изискванията на подзаконовите нормативни документи, и в съответствие с *НАРЕДБА за ползването на повърхностните води.*

Относно пречиствателното съоръжение (каломаслоуловител) да се имат предвид разпоредбите в чл. 126 и чл. 130 от ЗВ, че лицата които осъществяват експлоатацията на пречиствателните съоръжения, са длъжни да ги поддържа в техническа и експлоатационна изправност и да осигурява непрекъснато нормалната им експлоатация; да извършват лабораторни анализи и мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения, както и да съхраняват резултатите от анализа и мониторинга при условията на чл. 174 от ЗВ.

Заустването на пречистени отпадъчни води в река Дунав, следва да се извършва при спазване на изискванията на Глава четвърта от ЗВ, *Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване* (Наредба 2) и *Наредба №6/9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.*

Съгласно § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби към Наредба 2, „Отпадъчни води“ са и дъждовните води, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност.

Съгласно изискванията на чл. 46, ал. 4, т. 2 от ЗВ, за обекти, формиращи битово-фекални отпадъчни води в границите на населените места и селищните образувания без изградена канализационна система се прилагат разпоредбите на ЗУТ. Капацитетът на резервоара следва да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират от ползвателите на сградата.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при условията и по реда на Закон за устройство на територията, при спазване на изискванията за опазване на подземните води съгласно Глава осма от ЗВ (чл. 46, ал. 2 от ЗВ).

С цел опазване на водите от замърсяване е необходимо при осъществяване на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал.1, т. 2 – 4, чл. 134 и чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия от осъществяването на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.

3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП съществуват:

- 3 бр. разрешени водоземания от повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001;
- 3 бр. разрешени водоземания от подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина“ с код BG1G0000QAL010.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

ИП не предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП „Промяна предназначението на съществуващо пристанище за обществен транспорт за насипни товари „Дубъл Ве Ко“ – Русе, в пристанище със специално предназначение за кораборемонтна дейност „Сийленд Билдинг – Терминал 1“ и разработване на СПУП“, няма да окажат негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания в т. 2 на настоящото становище.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.

Чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС е неприложим за ИП „Промяна предназначението на съществуващо пристанище за обществен транспорт за насипни товари „Дубъл Ве Ко“ – Русе, в пристанище със специално предназначение за кораборемонтна дейност „Сийленд Билдинг – Терминал 1“ и разработване на СПУП“, тъй като не представлява ново изменение на физичните характеристики на повърхностно водно тяло „ДУНАВ“ с код BG1DU000R001.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

