



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПУ-01-100 - (1)  
Гр. Плевен ..... 11.02.2025 г.

ДО  
ДАУД ИБРЯМ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ  
БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ №20  
7000 ГР. РУСЕ

На Ваш №АО-698-(1)/05.02.2025 г.

**Относно:** Горскостопански план (ГСП) на горите собственост на община Сливо поле.

**УВАЖАЕМИ Г-Н ИБРЯМ,**

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило писмо Ваше писмо с изх. №АО-698-(1)/05.02.2025 г. с наш входящ №ПУ-01-100/05.92.2025 г., с искане за становище по чл. 12, ал. 5 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове и програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за горепосоченият ГСП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), изразявам следното становище:

Предоставена информация:

Предмет на ГСП са горските територии собственост на община Сливо поле, разположени на територията на Държавно ловно стопанство „Дунав“ – гр. Русе и на Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат. Планът е разработен в резултат на теренно-проучвателни работи и в него се прави анализ на сегашното състояние на насажденията и се планира вида и обема на необходимите горскостопански мероприятия за следващите 10 години, имащи за цел повишаване на продуктивността и специалните функции на гората.

Планирани са следните насоки на стопанисване:

- Възобновяване на площ от 261,7 ха и планирани възобновителни сечи: постепенно-котловинна на площ 148,9 ха и гола сеч на площ 112,8 ха;
- Отглеждане на площ 82,3 ха и планирани отгледни сечи: прореждане на площ 34,8 ха и пробирка на площ 45,5 ха;
- Залесяване след гола сеч на тополова култура на площ 0,3 ха.

Не се предвижда строителство на нови и ремонт на съществуващи сгради и пътища.

В допълнението към ГСП от 2025 г., са разгледани имоти от земища в Община Сливо поле с обща площ 220,2 ха, които по силата на заповед №РД49-570/11.12.2023 г. на Министъра на МЗХ, са сменили предзначението си от земеделска в горска територия. Планираните лесовъдски мероприятия в тях са:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



– Възобновяване на площ от 79,5 ха и планирани възобновителни сечи: постепенно-котловинна на площ 46,9 ха и гола сеч на площ 33,0 ха;

– Отглеждане на площ 18,9 ха и планирани отгледни сечи: прореждане на площ 14,1 ха и пробирка на площ 4,8 ха.

За противопожарни нужди ще се ползват пожарните хидрантите в населените места или зареждане директно от река Дунав при отдели 226 и 227, при с. Ряхово, при отдел 223 на границата с ДГС „Тутракан“ и от рибарник на река Русенски Лом, при отдел 15 (13).

## 1. Заключение за допустимостта на планът от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни.

### 1.1. По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район.

ПУРБ 2022-2027 г. за Дунавски район на басейново управление е приет с Решение №917/31.12.2024 г. на Министерски съвет. ПУРБ 2022-2027 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на речните басейни“, подраздел „ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район“.

1.1.1. Горските територии обект на ГСП попадат в следните повърхностни и подземни водни тела, както и зони за защита на водите:

#### 1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Химично състояние	Екологично състояние/потенциал
BG1DU000R001	ДУНАВ	р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра	СМВТ	Не достигашо добро	Умерен
BG1DJ900R1016	ТОПЧИЙСКА	р. Топчийска от извор до вливане в р. Дунав	Естествено	Неизвестно	Неизвестно

**Забележка:** \* СМВТ – силномодифицирано ВТ; ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

Предвиденото в ГСП водоземане от повърхностни водни обекти с цел гасене на възникнали горски пожари, ще е краткотрайно от предварително определени места и следователно не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество и влошаване на химичното и/или екологично състояние на водните тела, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 на настоящото становище.

#### 1.1.1.2. Подземни водни тела

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000QAL010	Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина	Добро	Добро
BG1G0000N1035	Порови води в Неогена - район Русе - Силистра	Добро	Добро
BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	Лошо	Добро



Не се очаква планираните в ГСП горскостопански мероприятия да окажат въздействие върху химичното и/или количествено състояние на подземното водно тяло.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП попада (код) / не попада в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: Всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води.
Чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада: BGCSARI03
	Нитратно уязвима зона	Попада: Северна Зона
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Попада: КАЛИМОК - БРЪШЛЕН
	Зона за местообитания	Попада: Лудогорие - BG0000168; Калимок - Бръшлен - BG0000377
	Зона за птици	Попада: Лудогорие - BG0002062; Комплекс Калимок - BG0002030

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ

Към настоящия момент част от отдели 227, 228 и 230 обект на ГСП, попадат в пояс II<sup>ри</sup> и III<sup>ти</sup> на СОЗ около шест броя шахтови кладенеца с хоризонтални филтри тип „Реней“, съгласно Заповед №СОЗ-704/05.08.2024 г. на Директора на БДДР.

СОЗ е учредена по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3).

Част от отдели 5, 12 и 239 попадат в буферни зони с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от подземни води, без определена СОЗ.

1.1.2. Мерки заложи в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води.

А. Забрани и ограничения, които да се вземат предвид при осъществяване на ГСП.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DW_1	Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водовземните съоръжения/системи	Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение №1 към Националния каталого от мерки (ПУРБ)	DW_1_4



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект	HY_1_19
HY_1	Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия	Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект	HY_1_110

Съгласно Приложение №1 към Националния каталог от мерки за ПУРБ ([http://www5.moew.government.bg/?wpcf\\_dl=17375](http://www5.moew.government.bg/?wpcf_dl=17375)), в буферните зона около съоръжения за водовземане от подземни води без определена СОЗ, се забраняват:

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на опасни вещества във водното тяло от земната повърхност или между земната повърхност и водното ниво;
- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества във водното тяло между земната повърхност и водното ниво.

Дейности, които не са забранени, но могат да бъдат разрешени, ако със специални изследвания (процедура по ОВОС) се докаже, че няма да въздействат върху състоянието на водите в зоната за защита и/или в резултат от тях няма да се наложи допълнително пречистване за осигуряване на необходимото качество на питейната вода.

- Дейности, които водят до непряко отвеждане на вредни вещества от земната повърхност във водното тяло.

Б. Мерки, които следва да се имат предвид при реализация на горскостопански дейност.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
OS_1	Смекчаване на натиска от климатичните промени	Изпълнение на проекти свързани с увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал; Увеличаване на горските територии; Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство.	OS_1_13

**Заклучение:** ГСП на горите собственост на община Сливо поле, е **допустим** спрямо целите за опазване на околната среда заложен в ПУРБ на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2. от настоящото становище.

## 1.2. По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район.

ПУРН в Дунавски район за периода 2022-2027 г. е приет с Решение №941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. ПУРН 2022-2027 г. и картите на заплахата и риска от наводнения са публично достъпни на интернет страницата на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org), секция „Управление на водите“, раздел „План за управление на риска от наводнения 2022-2027“, подраздел „ПУРН 2022-2027 г.“.

### 1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



Част от горските територии обект на ГСП, **попадат** в РЗПРН „Река Дунав“, с код BG1\_APSFR\_DU\_001. Картите на заплахата и риска от наводнения за този РЗПРН показват, че отдели 226, 228, 234 и 273, попадат в граници на заливане при наводнения с вероятност за настъпване 20 г., 100 г. и 1 000 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район, които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид планове.

На ниво ДРБУ в ПУРН 2022 – 2027 г. е планирана следната мярка за намаляване на риска от наводнения, относима към горскостопански дейности:

Код на мярка	Вид мярка	Описание на мярката (по каталога), ( <i>допълнителна информация</i> )	Отговорна институция
M31-B10a	Неструктурна	Залесяване и лесоустройство в гореразположените водосбори/Законодателство и планиране.	МЗХ

ГСП е в изпълнение на горепосочената мярка и планираните в него горскостопански дейности в защитени зони „Лудогорие“, „Калимок – Бръшлен“ и „Комплекс Калимок“, следва да са съобразени със становище по Екологична оценка №6-5/2023 г. на Министъра на околната среда и водите, по-конкретно:

– да не се допуска изсичане на крайречни галерии и крайречни природни местообитания, предмет на опазване в съответната защитена зона/територия;

– при изпълнение на дейности в горските територии, лицата по чл. 235 от Закона за горите, да не допуснат задръстване на дерета и речни участъци.

**Заклучение:** ГСП на горите собственост на община Сливо поле, е **допустим** спрямо целите за намаляване на риска от наводнения заложи в ПУРН на Дунавски район, при спазване на мерките посочени в т. 1.2.2. от настоящото становище.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, по отношение на този вид планове и/или въздействия, в резултат от реализирането им.**

При осъществяване на планираните в ГСП дейности да се спазват изискванията на чл. 143 от ЗВ.

#### 2.1. Водовземане:

Разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен за дейностите по защита на населението при въведен план за защита при бедствия по реда на Закона за защита при бедствия (чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗВ).

Съгласно чл. 194, ал. 11, т. 2 от ЗВ, такса за водовземане не се заплаща в случаите на пожарогасене.

#### 2.2. Санитарно-охранителни зони:

За горските територии попадащи в границите на пояс II<sup>PH</sup> и III<sup>PH</sup> на СОЗ около шест броя шахтови кладенеца с хоризонтални филтри тип „Реней“ е необходимо да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Приложение №2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 и в Заповед №СОЗ-704/05.08.2024 г.

Горските площи в пояс II<sup>PH</sup> и III<sup>PH</sup> на СОЗ се прекатегоризират в гори със специално предназначение, водят се на отчет, а се стопанисват и използват по специални лесоустройствени проекти (чл. 53, ал. 2 от Наредба №3)

Потенциалните въздействия от осъществяване на планираните в ГСП дейности, са описани и взети предвид при направените заключения за допустимост в т. 1 от настоящето становище.



**3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.**

В района на ГСП съществуват следните разрешени въздействия:

- 18 бр. водовземания от подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина“ с код BG1G0000QAL010;
- 1 бр. водовземане от подземно водно тяло „Порови води в Неогена - район Русе - Силистра“ с код BG1G00000N1035;
- 36 бр. водовземания от подземно водно тяло „Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на БДДР - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.**

ГСП не предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

ГСП на горите собственост на община Сливо поле, няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустим** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при спазване на мерките и законовите изисквания посочени в т. 1 и т. 2 на настоящото становище и забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост посочени в Заповеди №СОЗ-704/05.08.2024 г.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

