



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-169 (1)
гр. Плевен, 14.03.2025 г.

ДО
ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СОФИЯ

На Ваш изх. № 23732-1965/25.02.2025 г.

Относно: *Инвестиционно предложение за „Изграждане на частично нова площадкова канализация, частична реконструкция на сградна канализация в стар производствен корпус - клон „Запад“ в УПИ I - „за НПК „Република“, кв. 35 по плана на гр. Своге, община Своге“*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,

В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с вх. № ПУ-01-169/25.02.2025 г., съдържащо информация за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на частично нова площадкова канализация, частична реконструкция на сградна канализация в стар производствен корпус - клон „Запад“ в УПИ I - за НПК „Република“, кв. 35 по плана на гр. Своге, община Своге“, с искане за изготвяне на становище на основание чл. 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС).

След преглед на постъпилата информация за ИП, изразявам следното становище на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ):

1. Заключение за допустимостта на ИП спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за басейново управление (ДРБУ):

Настоящото становище се издава спрямо следните планове за управление на водите в ДРБУ:

- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022–2027 г., приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет;
- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022–2027 г., приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg



Съгласно представената информация:

ИП ще се реализира на територията на производствената площадка на „Монделийз България Продакшън“ ЕООД в УПИ I – „за НПК „Република“, кв. 35 по плана на гр. Своге, Софийска област.

Необходимостта от частична реконструкция и частично нова канализационна мрежа се обуславя от: компрометиран участък (счупени, спукани, разместени тръби); невъзможност за ревизия и поддръжка на участък, поради затруднения да се ползват съществуващи ревизионни шахти.

Ще се запазят максимално съществуващите трасета и котли на съществуващите шахти, както и диаметрите на тръбите на подменените участъци.

Предвижда се изграждане на нова площадкова и нова сградна канализационна мрежа за битови и промишлени отпадъчни води. Предназначението на новата канализационна мрежа е с цел облекчаване работата на съществуващ канализационен колектор в съществуващ производствен корпус. Новите площадкова и сградна канализационна мрежа ще обхващат нови ревизионни шахти.

При реализирането на инвестиционното предложение, не се променят оразмерителните отпадъчни водни количества, формирани от обекта.

Не се предвижда изграждането на нови съоръжения на техническата инфраструктура.

„Монделийз България Продакшън“ ЕООД е титуляр по разрешително № 13140231/02.09.2013 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – р. Искреца, ляв приток на р. Искър, водно тяло BG1IS300R1018, Поречие на Искър. Срока на действие на разрешителното е до 02.09.2025 г.

Имотът е водоснабден от уличната водопроводна мрежа, стопанисвана от „ВиК“ ЕООД – София.

1.1. Допустимост на ИП, спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район:

1.1.1. ИП попада в следните водни тела (ВТ), както и зони за защита (ЗЗ) на водите:

➤ **Водосбор на повърхностно водно тяло:**

Код на ВТ	Име на ВТ	Географски обхват	Естествено/СМВТ/ИВТ*	Екологично състояние/потенциал	Химично състояние
BG1IS300R1018	ИСКРЕЦКА ISRWB1018	р. Искреца от извор до вливане в р. Искър при Своге	естествено	умерено поради отклонение от СКОС по показатели Макрозообентос и АІ	добро

*СМВТ-силно модифицирано водно тяло, ИВТ – изкуствено водно тяло; за СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал

Поставените цели за повърхностното ВТ с код BG1IS300R1018 до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели Макрозообентос и АІ до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останлите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние.“

С ИП е предвидено изграждане на частично нова площадкова канализация и частична реконструкция на сградна канализация към производствена площадка, което



няма да доведе до промяна в оразмерителните отпадъчни водни количества, формирани от обекта. Предвид характера на дейностите не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и до влошаване на екологичното и химичното състояние на ВТ, респективно до непостигане на поставените екологични цели.

➤ **Обхват на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ):**

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G00000TJ046	Карстови води в Годечкия масив	добро	добро

Поставените екологични цели за ПВТ с код BG1G00000TJ046 до 2027 г. са: „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично и количествено състояние.“.

ИП е свързано с извършване на строителни работи по изграждане на канализационна мрежа към съществуващ обект. Не е предвидено водовземане от подземен воден обект, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на подземните води. В тази връзка не се очаква реализирането на ИП да доведе до негативно въздействие върху количественото и химичното състояние на ПВТ и непостигане на поставените цели.

➤ **Зони за защита (ЗЗ) на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ**

ЗЗ на водите	Вид на зоната	ИП попада (код и име)/ не попада в ЗЗ
по т. 1	ЗЗ на питейните води от повърхностни ВТ	Не попада
	ЗЗ на питейните води от ПВТ	Всички ПВТ са определени като ЗЗ на питейните води.
по т. 2	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
по т. 3	Чувствителна зона	BGCSARI03, Поречие на р. Искър
	Нитратно уязвима зона	Северна зона
по т. 4	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
по т. 5	Защитени територии, Зона за птици и Зона за местообитанията	Не попада

➤ **Санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ**

Към настоящия момент УПИ I, кв. 35 по плана на гр. Своге **не попада** в СОЗ, определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3).

Съгласно наличната в БДДР информация, УПИ I, кв. 35 по плана на гр. Своге **не попада** в буферни зони около водовземни съоръжения без определени СОЗ.

1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2022-2027 г. в ДРБУ, които е необходимо да се спазват при реализирането на ИП

А) Забрани и ограничения за този вид проекти в програмите от мерки:

Няма предвидени забрани и ограничения в ПУРБ 2022-2027 г. за този вид проекти.

Б) Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на предвидените дейност



Код на мярка	Име на мярката	Действие за изпълнение на мярката	Код на действието
PI_3	Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води	Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа и ПСОВ за производствени отпадъчни води зауствани във водни обекти	PI_3_1

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие PI_3_1.

Заключение: Реализирането на ИП за „Изграждане на частично нова площадкова канализация, частична реконструкция на сградна канализация в стар производствен корпус - клон „Запад“ в УПИ I - „за НПК „Република“, кв. 35 по плана на гр. Своге, община Своге“ е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район.

1.2. Допустимост на ИП спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРН 2022-2027 г. в ДРБУ

1.2.1. Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН):

Землището на гр. Своге попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_IS_033 и име „р. Искър - от с. Владо Тричково до с. Зверино“.

От картите на заплахата и риска от наводнение за РЗПРН е видно, че част от площадката на УПИ I, кв. 35 по плана на гр. Своге, където е предвидено реализиране на ИП, попада в границите на заливане и е под заплахата от наводнение с висока вероятност на настъпване (5%), както и под заплахата от наводнение със средна (1 %) и малка вероятност (0,1 %) на настъпване.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2022-2027 г., свързани с предвидените дейности:

В ПУРН 2022–2027 г., няма предвидени забрани, ограничения и мерки, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заключение: Реализирането на ИП за „Изграждане на частично нова площадкова канализация, частична реконструкция на сградна канализация в стар производствен корпус - клон „Запад“ в УПИ I - „за НПК „Република“, кв. 35 по плана на гр. Своге, община Своге“ е допустимо спрямо ПУРН 2022-2027 г. Дейностите предвидени в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в ПУРН 2022-2027 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия, в резултат от реализирането им.


Реализирането на ИП е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси (съгласно чл. 49 от ЗВ).

За извършване на предвидените в ИП дейности е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на басейновата дирекция, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

С цел опазване на водите и водните обекти от замърсяване е необходимо да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 3÷4 и на чл. 134 от ЗВ.

За защита от вредното въздействие на водите при изпълнение на ИП следва да се спазват забраните на чл. 143 от ЗВ.

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането от ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1. от настоящото становище.



3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които да бъдат взети предвид при последваща процедура по Глава шеста от ЗООС.

Актуалните регистри на разрешителни и решения, издадени от БДДР с център гр. Плевен са налични на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри - <http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Не е предмет на ИП.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализиране на ИП за „Изграждане на частично нова площадкова канализация, частична реконструкция на сградна канализация в стар производствен корпус - клон „Запад“ в УПИ I - „за НПК „Република“, кв. 35 по плана на гр. Своге, община Своге“ е **допустимо** спрямо:

- ✓ целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в ДРБУ за периода 2022–2027 г., като не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми;
- ✓ законовите изисквания в т. 2 от настоящото становище, в т.ч. при спазване забраните на чл. 134 и чл. 143 от ЗВ, както и изискванията на чл. 58, ал. 1, т. 1 от същия закон.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ 2022-2027 г. с код на действие PI_3_1.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС

Разпоредбите на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС са **неприложими** за ИП за „Изграждане на частично нова площадкова канализация, частична реконструкция на сградна канализация в стар производствен корпус - клон „Запад“ в УПИ I - „за НПК „Република“, кв. 35 по плана на гр. Своге, община Своге“, предмет на настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

