

Приложение 4.2.3.2

Оценка на водоземането от подземните водни тела

| Код на подземното водно тяло | Наименование на водното тяло | Черпени годишни водни количества, в куб.м/год | | | | | | | Общо | Разполагаеми ресурси на ПВТ куб.м/год. | Експлоатационен индекс (черпено количество/разполагаеми ресурси) |
|------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|----------------------|--|-----------------------------|---------|---|--|
| | | Цел на водоземане | | | | | | | | | |
| | | (3.2.) За централно питейно-битово водоснабдяване на населението | (3.1.) За селскостопански цели (напояване и животновъдство) | (3.3.) За индустриални цели | (3.4.) За охлаждане или производство на енергия (без ВЕЦ) | (3.5) За аквакултури | (3.6) За задоволяване на собствени потребности на гражданите (домакинствата) | (3.6.) Други | | | |
| | | Движеща сила | | | | | | | | | |
| | | Градско развитие | Селско стопанство | Индустрия | Индустрия | Аквакултури | Градско развитие/селско стопанство /други | Услуги, отдих и воден спорт | | | |
| BG1G0000QAL001 | Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина | 344570 | 14857 | | | | 109860 | | 469287 | 16547267 | 3% |
| BG1G0000QAL002 | Порови води в Кватернера - Видинска низина | 3371897 | 10039 | 22617 | 25387 | | 44352 | 23290 | 3497582 | 37095830 | 9% |
| BG1G0000QAL003 | Порови води в Кватернера - Арчар-Орсойска низина | 5415822 | | | | | 820 | | 5416642 | 12814744 | 42% |
| BG1G0000QAL004 | Порови води в Кватернера - Цибърска низина | | | | | | 30740 | 3154 | 33894 | 4354979 | 1% |
| BG1G0000QAL005 | Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина | 3545700 | | | 3017 | | 125875 | 145464 | 274356 | 7072968 | 4% |
| BG1G0000QAL006 | Порови води в Кватернера - Островска низина | 1355559 | | | | | 0 | 547 | 1356106 | 4637049 | 29% |
| BG1G0000QAL007 | Порови води в Кватернера - Карабоазка низина | 299600 | | | | | 183530 | 2874 | 486004 | 22602588 | 2% |
| BG1G0000QAL008 | Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | 1184867 | 21520 | 2962 | 1302130 | | 52870 | 2539 | 2566888 | 29320397 | 9% |
| BG1G0000QAL009 | Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина | 1236050 | | | | | 795 | | 1236845 | 10261743 | 12% |
| BG1G0000QAL010 | Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина | 2010034 | 10805 | 6464 | 566 | 8902 | 314555 | 1601 | 2352927 | 36878556 | 6% |
| BG1G0000QAL011 | Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина | 22141 | | | | | 7155 | | 29296 | 3561137 | 1% |
| BG1G0000QAL012 | Порови води в Кватернера - Айдемирска низина | 4310990 | | 390332 | 268890 | | 83934 | 30360 | 5084506 | 23881702 | 21% |
| BG1G0000QAL013 | Порови води в Кватернера - р. Лом | 229505 | | 40997 | 2576 | | 1821875 | 4483 | 2099436 | 14238137 | 15% |
| BG1G0000QAL014 | Порови води в Кватернера - р. Цибрица | | | | | | 64390 | | 64390 | 4278241 | 2% |
| BG1G0000QAL015 | Порови води в Кватернера - р. Огоста | 464730 | 23650 | 26358 | | | 1505730 | 2657 | 2023125 | 24069184 | 8% |
| BG1G0000QAL016 | Порови води в Кватернера - р. Скът | 533490 | | 1535 | | | 419495 | 16040 | 970560 | 7680692 | 13% |
| BG1G0000QAL017 | Порови води в Кватернера - р. Искър | 1010360 | | 5243 | 25472 | | 915045 | 16407 | 1972527 | 40105111 | 5% |
| BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | 3024162 | | 26042 | 83948 | | 797650 | 4206 | 3936008 | 17739845 | 22% |
| BG1G0000QAL019 | Порови води в Кватернера - р. Осъм | 1066334 | 150010 | 14255 | 180849 | | 1784445 | 22930 | 3218823 | 25424343 | 13% |
| BG1G0000QAL020 | Порови води в Кватернера - р. Янтра | 1242782 | 35576 | 427238 | 350602 | | 2029711 | 125063 | 4210971 | 27383204 | 15% |
| BG1G0000QAL021 | Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му | 848676 | 12580 | 471633 | 1030572 | | 31270 | 7822 | 2402553 | 6370272 | 38% |
| BG1G0000QAL022 | Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина | 45298 | | 122864 | 17374 | | 127995 | 1977 | 315508 | 2772870 | 11% |
| BG1G0000QPL023 | Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър | 706079 | 5234 | | 536999 | | 1291610 | 4232 | 2544154 | 48935467 | 5% |

| Код на подземното водно тяло | Наименование на водното тяло | Черпени годишни водни количества, в куб.м/год | | | | | | | Общо | Разполагаеми ресурси на ПВТ куб.м/год. | Експлоатационен индекс (черпено количество/разполагаеми ресурси) |
|------------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|----------------------|--|-----------------------------|----------|---|--|
| | | Цел на водоземане | | | | | | | | | |
| | | (3.2.) За централно питейно-битово водоснабдяване на населението | (3.1.) За селскостопански цели (напояване и животновъдство) | (3.3.) За индустриални цели | (3.4.) За охлаждане или производство на енергия (без ВЕЦ) | (3.5) За аквакултури | (3.6) За задоволяване на собствени потребности на гражданите (домакинствата) | (3.6.) Други | | | |
| | | Движеща сила | | | | | | | | | |
| | | Градско развитие | Селско стопанство | Индустрия | Индустрия | Аквакултури | Градско развитие/селско стопанство /други | Услуги, отдих и воден спорт | | | |
| BG1G0000QPL024 | Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит | 320100 | 1618 | | | | 570629 | | 892347 | 6374041 | 14% |
| BG1G0000QPL025 | Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм | 976300 | 264612 | 3340 | 5941 | | 334923 | 255 | 1585371 | 16636999 | 10% |
| BG1G0000QPL026 | Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра | 2708329 | 47784 | 8845 | 43162 | | 1102131 | 19299 | 3929550 | 42060855 | 9% |
| BG1G00000QP027 | Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус | | | 197346 | 7360 | | 144690 | 9289 | 358685 | 4062220 | 9% |
| BG1G00000NQ028 | Порови води в Неоген-Кватернера - Ботевградска долина | 534608 | | 25036 | 134020 | | 69390 | 146050 | 909104 | 4902161 | 19% |
| BG1G00000NQ029 | Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава | | | | | | 142040 | 1902 | 143942 | 4711423 | 3% |
| BG1G00000NQ030 | Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | 2458504 | 2195 | 522050 | 161699 | | 6705523 | 473401 | 10323372 | 35934389 | 29% |
| BG1G00000NQ031 | Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина | | | 21758 | | 248623 | 108596 | | 378977 | 11223060 | 3% |
| BG1G00000NQ032 | Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина | 502 | | | | | 27030 | | 27532 | 2109053 | 1,3% |
| BG1G00000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | | 1315 | 700938 | 28378 | | | 231139 | 961770 | 12614364 | 8% |
| BG1G00000N2034 | Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия | 1934693 | 1870 | 3535 | 2150 | | 1045005 | 413 | 2987666 | 54688316 | 5% |
| BG1G00000N1035 | Порови води в Неогена - район Русе - Силистра | 264608 | 6453 | | | | 287966 | 1525 | 560552 | 28374774 | 2% |
| BG1G00N1BP0036 | Карстови води в Ломско-Плевенската депресия-Видински район | 4852994 | 52962 | 51808 | 112367 | | 50182 | 7540 | 5127853 | 135478656 | 4% |
| BG1G0000K2S037 | Карстови води в Предбалкана | 783200 | | 37655 | 195586 | | 1170770 | 1220 | 2188431 | 153138816 | 1% |
| BG1G00000K2038 | Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър | 1071229 | | 46011 | 3796 | 112890 | 406207 | 10118 | 1650251 | 16605995 | 10% |
| BG1G00000K2039 | Карстови води в Горно-Малинския масив | 225716 | | | | | 1200 | | 226916 | 1921433 | 12% |
| BG1G00000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | 840758 | | 258318 | 127980 | | 953581 | 5322 | 2185959 | 77010912 | 3% |
| BG1G0000K1B041 | Карстови води в Русенската формация | 6110643 | 1349968 | 732998 | 1788459 | | 275720 | 120453 | 10378241 | 351167648 | 3% |
| BG1G000K1AP043 | Карстови води в Мраморенския масив | 44125 | 21068 | | | | 11482 | 209 | 76884 | 6360020 | 1% |
| BG1G0000TJK044 | Карстови води в Западния Балкан | 2238385 | 11675 | 326294 | 195586 | | 216785 | 6021 | 2994746 | 179849808 | 2% |
| BG1G0000TJK045 | Карстови води в Централния Балкан | 22142131 | 23200 | 249443 | 18483 | | 519112 | 17661498 | 40613867 | 273227904 | 15% |
| BG1G00000TJ046 | Карстови води в Годечкия масив | 3579086 | | 11519 | | | 523110 | 17021 | 4130736 | 146516256 | 3% |
| BG1G0000K2M047 | Карстови води в Ломско-Плевенския басейн | 970526 | 41302 | 71494 | 26533 | | 177020 | 45636 | 1332511 | 30116198 | 4% |

| Код на подземното водно тяло | Наименование на водното тяло | Черпени годишни водни количества, в куб.м/год | | | | | | | Общо | Разполагаеми ресурси на ПВТ куб.м/год. | Експлоатационен индекс (черпено количество/разполагаеми ресурси) |
|------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------------|-----------|---|---|
| | | Цел на водоземане | | | | | | | | | |
| | | (3.2.) За централно питейно-битово водоснабдяване на населението | (3.1.) За селскостопански цели (напояване и животновъдство) | (3.3.) За индустриални цели | (3.4.) За охлаждане или производство на енергия (без ВЕЦ) | (3.5.) За аквакултури | (3.6.) За задоволяване на собствени потребности на гражданите (домакинствата) | (3.6.) Други | | | |
| | | Движеща сила | | | | | | | | | |
| | | Градско развитие | Селско стопанство | Индустрия | Индустрия | Аквакултури | Градско развитие/селско стопанство /други | Услуги, отдих и воден спорт | | | |
| BG1G00000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа | 97900 | 107442 | 101508 | 38623 | | 421027 | 72614 | 839114 | 148913185 | 0,6% |
| BG1G000K1HB050 | Карстови води в Разградската формация | 6433421 | 147190 | 19156 | 14101 | | 37549 | 1788 | 6653205 | 113962878 | 6% |
| BG1G0000J3K051 | Карстови води в Малм-Валанжския басейн | 8901918 | 1281513 | 3745076 | 47241 | | 38395 | 58107 | 14072250 | 133044578 | 11% |
| BG1G0000QAL052 | Порови води в Кватернера - р. Суха | 27700 | | | | | 23320 | | 51020 | 1734480 | 3% |
| | | 96240322 | 3646438 | 8692668 | 6779847 | 370415 | 27107085 | 19306466 | 162143240 | | |

Приложение 4.2.3.2

Оценка на водоземането от подземните водни тела

| Код на подземното водно тяло | Наименование на водното тяло | Черпени годишни водни количества, в л/сек | | | | | | | Общо | Разполагаеми ресурси на ПВТ куб.м/год. | Експлоатационен индекс (черпено количество/разполагаеми ресурси) |
|------------------------------|---|--|---|-----------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|-------|---|---|
| | | Цел на водоземане | | | | | | | | | |
| | | (3.2.) За централно питейно-битово водоснабдяване на населението | (3.1.) За селскостопански цели (напояване и животновъдство) | (3.3.) За индустриални цели | (3.4.) За охлаждане или производство на енергия (без ВЕЦ) | (3.5) За аквакултури | (3.6) За задоволяване на собствени потребности на | (3.6.) Други | | | |
| | | Движеща сила | | | | | | | | | |
| | | Градско развитие | Селско стопанство | Индустрия | Индустрия | Аквакултури | Градско развитие/селско стопанство /други | Услуги, отдих и воден спорт | | | |
| BG1G0000QAL001 | Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина | 10,93 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 11,7 | 525 | 2% |
| BG1G0000QAL002 | Порови води в Кватернера - Видинска низина | 106,92 | 0,32 | 0,72 | 0,81 | 0,00 | 1,41 | 0,74 | 182,4 | 1176 | 16% |
| BG1G0000QAL003 | Порови води в Кватернера - Арчар-Орсойска низина | 171,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 115,9 | 406 | 29% |
| BG1G0000QAL004 | Порови води в Кватернера - Цибърска низина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,10 | 0,0 | 138 | 0% |
| BG1G0000QAL005 | Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина | 112,43 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 3,99 | 4,61 | 14,3 | 224 | 6% |
| BG1G0000QAL006 | Порови води в Кватернера - Островска низина | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 43,2 | 147 | 29% |
| BG1G0000QAL007 | Порови води в Кватернера - Карабоазка низина | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82 | 0,09 | 10,4 | 717 | 1% |
| BG1G0000QAL008 | Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина | 37,57 | 0,68 | 0,09 | 41,29 | 0,00 | 1,68 | 0,08 | 311,3 | 930 | 33% |
| BG1G0000QAL009 | Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина | 39,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 123,2 | 325 | 38% |
| BG1G0000QAL010 | Порови води в Кватернера - Бръшлянска низина | 63,74 | 0,34 | 0,20 | 0,02 | 0,28 | 9,97 | 0,05 | 133,5 | 1169 | 11% |
| BG1G0000QAL011 | Порови води в Кватернера - Попинско-Гарванска низина | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,4 | 113 | 0,4% |
| BG1G0000QAL012 | Порови води в Кватернера - Айдемирска низина | 136,70 | 0,00 | 12,38 | 8,53 | 0,00 | 2,66 | 0,96 | 187,5 | 757 | 25% |
| BG1G0000QAL013 | Порови води в Кватернера - р. Лом | 7,28 | 0,00 | 1,30 | 0,08 | 0,00 | 57,77 | 0,14 | 19,1 | 451 | 4% |
| BG1G0000QAL014 | Порови води в Кватернера - р. Цибрица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 13,3 | 136 | 10% |
| BG1G0000QAL015 | Порови води в Кватернера - р. Огоста | 14,74 | 0,75 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 47,75 | 0,08 | 19,9 | 763 | 3% |
| BG1G0000QAL016 | Порови води в Кватернера - р. Скът | 16,92 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 0,51 | 9,8 | 244 | 4% |
| BG1G0000QAL017 | Порови води в Кватернера - р. Искър | 32,04 | 0,00 | 0,17 | 0,81 | 0,00 | 29,02 | 0,52 | 57,8 | 1272 | 5% |
| BG1G0000QAL018 | Порови води в Кватернера - р. Вит | 95,90 | 0,00 | 0,83 | 2,66 | 0,00 | 25,29 | 0,13 | 105,8 | 563 | 19% |
| BG1G0000QAL019 | Порови води в Кватернера - р. Осъм | 33,81 | 4,76 | 0,45 | 5,73 | 0,00 | 56,58 | 0,73 | 54,4 | 806 | 7% |
| BG1G0000QAL020 | Порови води в Кватернера - р. Янтра | 39,41 | 1,13 | 13,55 | 11,12 | 0,00 | 64,36 | 3,97 | 120,5 | 868 | 14% |
| BG1G0000QAL021 | Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците му | 26,91 | 0,40 | 14,96 | 32,68 | 0,00 | 0,99 | 0,25 | 45,6 | 202 | 23% |
| BG1G0000QAL022 | Порови води в Кватернера - р. Росица в Севлиевската котловина | 1,44 | 0,00 | 3,90 | 0,55 | 0,00 | 4,06 | 0,06 | 14,5 | 88 | 16% |
| BG1G0000QPL023 | Порови води в Кватернера - между реките Лом и Искър | 22,39 | 0,17 | 0,00 | 17,03 | 0,00 | 40,96 | 0,13 | 48,6 | 1552 | 3% |
| BG1G0000QPL024 | Порови води в Кватернера - между реките Искър и Вит | 10,15 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,09 | 0,00 | 36,8 | 202 | 18% |

| Код на подземното водно тяло | Наименование на водното тяло | Черпени годишни водни количества, в л/сек | | | | | | | Общо | Разполагаеми ресурси на ПВТ куб.м/год. | Експлоатационен индекс (черпено количество/разполагаеми ресурси) |
|------------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|-------|---|---|
| | | Цел на водоземане | | | | | | | | | |
| | | (3.2.) За централно питейно-битово водоснабдяване на населението | (3.1.) За селскостопански цели (напояване и животновъдство) | (3.3.) За индустриални цели | (3.4.) За охлаждане или производство на енергия (без ВЕЦ) | (3.5) За аквакултури | (3.6) За задоволяване на собствени потребности на | (3.6.) Други | | | |
| | | Движеща сила | | | | | | | | | |
| | | Градско развитие | Селско стопанство | Индустрия | Индустрия | Аквакултури | Градско развитие/селско стопанство /други | Услуги, отдих и воден спорт | | | |
| BG1G0000QPL025 | Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм | 30,96 | 8,39 | 0,11 | 0,19 | 0,00 | 10,62 | 0,01 | 41,7 | 528 | 8% |
| BG1G0000QPL026 | Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра | 85,88 | 1,52 | 0,28 | 1,37 | 0,00 | 34,95 | 0,61 | 106,2 | 1334 | 8% |
| BG1G00000QP027 | Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 0,23 | 0,00 | 4,59 | 0,29 | 8,3 | 129 | 6% |
| BG1G00000NQ028 | Порови води в Неоген-Кватернера - Ботевградска долина | 16,95 | 0,00 | 0,79 | 4,25 | 0,00 | 2,20 | 4,63 | 35,5 | 155 | 23% |
| BG1G00000NQ029 | Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,06 | 1,1 | 149 | 1% |
| BG1G00000NQ030 | Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина | 77,96 | 0,07 | 16,55 | 5,13 | 0,00 | 212,63 | 15,01 | 452,9 | 1139 | 40% |
| BG1G00000NQ031 | Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 7,88 | 3,44 | 0,00 | 16,0 | 356 | 4% |
| BG1G00000NQ032 | Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,4 | 67 | 0,5% |
| BG1G00000N033 | Порови води в Неогена - Софийска котловина | 0,00 | 0,04 | 22,23 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 162,5 | 400 | 41% |
| BG1G00000N2034 | Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия | 61,35 | 0,06 | 0,11 | 0,07 | 0,00 | 33,14 | 0,01 | 68,6 | 1734 | 4% |
| BG1G00000N1035 | Порови води в Неогена - район Русе - Силистра | 8,39 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 0,05 | 18,6 | 900 | 2% |
| BG1G00N1BP0036 | Карстови води в Ломско-Плевенската депресия-Видински район | 153,89 | 1,68 | 1,64 | 3,56 | 0,00 | 1,59 | 0,24 | 126,7 | 4296 | 3% |
| BG1G0000K2S037 | Карстови води в Предбалкана | 24,84 | 0,00 | 1,19 | 6,20 | 0,00 | 37,12 | 0,04 | 2,9 | 4856 | 0% |
| BG1G0000K2038 | Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър | 33,97 | 0,00 | 1,46 | 0,12 | 3,58 | 12,88 | 0,32 | 45,4 | 527 | 9% |
| BG1G0000K2039 | Карстови води в Горно-Малинския масив | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 3,7 | 61 | 6% |
| BG1G0000K1040 | Карстови води в Ловеч-Търновския масив | 26,66 | 0,00 | 8,19 | 4,06 | 0,00 | 30,24 | 0,17 | 27,2 | 2442 | 1% |
| BG1G0000K1B041 | Карстови води в Русенската формация | 193,77 | 42,81 | 23,24 | 56,71 | 0,00 | 8,74 | 3,82 | 335,3 | 11135 | 3% |
| BG1G000K1AP043 | Карстови води в Мраморенския масив | 1,40 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,01 | 7,9 | 202 | 4% |
| BG1G0000TJK044 | Карстови води в Западния Балкан | 70,98 | 0,37 | 10,35 | 6,20 | 0,00 | 6,87 | 0,19 | 27,2 | 5703 | 0% |
| BG1G0000TJK045 | Карстови води в Централния Балкан | 702,12 | 0,74 | 7,91 | 0,59 | 0,00 | 16,46 | 560,04 | 75,3 | 8664 | 1% |
| BG1G00000TJ046 | Карстови води в Годечкия масив | 113,49 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,54 | 237,7 | 4646 | 5% |
| BG1G0000K2M047 | Карстови води в Ломско-Плевенския басейн | 30,78 | 1,31 | 2,27 | 0,84 | 0,00 | 5,61 | 1,45 | 11,7 | 955 | 1% |
| BG1G00000N049 | Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа | 3,10 | 3,41 | 3,22 | 1,22 | 0,00 | 13,35 | 2,30 | 4,3 | 4722 | 0% |
| BG1G000K1NB050 | Карстови води в Разградската формация | 204,00 | 4,67 | 0,61 | 0,45 | 0,00 | 1,19 | 0,06 | 87,3 | 3614 | 2% |

| Код на подземното водно тяло | Наименование на водното тяло | Черпени годишни водни количества, в л/сек | | | | | | | Общо | Разполагаеми ресурси на ПВТ куб.м/год. | Експлоатационен индекс (черпено количество/разполагаеми ресурси) |
|------------------------------|--|--|---|-----------------------------|---|----------------------|---|-----------------------------|-------|---|--|
| | | Цел на водоземане | | | | | | | | | |
| | | (3.2.) За централно питейно-битово водоснабдяване на населението | (3.1.) За селскостопански цели (напояване и животновъдство) | (3.3.) За индустриални цели | (3.4.) За охлаждане или производство на енергия (без ВЕЦ) | (3.5) За аквакултури | (3.6) За задоволяване на собствени потребности на | (3.6.) Други | | | |
| | | Движеща сила | | | | | | | | | |
| | | Градско развитие | Селско стопанство | Индустрия | Индустрия | Аквакултури | Градско развитие/селско стопанство /други | Услуги, отдих и воден спорт | | | |
| BG1G0000J3K051 | Карстови води в Малм-Валанжския басейн | 282,28 | 40,64 | 118,76 | 1,50 | 0,00 | 1,22 | 1,84 | 376,4 | 4219 | 9% |
| BG1G0000QAL052 | Порови води в Кватернера - р. Суха | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,0 | 55 | 2% |